
















ROBUSTE TECHNIK FÜR RASEN-, GARTEN- UND GRUNDSTÜCKSPFLEGE

PRODUKTE UND PREISE 2022



HINWEISE UND ERKLÄRUNGEN

 ISI-START LEICHTSTART	  HYBRID-2/4-MOTORENTECHNIK
 LUFTFILTERREINIGUNGSSYSTEM	 RECYCLING
 WERKZEUGLOSER BLASROHRANSCHLUSS	 BESONDERS LÄRMREDUZIERT
 DREHBARER HANDGRIFF	 ALLRADANTRIEB
 EXTRASTARKE BLASLEISTUNG	 ANSCHLAGKRALLE
 SEITLICHE KETTENSPIANUNG	 AUTOMATISCHER CHOKE
 SUPER ANTIVIBRATIONSSYSTEM	 HOCHLEISTUNGS-LUFTFILTER

WEITERE INFOS FINDEN SIE AUF WWW.ECHO-MOTORGERAETE.DE/TECHNIKPRAXIS

ECHO IN IHRER NÄHE

HIER FINDEN SIE IHREN NÄCHSTGELEGENEN ECHO-FACHHÄNDLER EINFACH UND SCHNELL:

WWW.ECHO-MOTORGERAETE.DE/HAENDLER

5 JAHRE GARANTIE



*UNSERE KOSTENLOS GEWÄHRTE ZUSATZGARANTIE GILT FÜR ALLE ECHO **2-TAKT MOTORGERÄTE** UND DIE **50V AKKU SERIE**. AUSGENOMMEN DAVON SIND VERSCHLEISSTEILE, SCHNEIDWERKZEUGE WIE Z. B. HECKENSCHERENMESSER, KETTENSCHIENEN UND KREISELSCHERENGETRIEBE-EINHEITEN.

DIE 5-JAHRES-GARANTIE GEWÄHREN WIR BEI AUSSCHLIESSLICH PRIVATER NUTZUNG. BEI GEWERBLICHER NUTZUNG GEWÄHREN WIR 2 JAHRE GARANTIE. DIE GENAUEN GARANTIEBEDINGUNGEN FINDEN SIE UNTER: WWW.ECHO-MOTORGERAETE.DE/SERVICE/5-JAHRE-GARANTIE/

ECHO Motorgeräte Vertrieb Deutschland GmbH
Otto-Schott-Straße 7 ▪ 72555 Metzingen
Telefon 071 23 / 96 83 - 0 ▪ Telefax 071 23 / 96 83 - 258
info@echo-motorgeraete.de ▪ www.echo-motorgeraete.de

Technische Daten und Anwendungsempfehlungen können sich jederzeit ändern. Ihr ECHO-Fachhändler berät Sie freundlich und kompetent zu den Produktmerkmalen zum Kaufzeitpunkt. Alle Preisangaben sind **unverbindliche Preisempfehlungen inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer**. Es gilt stets die aktuelle Preisliste. Für Druckfehler oder irrtümliche Angaben kann keine Haftung übernommen werden.
Stand: Januar 2022

Preisliste Nr. 42, gültig ab 01.01.2022

SEIT ÜBER 40 JAHREN VOLLER LEIDENSCHAFT FÜR'S GRÜN

AUF DEN FOLGENDEN SEITEN FINDEN SIE UNSER UMFANGREICHES PRODUKTPROGRAMM:

- | | | |
|-----------|-----------|--|
| 12 - 27 | 1 | Motorsägen und Hochentaster |
| 28 - 43 | 2 | Akku-Systeme |
| 44 - 45 | 3 | Kombisystem |
| 46 - 59 | 4 | Rasentrimmer, Motorsensen und Freischneider |
| 60 - 63 | 5 | Heckenscheren, Heckenschneider |
| 64 | 6 | Streuer und Trennschleifer |
| 65 | 7 | Akku Rebschere und Sprühgerät |
| 66 - 71 | 8 | Blasgeräte und Saughäcksler |
| 72 - 91 | 9 | ECHO ROBOTICS Mähroboter |
| 92 - 93 | 10 | ECHO Fanartikel |
| 94 - 111 | 11 | Laub- und Abfallsauger, Großflächenbläser und Laublader |
| 112 - 117 | 12 | Düng- und Streugeräte |
| 118 - 123 | 13 | Handgeführte Kehrmaschinen und Wildkrautbürsten |
| 124 - 131 | 14 | Kehr- und Kehrsaugmaschinen |
| 132 - 139 | 15 | Häckselwölfe, Universalhäcksler, Holzschnitzler, Buschhacker, Baumstumpenfräsen, Vertikutierer |
| 140 - 143 | 16 | Rasenmäher, Rasensodenschneider und Kreisel-, Wiesenmäher |
| 144 - 169 | 17 | Garten- und Rasentraktoren und Zubehör |
| 170 - 177 | 18 | Null-Wendekreismäher |



ECHO

MOTORGERÄTE

DIE FIRMA ECHO MOTOR GERÄTE FUNGIERT SEIT NUNMEHR ÜBER 40 JAHREN ALS DEUTSCHER VERTRIEB DER JAPANISCHEN MARKE ECHO. INZWISCHEN WERDEN UNTER DEN MARKENNAMEN ERCO UND ARIENS EINE GANZE REIHE WEITERER QUALITATIV HOCHWERTIGER UND BEWÄHRT ROBUSTER MOTORGERÄTE FÜR DIE RASEN-, GARTEN UND GRUNDSTÜCKSPFLEGE ANGEBOTEN.

EIN GUT FUNKTIONIERENDER SERVICE DURCH FACHHANDELSPARTNER VOR ORT GEWÄHRT LANGE FREUDE AN DEN PRODUKTEN.





ERCO



UNTER DEM MARKEN-
NAMEN ERCO VERTREIBEN
WIR AUSGESUCHTE LÖSUN-
GEN FÜR DIE PROFESSIONELLE
FLÄCHENREINIGUNG.
DIESER PRODUKTBEREICH
BIETET SPEZIALISIERTE REI-
NIGUNGS- UND GRUND-
STÜCKSPFLEGEMASCHINEN
FÜR SÄMTLICHE AUFGABEN
IN UND UM GROSSE AREALE
UND GEBÄUDE.



LAUBLADER
LAUB- UND ABFALLSAUGER
GROSSFLÄCHENBLÄSER
STREUGERÄTE
HÄCKSLER
BUSCHHACKER
WIESEN- UND KREISELMÄHER
RASENMÄHER
WILDKRAUTBÜRSTEN
KEHRMASCHINEN

SEITE 94 BIS 143





SEIT ÜBER 70 JAHREN SPIELT DER JAPANISCHE HERSTELLER DER MARKE ECHO EINE WELTWEIT FÜHRENDE ROLLE AUF DEM MARKT DER PROFESSIONELLEN MOTORGERÄTE. SOWOHL KOMMERZIELLE ANWENDER DES GARTEN- UND LANDSCHAFTSBAUS, SOWIE DER GARTEN- UND LANDSCHAFTSPFLEGE, ALS AUCH PRIVATE NUTZER WISSEN UM DIE AUSGEZEICHNETE QUALITÄT UND LANGLEBIGKEIT UNSERER PRODUKTE, DIE MITTLERWEILE DURCH EINE EINZIGARTIGE LANGZEITGARANTIE AUCH VERBRIEFT IST.

MOTORSÄGEN
HOCHENTASTER
AKKU-SYSTEME
KOMBISYSTEM
MOTORSENSEN
HECKENSCHEREN
RÜCKENSPRITZEN
AKKU REBSCHERE
SCHLEUDERSTREUER
TRENNSCHLEIFER
SAUGHÄCKSLER
BLASGERÄTE
MÄHROBOTER

SEITE 8 BIS 91



POWERED BY
FUSIONCORE



DIE ARIENS PRODUKTE ERGÄNZEN UNSERE PRODUKTPALETTE UM PROFESSIONELLES EQUIPMENT FÜR DIE GEWERBLICHE LANDSCHAFTSPFLEGE. EIN PROGRAMM, DAS MASSSTÄBE SETZT. DURCHDACHT BIS INS DETAIL SENKEN DIESE GERÄTE NICHT NUR DIE KOSTEN, SONDERN STEIGERN DEN KOMFORT UND DEN SPASS AN DER ARBEIT.

**RASENTRAKTOREN
ZUBEHÖR ALLGEMEIN
NULL-WENDEKREISMÄHER**

SEITE 144 BIS 177





VERTRAUE AUF ECHO



5 JAHRE GARANTIE FÜR PRIVATE ANWENDER

Als Privatanwender legen Sie Wert auf zuverlässige Qualität und auf das gute Gefühl, die richtige Kaufentscheidung getroffen zu haben. 5 Jahre sind eine lange Zeit und nur wenige Produkte bieten eine Langzeitgarantie in solchem Umfang. ECHO baut seit über 60 Jahren Motorgeräte für den professionellen Einsatz und hat in dieser Zeit ein außergewöhnlich hohes Maß an Ingenieurs- und Fertigungskompetenz erworben. Wir schöpfen aus reicher Erfahrung, sind von unseren Produkten überzeugt und bieten deshalb bedenkenlos eine Garantiedauer an, die weit über dem Standard liegt.



2 JAHRE GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER

Unsere Produkte werden gemäß höchsten Ansprüchen konzipiert und gebaut. Wo auch immer ECHO Geräte zum Einsatz kommen, stehen sie für ausgezeichnete Qualität und absolute Zuverlässigkeit. Mit unserer einzigartigen 2-Jahres-Langzeitgarantie stellen wir uns hinter unsere Versprechen und zeigen, dass Sie ECHO jederzeit vertrauen können.



100% PROFI QUALITÄT

Wir kennen nur einen Standard – den Höchsten. ECHO Produkte werden deshalb konsequent auf die jeweiligen Einsatzgebiete hin gefertigt. Jedes einzelne Teil wird dabei auf seine Langlebigkeit hin beurteilt. Unter härtesten Bedingungen durchgeführte Tests sichern die anspruchsvolle Qualität. Selbst als Privatanwender erhalten Sie somit Geräte, die den Anforderungen im Profibereich genügen und dort schon lange eingesetzt werden.



JAPAN TECHNOLOGY

Japan gilt als Land mit hoher Fertigungskompetenz und bewährter technologischer Handwerkskunst. Geräte, die dort entwickelt werden, sind ausgereift, zuverlässig, langlebig und stabil. Dieser internationale Standard erstreckt sich selbstverständlich auf die gesamte Produktpalette der Marke ECHO und wir sind stolz darauf, zum ausgezeichneten Ruf japanischer Ingenieurskunst beizutragen.



**KRAFTVOLL.
LEICHTES GEWICHT.
GROßARTIGE
PRODUKTIVITÄT.
BESTE GERÄTE IHRER KLASSE**

X-Series steht für die besten Produkte von ECHO. Mehr Leistung, leichteres Gewicht und eine Performance, die Ihre Produktivität spürbar steigern wird. Entwickelt für Profi's die das Beste, sowie Geräte mit höchster Qualität verlangen.

BESTE EIGENSCHAFTEN IHRER KLASSE

Jedes Modell der X-Serie verfügt über spezifische wegweisende Eigenschaften, die speziell für den Einsatz im Außengelände konzipiert wurden. Dadurch gelingen alle anfallenden Arbeiten perfekt. Features wie geringes Gewicht, mehr Leistung, Schwingungsreduzierung und längere Laufzeiten tragen dazu bei, dass jeder Auftrag zuverlässig erledigt wird. Wer erstklassige Arbeit leisten muss, braucht erstklassige Produkte. Und genau das dürfen Sie von allen ECHO X-SERIE Produkten erwarten.

WIDERSTEHT HÄRTESTEN BEDINGUNGEN

Die ECHO X-Serie ist so extrem leistungsfähig, dass die Geräte kaum an ihre Leistungsgrenzen kommen. Dazu werden Sie unter härtesten Bedingungen getestet. Sie starten leicht und garantieren eine hohe Beschleunigung sowohl bei kalten, als auch bei hohen Temperaturen. Große Kraftstofftanks ermöglichen längere Gerätelaufzeiten. Hochleistungsluftfilter gewähren eine hervorragende Luftfilterung. Dies sorgt zugleich für ein geringeres Risiko von Motorschäden und längere Standzeiten.

GERINGES GEWICHT UND VIEL LEISTUNG

Die Motoren der ECHO X-Serie stellen eine einzigartige Modellpalette dar. Durch eine revolutionäre Kombination aus geringem Gewicht und hoher Leistung ist die Arbeit rasch und kräfteschonend erledigt.

Weitere Informationen über die ECHO X-Serie finden Sie auch unter: www.echo-pro.de/de/produkte/x-serie/

MOTORSÄGEN UND HOCHENTASTER

ROBUSTE GERÄTE FÜR ALLE EINSATZGEBIETE RUND UM HAUS UND HOF

01

BESTE BALLANCE IN DER LEISTUNG & GEWICHT

ECHO CS-4310 SX



Die neue Motorsäge CS-4310SX von ECHO überzeugt mit ihrer Leistung von 2,3 kW/3,1 PS bei nur 4,3 kg Gewicht. Die serienmäßige Sugihara Führungsschiene mit Kunststoff Inletts trägt zum besonders leichten Gewicht der Säge bei. Mit nur 4,3 kg die CS-4310SX ist sie die leichteste Profi Motorsäge Ihrer Klasse. Der drehmomentstarke 2-Takt Motor verfügt über einen Hubraum von 42,9 cm³ für einen schnellen und sauberen Schnitt. Eine vielseitige Profi-Motorsäge für den Einsatz im Forst zum Fällen und Aufarbeiten von mittleren bis starken

Beständen. Das Zentrifugal Staubabscheidesystem verringert den Wartungsaufwand für den Luftfilter deutlich. Für einfaches Nachfüllen von Kraftstoff verfügt die Säge über unsere Flip Tankdeckel. Der automatische Start-/Stoppschalter vereinfacht den Startvorgang. Das G-Force Luftfilterreinigungssystem schützt den Motor vor Schmutz und Ablagerungen und sorgt für eine längere Lebensdauer der Säge. Mit 33 cm, als auch mit 35 cm, 40 cm und 45 cm Schwertlänge verfügbar.

HOCHLEISTUNGSLUFTFILTER

Das neu entwickelte Luftfiltersystem sorgt für hervorragende Luftfilterung und längere Standzeit.

X-SERIE



FÄLLLINIE

HALBTRANSPARENTER TANK

G-FORCE LUFTREINIGUNG

FLIP TANKDECKEL



SUPER EINFACH STARTEN MIT AUTO CHOKE

Durch das patentierte AutoChoke Startsystem von ECHO startet die Motorsäge jederzeit nur durch einfaches Anziehen. Egal ob Kalt- oder Warmstart muss kein Choke mehr beachtet werden einfach nur anziehen - und die Motorsäge läuft. Das System ist Standard bei der Motorsäge CS-352AC und der neuen CS-3510AC.



GERINGES GEWICHT

SEITLICHE KETTENSPIANNUNG

LUFTFILTERSCHNELLVERSCHLUSS

HALBTRANSPARENTE TANKS

Die halbtransparenten Tanks bei der CS-3510ES und AC ermöglichen eine einfache Füllstandskontrolle.

LEICHTSTARTEINRICHTUNG

AUTO CHOKE STARTSYSTEM

GERINGER KRAFTSTOFFVERBRAUCH



MOTORSÄGEN UND HOCHENTASTER

ROBUSTE GERÄTE FÜR ALLE EINSATZGEBIETE RUND UM HAUS UND HOF

01

BAUMPFLLEGESÄGEN FÜR DIE BAUMPFLEGE

IHR GERINGES GEWICHT IST NUR EIN GRUND, WARUM SICH BAUMPFLEGEPROFIS SO HÄUFIG FÜR EINE BAUMPFLLEGESÄGE VON ECHO ENTSCHEIDEN.



CS-2511TES



Die CS-2511TES ist mit nur 2,3 kg die leichteste Baumpfllegesäge auf dem Markt. Ab sofort ist die Motorsäge auch mit einer 1,10 mm Carvingschiene und Sägekette erhältlich. (siehe Katalog Zubehör Seite 25)

25,0 cm³ Hubraum ▪ 1,1 kW Leistung ▪ 2,3 kg Gewicht
25 cm Schienenlänge ▪ ausklappbare Seilöse ▪ iSi-start

517,- € CS-2511TES-25 ▪ 3/8" CE WG 100

551,- € CS-2511TESC-20 ▪ 1/4" Carving CE WG 100

554,- € CS-2511TESC-25 ▪ 1/4" Carving CE WG 100

Carving Ausführung ist 1/4" 1,3 mm Kettenschiene



CS-362TES



35,8 cm³ Hubraum ▪ 1,50 kW Leistung ▪ 3,6 kg Gewicht
30 cm, 35 cm Schienenlänge ▪ iSi-start

549,- € CS-362TES-30 CE WG 100

555,- € CS-362TES-35 CE WG 100

AKKU-MOTORSÄGEN FÜR HAUS UND HANDWERK

IDEAL FÜR DEN EINSATZ IN LÄRMSENSIBLEN BEREICHEN UND GESCHLOSSENEN RÄUMEN, ODER ZUM BRENNHOLZSÄGEN





DCS-2500T



Die neue Akku Baumpflegesäge DCS-2500T ist mit nur 1,6 kg die leichteste Akkubaumpflegesäge mit Steckakku. Darüber hinaus bietet die Säge eine hervorragende Leistung die seines gleichen sucht.

50,4V Lithium Ionen Akku ▪ passend für 2 Ah Akku ▪ 185 Wh
1,6 kg Gewicht ohne Akku ▪ stufenlos regulierbare Drehzahl ▪
25 cm Schnittlänge ▪ seitlicher Kettenspanner ▪ werkzeugloser Öltankverschluss ▪ Kettenteilung 3/8H / 1/4 Zoll ▪ besonders leistungsstark ▪ bürstenloser Motor

474,- € DCS-2500T

ohne Akku und Ladegerät, 3/8 Zoll Schiene 25 cm

504,- € DCS-2500TC

ohne Akku und Ladegerät, 1/4 Zoll Carvingschiene 25 cm



DCS-1600

DCS-3500



50,4V Lithium Ionen Akku ▪ 4 Ah Akku ▪ 185 Wh
stufenlos regulierbare Drehzahl ▪ 35 cm Schnittlänge ▪
seitlicher Kettenspanner ▪ werkzeugloser Öltankverschluss ▪
Kettenteilung 3/8H ▪ besonders leistungsstark ▪ bürstenloser Motor

494,- € DCS-1600

ohne Akku und Ladegerät

529,- € DCS-3500

ohne Akku und Ladegerät

AKKU'S UND LADEGERÄTE FINDEN SIE AUF SEITE 40 UND 41.

**ELEKTROMOTORSÄGEN
FÜR HAUS UND HOF**

**ROBUSTE, KRAFTVOLLE ELEKTROKETTENSÄGEN FÜR
HAUS, GARTEN UND ANSPRUCHSVOLLES HEIMWERKEN.**



CS-2400

CS-2400 2400 W Leistungsaufnahme ▪ 230 - 240 V
Nennspannung ▪ 40 cm Schienenlänge

209,- € CS-2400-40

MOTORSÄGEN UND HOCHENTASTER

ROBUSTE GERÄTE FÜR ALLE EINSATZGEBIETE RUND UM HAUS UND HOF

01

LEICHTE UNIVERSALMOTORSÄGEN

FÜR HAUS UND HOF

DIE KLEINEN LEICHTGEWICHTE MIT POWER EIGNEN SICH IDEAL ZUM SÄGEN VON KAMINHOLZ UND SIND ZUDEM ERSTE WAHL FÜR CARVINGSÄGER.



CS-281WES



26,9 cm³ Hubraum ▪ 1,09 kW Leistung ▪ 3,1 kg Gewicht
30 cm, 35 cm Schienenlänge ▪ iSi-Start ▪ leicht und handlich

384,- € CS-281WES-30 CE WG 101

389,- € CS-281WES-35 CE WG 101



CS-281WESC



Durch die kompakte Bauweise und ausgewogene Gewichtsverteilung eignet sich die Säge bestens zum Holzschnitzen. Die neue Staubschutzabdeckung verhindert das Eindringen von Sägespänen in das Gehäuse.

26,9 cm³ Hubraum ▪ 1,09 kW Leistung ▪ 3,1 kg Gewicht
30 cm Carvingschiene ▪ iSi-Start ▪ leicht und handlich

478,- € CS-281WESC-30 CE WG 101



CS-2511WES



Die neue CS-2511WES der ECHO X-Serie ist mit nur 2,6 kg Gewicht die leichteste Motorsäge Ihrer Klasse und verfügt mit einer Leistung von 1,1 kW/1,5 PS über ein einzigartiges Leistungsgewicht.

25,0cm³ Hubraum ▪ 1,1 kW Leistung ▪ 2,6 kg Gewicht
30 cm Schienenlänge ▪ iSi-Start ▪ leicht und handlich

504,- € CS-2511WES-30 CE WG 100



CS-2511WESC



In der Carvingausführung eignet sich die kleine leichte CS-2511WES ideal zum Kettensägenschnitzen. Die 1/4 Zoll Carvingschiene mit 1,1 Sägekette sorgt für schnellen und aggressiven Schnitt.

25,0cm³ Hubraum ▪ 1,1 kW Leistung ▪ 2,6 kg Gewicht
25 cm Carvingschiene ▪ iSi-Start ▪ leicht und handlich

536,- € CS-2511WESC-25 CE WG 100



CS-362WES/C



CS-362WES 35,8 cm³ Hubraum ▪ 1,49 kW Leistung ▪ 3,8 kg Gewicht ▪ 30 cm, 35 cm Schienenlänge ▪ iSi-Start

CS-362WESC 35,8 cm³ Hubraum ▪ 1,49 kW Leistung ▪ 3,8 kg Gewicht ▪ **30 cm Carvingschiene** ▪ iSi-Start

492,- € CS-362WES-30 CE WG 100

498,- € CS-362WES-35 CE WG 100

554,- € CS-362WESC-30 CE WG 100

**MITTELSTARKE UNIVERSALMOTORSÄGEN
FÜR HAUS, HOF UND HANDWERK**

**DIESE KRAFTVOLLEN MOTORSÄGEN SIND
IDEAL FÜR DIE PRIVATE GRUNDSTÜCKS-
PFLEGE.**



CS-310ES



30,5 cm³ Hubraum ▪ 1,1 kW Leistung ▪ 4,0 kg Gewicht
30 cm, 35 cm Schienenlänge ▪ iSi-Start

249,- € CS-310ES-30 CE WG 101

254,- € CS-310ES-35 CE WG 101



CS-3510AC



Durch die patentierte AutoChoke Technik entfällt die Bedienung des Chokes, daher ist das Starten einer Motorsäge so einfach wie noch nie. Einfach anziehen - mehr nicht. Das Überfluten des Vergasers (absaufen) wird ebenfalls verhindert.

34,4 cm³ Hubraum ▪ 1,51 kW Leistung ▪ 3,8 kg Gewicht
30 cm, 35 cm Schienenlänge ▪ Auto Choke

415,- € CS-3510AC-30 CE WG 100

419,- € CS-3510AC-35 CE WG 100



[weitere Infos](#)



MOTORSÄGEN UND HOCHENTASTER

ROBUSTE GERÄTE FÜR ALLE EINSATZGEBIETE RUND UM HAUS UND HOF

01



CS-3510ES



34,4 cm³ Hubraum ▪ 1,51 kW Leistung ▪ 3,7 kg Gewicht
30 cm, 35 cm Schienenlänge ▪ iSi-Start

359,- € CS-3510ES-30 CE WG 100

363,- € CS-3510ES-35 CE WG 100



CS-420ES



40,2 cm³ Hubraum ▪ 1,6 kW Leistung ▪ 4,6 kg Gewicht
33 cm, 38 cm Schienenlänge ▪ iSi-Start

513,- € CS-420ES-33 CE WG 100

529,- € CS-420ES-38 CE WG 100

MITTLSTARKE MOTORSÄGEN
FÜR HAUS, HOF UND FORST

DIESE MOTORSÄGEN EIGNEN SICH OPTIMAL ZUM
FÄLLEN, AUFARBEITEN UND AUSASTEN VON MITTLEREN
BESTÄNDEN UND ALS ALLROUNDSÄGE.



CS-4510ES



45,0 cm³ Hubraum ▪ 2,3 kW Leistung ▪ 5,0 kg Gewicht
33 cm, 38 cm, 45 cm Schienenlänge

575,- € CS-4510ES-33 CE WG 100

585,- € CS-4510ES-38 CE WG 100

595,- € CS-4510ES-45 CE WG 100



CS-4310SX PROFISÄGE



42,9 cm³ Hubraum ▪ 2,3 kW Leistung ▪ 4,3 kg Gewicht
33 cm, 35 cm, 40 cm und 45 cm Schienenlänge

797,- € CS-4310SX-35 CE WG 100

807,- € CS-4310SX-40 CE WG 100

817,- € CS-4310SX-45 CE WG 100





CS-501SX PROFISÄGE



Die neue Profimotorsäge CS-501SX besitzt mit 0,55 kW pro kg ein hervorragendes Leistungsgewicht. Der drehmomentstarke Motor sorgt für einen schnellen und sauberen Schnitt.

50,2 cm³ Hubraum ▪ 2,57 kW Leistung ▪ 4,7 kg Gewicht
40 cm, 45 cm Schienenlänge ▪ Dekompressionsventil

827,- € CS-501SX-40 CE WG 100

837,- € CS-501SX-45 CE WG 100



CS-501SXH PROFISÄGE



Die Griffheizung sorgt auch im Winter für warme Hände.

50,2 cm³ Hubraum ▪ 2,57 kW Leistung ▪ 4,9 kg Gewicht
40 cm, 45 cm Schienenlänge ▪ Dekompressionsventil

893,- € CS-501SXH-40 CE WG 100

899,- € CS-501SXH-45 CE WG 100



CS-621SX PROFISÄGE



59,8 cm³ Hubraum ▪ 3,32 kW Leistung ▪ 6,2 kg Gewicht
45 cm, 50 cm Schienenlänge

989,- € CS-621SX-45 CE WG 100

999,- € CS-621SX-50 CE WG 100



CS-7310SX PROFISÄGE



Die neue CS-7310SX ist die stärkste Säge von ECHO. Ideal zum Fällen und Entasten von mittelstarken und starken Beständen.

73,5 cm³ Hubraum ▪ 4,1 kW Leistung ▪ 6,7 kg Gewicht
50 cm, 60 cm, 70 cm Schienenlänge

1.312,- € CS-7310SX-50 CE WG 100

1.322,- € CS-7310SX-60 CE WG 100

1.332,- € CS-7310SX-70 CE WG 100

MOTORSÄGEN UND HOCHENTASTER

ROBUSTE GERÄTE FÜR ALLE EINSATZGEBIETE RUND UM HAUS UND HOF

01



TECHNISCHE DATEN

MOTORSÄGEN

ANWENDUNGSGEBIET	SPEZIELLE ANWENDUNGSFÄLLE					
	GRUNDSTÜCK, HOF UND HANDWERK					
MOTORSÄGENTYP	ELEKTRO-MOTORSÄGEN	BAUMPFLLEGESÄGEN				
	CS-2400	CS-2511TES	CS-362TES	CS-281WES/C	CS-2511WES/C	CS-362WES/C
Motor	Elektro	2-Takt	2-Takt	2-Takt	2-Takt	2-Takt
Hubraum (cm³)		25,0	35,8	26,9	25,0	35,8
Leistung (kW)		1,11	1,50	1,09	1,10	1,49
Leistungsaufnahme (W)	2400					
Nennspannung (V)	230-240					
Frequenz (Hz)	50					
Gewicht (kg) ^{1,2}	3,9	2,3	3,6	3,1	2,6	3,8
Kettenteilung (Zoll)	3/8H	3/8H	3/8H	3/8H	3/8H	3/8H
Nutbreite (Zoll)	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050
Standardschnittlänge (cm)	40	25	30	30	30	30
Schnittlängen als Zubehör	30	30	35	35	35	35
Schalldruckpegel (dB(A))	93	99	99,9	97,3	99,2	99,3
Schallleistungspegel (dB(A))	106	112	113	111	109,9	112
Antivibrationssystem	■	■	■	■	■	■
Vibration vorne/hinten (m/s²)	4,4/6,6	3,9/3,4	3,8/4,2	4,9/4,7	4,5/4,6	5,9/6,3
automatische Ölschmierung	■	■	■	■	■	■
Ölmenge einstellbar		■	■	■	■	■
Kettenspanner seitlich	■	■	■	■	■	■
Tankschnellverschluss	■	■	■	■	■	■
Leichtstartsystem		■	■	■	■	■
Dekompressionsventil						
AutoChoke Startsystem						
Katalysator		■	■	■	■	■
Hochleistungsluftfiltersystem						
Preis (€) Standardschnittlänge	209,-	ab 517,-	549,-	384,- / 389,-	504,- / 536,-	492,- / 554,-



HAUS UND GARTEN				LANDWIRTSCHAFT UND FORST			
UNIVERSALMOTORSÄGEN				STARKE MOTORSÄGEN		FÄLLSÄGEN	
CS-310ES	CS-3510ES/AC	CS-420ES	CS-4510ES	CS-4310SX	CS-501SX/H	CS-621SX	CS-7310SX
2-Takt	2-Takt	2-Takt	2-Takt	2-Takt	2-Takt	2-Takt	2-Takt
30,5	34,4	40,2	45,0	42,9	50,2	59,8	73,5
1,10	1,51	1,60	2,3	2,30	2,57	3,24	4,1
4,0	3,7/3,8	4,6	5,0	4,3	4,7/4,9	6,3	6,7
3/8H	3/8H	.325	.325	.325	.325	3/8	3/8
0,050	0,050	0,058	0,058	0,050	0,058	0,058	0,058
30	35	38	38	40	40	45	50
35	30	33, 45	33, 45,	35, 45	45	50	50, 60, 70
97,9	101,1	98	100,2	103,1	103,6	101,6	106,8
111	110,9	114	110,9	113	117	113,4	116,9
■	■	■	■	■	■	■	■
5,6/6,9	4,1/5,0	5,4/6,2	2,6/2,8	3,3/3,1	5,2/5,4	4,2/5,2	4,2/3,8
■	■	■	■	■	■	■	■
		■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■
		■			■	■	■
	- / ■						
■	■	■			■		
	■	■	■	■	■	■	■
249,-	363,-/ 419,-	529,-	585,-	807,-	827,-	989,-	1.312,-

¹ Unbetankt, ohne Schiene und Kette ² Mit Schiene und Kette, ohne Kabel und Öl

ZUBEHÖR MOTORSÄGEN

ROBUSTE GERÄTE FÜR ALLE EINSATZGEBIETE RUND UM HAUS UND HOF

01

ZUBEHÖR

FÜR WALD UND FORST

IN UNSEREM ZUBEHÖRSORTIMENT FINDEN SIE DAS WICHTIGSTE ZUBEHÖR, WELCHES SIE FÜR DIE ARBEIT MIT DER MOTORSÄGE BENÖTIGEN.



SCHNITTSCHUTZHOSE

Schnittschutzbundhose aus atmungsaktiven Material mit hohem Tragekomfort. Zwei Seitentaschen, Gesäßtasche mit Reißverschluss und Zollstocktasche. Nierenschutz Schnittschutzklasse 1, Typ A, EN 381-5

Gr. M
EC-SSBH-M

98,- € WG 9801

Gr. L
EC-SSBH-L

98,- € WG 9801



FUNKTIONS-T-SHIRT

Transportiert Feuchtigkeit vom Körper weg, atmungsaktiv, schnell trocknend und antibakteriell. 100% Polyester Farbe Schwarz/Warnorange

Gr. M
EC-FUNKT-T-SHIRT-M

39,90 € WG 9801

Gr. L
EC-FUNKT-T-SHIRT-L

39,90 € WG 9801

Gr. XL
EC-FUNKT-T-SHIRT-XL

39,90 € WG 9801

Gr. XXL
EC-FUNKT-T-SHIRT-XXL

39,90 € WG 9801



SCHNITTSCHUTZHOSE PRO TECH

Besonders leichte Profi Schnittschutz-bundhose aus 100% superleichter Codura® Faser. Robuste Wetterbeständigkeit mit integrierter Belüftung durch ein Mesh Textil. Sechs Lagen Dyneema®-Material bieten den absolut besten Schutz. Zwei Seitentaschen, Gesäßtasche mit Reißverschluss, Zündkerzen- und Zollstocktasche. Nierenschutz, Aufnahme für Hosenträger. Schnittschutzklasse 1, Typ A, EN 381-5

Gr. M
EC-PRO-SSBH-M

229,- € WG 9801

Gr. L
EC-PRO-SSBH-L

229,- € WG 9801

Gr. XL
EC-PRO-SSBH-XL

229,- € WG 9801



MOTORSÄGENTASCHE



Zum praktischen Verstauen Ihrer Motorsäge. Mit seitlicher Tasche für Zubehör.

EC-MS-TRAGETASCHE

36,80 € WG 9801



WERKZEUGBOX

Praktische Werkzeugbox zum Verstauen von Werkzeug und Ersatzketten.

ZMS-600

7,20 € WG 9801

KOMBIKANISTER



Aus HD-PE mit 5,5 Liter Kraftstofftank und 3 Liter Kettenöltank, inkl. Kunststoffausgießer.

ZMS-607

26,90 € WG 9801



EINFÜLLSYSTEM

Mit automatischem Füllstop. Die Überfüllung des Tanks ist somit ausgeschlossen. Für alle ECHO Motorgeräte.

Rot für Kraftstoff

ZMS-8199

17,90 € WG 9801

Grün für Kettenöl

ZMS-8299

17,90 € WG 9801

FORSTSCHUTZHELM



Helmset mit Gehörschutz, Nylonschutzgitter, UV-Indikator.

999888-01500

75,- € WG 9801



DREHZAHLMESSER

Digitaler Drehzahlmesser für 2- und 4-Takt Geräte. Kann kabellos, oder kabelgebunden genutzt werden.

PET-1000R

159,- € WG 9820

SCHNITTSCHUTZHANDSCHUHE



Schnittschutzhandschuhe der Schutzklasse 1 Typ A. Bund mit Klettverschluss. Hoher Tragekomfort.

Gr. 9

999888-01600

38,90 € WG 9801

Gr. 10

999888-01601

38,90 € WG 9801



SCHUTZBRILLE

Schutzbrille Standard, oder PRO mit verspiegelten Gläsern.

EC-ECHO-SCHUTZBRILLE

10,50 € WG 9851

EC-SCHUTZBRILLE-PRO

11,50 € WG 9851

ZUBEHÖR MOTORSÄGEN

ROBUSTE GERÄTE FÜR ALLE EINSATZGEBIETE RUND UM HAUS UND HOF

01

SÄGEKETTEN

Passende Sägeketten für die unterschiedlichsten Einsatzzwecke.



HOCHWERTIGE KETTENSCHIENEN

Alle ECHO Kettenschienen sind aus hochwertigem japanischen Stahl hergestellt und daher besonders langlebig und robust.

SCHIENEN MIT UMLENKSTERN (RC/RD/YL)



Die laminierten Schienen mit Umlenkstern sind für Motorsägen mit 3/8H und .325 Teilung erhältlich. Die leichte Kurvenform und der kleine Umlenkradius verringern die Rückschlaggefahr und erleichtern die Schnittführung. Die Beschichtung schützt die Schiene vor Kratzern und Korrosion.

CARVINGSCHIENEN



Alle ECHO Carvingschienen sind aus dem vollen Material gefräst und daher besonders langlebig und robust. Um das Gewicht zu reduzieren besitzen die Schienen einen Kunststoffkern. Erhältlich in 1/4 Zoll Teilung.

SCHIENEN MIT AUSTAUSCHBARER SPITZE UND UMLENKSTERN (RS/RV)



Die Schienen sind für Motorsägen mit .325 und 3/8 Zoll Teilung erhältlich. Um die Schienen besonders widerstandsfähig zu machen, wurden diese aus dem vollen Stahl gefräst. Die austauschbare Spitze ist als Ersatzteil erhältlich.





SCHIENEN UND KETTEN FÜR MOTORSÄGEN UND HOCHENTASTER

MODELL	FÜHRUNGSSCHIENE				SÄGEKETTE		
	Teilung (Zoll)	Nutbreite (mm)	Schnittmaß (cm)	Bestellnummer	Preis (€)	Bestellnummer	Preis (€)
CS-1800, CS-2100, CS-2400	3/8H	1,3	30	S-12-90E-50R	27,50	KE-3013-3847	18,90
			35	S-14EP-50SSR	37,40	KE-3513-3852	22,70
			40	15-27111063	45,20	KE-4013-3856	23,30
DCS-1600, DCS-3500, CS-352AC	3/8H	1,1	35	S-35RC-43-3/8	36,50	KE-3511-3852	18,10
DCS-310 (Akku-Motorsäge)	3/8H	1,1	30	S-30C-43-3/8	33,20	KE-3011-3845	17,50
CS-260TES, CS-280TES, CS-2511TES, CS-2511W/TES, DCS-2500T	3/8H	1,3	25	S-25RC-50-3/8	34,50	KE-2513-3840	17,90
CS-270WES, CS-280WES/C, CS-281WES/C, CS-3501, CS-2700ES, CS-280EG, CS-310ES, CS-350T, CS-360TES, CS-362WES, CS-352ES, CS-3510ES/AC, CS-362TES,			30	S-30RC-50-3/8	37,90	KE-3013-3847	18,90
			35	S-35RC-50M-3/8	40,80	KE-3513-3853	22,40
CS-4310SX	.325	1,3	35	S-35R20-50-325	114,00	KE-3513-3260	32,80
			40	S-40R20-50-325	92,2	KE-4013-3268	38,20
			45	S-45R20-50-325	105,80	KE-4513-3272	39,20
CS-4510ES	.325	1,5	38	S-38YL-58-325	50,40	KE-3815-3264	29,80
			45	S-45YL-58-325	57,90	KE-4515-3272	33,70
CS-420ES, CS-450, CS-500ES, CS-501SX, CS-501SXH, CS-550, CS-3600, CS-3700ES, CS-4000, CS-4600, CS-5100, CS-510, CS-4200, CS-4400, CS-4500, CS-4601, CS-370TES, CS-3900, CS-4200ES,	.325	1,5	33	S-33RD-58-325	53,30	KE-3315-3256	24,50
			33	S-33RV-58-325	75,70	KE-3315-3256	24,50
			38	S-38RD-58-325	57,20	KE-3815-3264	29,80
			38	S-38RV-58-325	81,20	KE-3815-3264	29,80
			40	S-40RV-58-325	84,90	KE-4015-3268	32,70
			45	S-45RV-58-325	95,30	KE-4515-3272	33,70
CS-600, CS-610, CS-6702, CS-6703, CS-680, CS-6700, CS-6701, CS-620SX, CS-621SX, CS-8000, CS-8001, CS-8002	3/8	1,5	40	S-40RS-58-3/8	88,40	KE-4015-3860	27,50
			45	S-45RS-58-3/8	95,30	KE-4515-3864	28,70
			50	S-50RS-58-3/8	98,80	KE-5015-3872	34,80
			60	S-60RS-58-3/8	111,50	KE-6015-3884	35,70
CS-7310SX	3/8	1,5	50	S-50R73-58-3/8	98,80	KE-5015-3872EXL	34,80
			60	S-60R73-58-3/8	111,50	KE-6015-3884EXL	35,70
			70	S-70R73-58-3/8	156,30	KE-7015-3892EXL	46,80
CARVINGSCHIENEN UND KETTEN							
CS-2511TES, CS-2511WES, DCS-2500T	1/4H	1,1	25	S-25C-43SL-1/4	84,20	KE-2511-1460	26,80
CS-2511TES	1/4H	1,3	20	S-20C-50SL-1/4	59,50	KE-2013-1452	24,30
			25	S-25C-50SL-1/4	82,20	KE-2513-1460	27,80
CS-280WESC, CS-281WESC, CS-351WESC, CS-360WESC, CS-361WESC, CS-362WESC	1/4H	1,3	30	S-30C-50SL-1/4	88,60	KE-3013-1468	33,30
SCHIENEN UND KETTEN FÜR HOCHENTASTER							
PPT-2100, PPT-2400, PAS-2400	3/8H	1,1	25	S-10-90-39BA	37,80	KE-2511-3839	18,20
			30	S-12-90-44AN	49,90	KE-3011-3844	20,40
PAS-265ES, PPT-235ES, PPT-236ES	3/8H	1,3	25	16-X121-000270	36,70	KE-2513-3839	18,20
PPT-265ES, PPT-300ES, PPT-2620ES			30	16-X122-000460	44,00	KE-3013-3844	20,40
HBC-KIT (Achtung Spezialkette)	3/8H	1,3	30			KE-3013-3845HBC	46,20

HOCHENTASTER

SCHNELL UND SICHER VOM BODEN AUS ARBEITEN

01



**TELESKOPIERBARE HOCHENTASTER
FÜR PFLEGearbeiten**

**SCHLUSS MIT DEM JONGLIEREN AUF WACKLIGEN
LEITERN. SCHNELL UND SICHER VOM BODEN AUS
ARBEITEN. MIT ÜBER 6 METERN REICHWEITE.**

PPT-236ES

PPT-2620ES

PPT-2620HES



PPT-236ES 21,2 cm³ Hubraum ▪ 0,71 kW Leistung ▪ 7,7 kg Gewicht ▪ 0,44 l/h max. Kraftstoffverbrauch ▪ 4,3/5,2 m/s² Vibration links/rechts ▪ 110 dB(A) Schalleistungspegel ▪ Katalysator ▪ 25 cm Schienenlänge ▪ 267 cm Basislänge ▪ 367 cm ausgezogene Länge

PPT-2620ES 25,4 cm³ Hubraum ▪ 1,04 kW Leistung ▪ 7,9 kg Gewicht ▪ 0,43 l/h max. Kraftstoffverbrauch ▪ 6,7/7,2 m/s² Vibration vorne/hinten ▪ 108 dB(A) Schalleistungspegel ▪ Katalysator ▪ 30 cm Schienenlänge ▪ 272 cm Basislänge ▪ 372 cm ausgezogene Länge

PPT-2620HES 25,4 cm³ Hubraum ▪ 1,04 kW Leistung ▪ 7,7 kg Gewicht ▪ 0,43 l/h max. Kraftstoffverbrauch ▪ 4,3/4,5 m/s² Vibration vorne/hinten ▪ 108 dB(A) Schalleistungspegel ▪ Katalysator ▪ 30 cm Schienenlänge ▪ 272 cm Basislänge ▪ 372 cm ausgezogene Länge

685,- € PPT-236ES **CE** WG 600

859,- € PPT-2620ES **CE** WG 600

859,- € PPT-2620HES **CE** WG 600



HES Version



VERLÄNGERUNG

EINZIGARTIG

Die praktische Verlängerung verlängert Ihren Hochentaster noch einmal um 1,20 m. Somit sind auch sehr hoch gewachsene Äste kein Problem mehr.

passend für alle Modelle
999464-00023

215,- € WG 9805




HECKENSCHERE

Mit dem **einzigartigen** Heckenscherenvorsatz mit 120° Schnittwinkelverstellung stutzen Sie auch hohe Hecken einfach vom Boden aus. **Schnittlänge: 47 cm**

passend für alle
Hochentaster Modelle
PPA-AH-HD

432,- € WG 9805



HECKENSCHERE FÜR HOCHENTASTER

Für ECHO Hochentaster ist optional eine Anbaueckenschere erhältlich. Mit ihr lassen sich auch sehr hohe Hecken mit bis zu 7 Metern Höhe problemlos schneiden. Durch die Schnittlänge von 47 cm ist eine hohe Arbeitseffektivität gewährleistet. Der Schnittwinkel lässt sich von 0 - 120° verstellen.

QUALITÄTSAGGREGAT

Bewährter und verlässlicher ECHO-2-Takt-Motor mit Elektronikzündung, mehrfach gelagerter Kurbelwelle, hitzedämmender Kapselung und einem integrierten Katalysator, der die Atemgifte aus dem Abgas bindet.

GURTAUFNAHME

Für die Nutzung des Tragegurts. Diese sorgt für eine bessere Gewichtsverteilung.



GROSSER ERGONOMISCHER GRIFF

Für hervorragendes Handling.

DAS RUNDUMPAKET FÜR IHREN GARTEN

40V AKKU SYSTEM

Das neue 40V Garden+ Akkusystem liefert Ihnen die Geräte, um Ihren Garten in etwas einzigartiges zu verwandeln. Entwickelt mit der Erfahrung aus über 75 Jahren in der Branche. Für alle Arbeiten, ob Rasenmähen, Hecken schneiden, Rasenkanten trimmen, Laub beseitigen, oder Arbeiten mit der Motorsäge bieten wir das passende Gerät. Alle Geräte bieten eine hervorragende Benutzerfreundlichkeit, sind besonders leicht im Gewicht und liegen bequem in der Hand. Einfach Akku aufladen, einstecken und los gehts. Das Akkusystem wird mit einem Universal 2Ah oder 4 Ah Akku betrieben. Das Standard-Schnellladegerät lädt Ihre Akkus in kürzester Zeit wieder auf.



DREHZAHL STUFENLOS REGULIERBAR

40V LITHIUM-IONEN AKKU

Für viel Kraft und lange Laufzeit.

30 cm SCHNITTLÄNGE



BÜRSTENLOSER MOTOR

Für längere Lebensdauer.

SEITLICHER KETTENSPIANNER



Garantiebedingungen, siehe Seite 32



FLEXIBEL EINSETZ UND ERWEITERBAR



Die Geräte des ECHO Garden+ Akkusystems erhalten Sie ohne Akku und Ladegerät, somit können Sie selbst bestimmen welche Akkukapazität Sie für Ihren Garten benötigen. Sollten Sie später ein weiteres Gerät kaufen

wollen, können Sie dieses ohne Akku kaufen und den Akku des ersten Gerätes einsetzen. Somit können Sie den gleichen Akku für 7 verschiedene Geräte nutzen.

SCHNELL-KLAPPFUNKTION



Für schnelle und einfache horizontale, oder vertikale Lagerung.

7 SCHNITTPositionEN

Die Schnitthöhe lässt sich schnell und einfach in sieben verschiedenen Höhen einstellen.

GRIFFHÖHE EINSTELLBAR

GROSSER FANGSACK

ZWEI 40V AKKU STECKPLÄTZE

Der Rasenmäher bietet zwei Steckplätze für die 40V Akku's.

BIS ZU 46 CM SCHNITTBREITE

Sorgt dafür, dass auch große Flächen schnell gemäht werden können.





AKKU-SYSTEM FÜR LEISES ARBEITEN

DIE NEUEN ECHO AKKU GERÄTE SIND IDEAL FÜR DEN EINSATZ IM HEIMISCHEN GARTEN. DURCH DEN EMISSIONSFREIEN AKKU-ANTRIEB SIND DIE GERÄTE BESONDERS LEISE.



MOTORSÄGE DCS-310 **NEU**

36V Nennspannung ▪ stufenlos regulierbare Drehzahl ▪
3,3 kg Gewicht ohne Akku ▪ 30 cm Schnittlänge ▪
Kettenteilung 3/8H ▪ seitliche Kettenspannung

215,- € DCS-310  
ohne Akku und Ladegerät



BLASGERÄT DPB-310 **NEU**



36V Nennspannung ▪ stufenlos regulierbare Drehzahl ▪
2,2 kg Gewicht ohne Akku ▪ Tempomat
54,4 m/s Luftgeschwindigkeit ▪ max. 737 m³/h Luftvolumen

116,- € DPB-310  
ohne Akku und Ladegerät



HECKENSCHERE DHC-310 **NEU**



36V Nennspannung ▪ stufenlos regulierbare Drehzahl ▪
2,7 kg Gewicht ohne Akku ▪ 60,4 cm Schnittlänge ▪
18 mm Zahnabstand

125,- € DHC-310  
ohne Akku und Ladegerät



RASENTRIMMER DSRM-310 **NEU**

36V Nennspannung ▪ hervorragende Schnittleistung ▪
2,4 kg Gewicht ohne Akku ▪ halbautomatischer Fadenkopf ▪
stufenlos regulierbare Drehzahl ▪ 30 cm Schneidkreis

159,- € DSRM-310  
ohne Akku und Ladegerät



Garantiebedingungen, siehe Seite 32



RASENMÄHER DLM-310-35 **NEU**

36V Nennspannung ▪ 35 cm Schnittbreite ▪ Kunststoffgehäuse
automatische Drehzahlانpassung je nach Grashöhe ▪
14,2 kg Gewicht ohne Akku ▪ 2 cm bis 7 cm Schnitthöhe ▪
40 ltr. Grasfangkorb ▪ 5-stufige zentrale Schnitthöhenverstellung
▪ Mulcheinsatz

219,- € DLM-310-35 **CE** WG 450
ohne Akku und Ladegerät



RASENMÄHER DLM-310-46 **NEU**

36V Nennspannung ▪ 46 cm Schnittbreite ▪ Stahlgehäuse
automatische Drehzahlانpassung je nach Grashöhe ▪
24,3 kg Gewicht ohne Akku ▪ zwei 40V Akku Steckplätze ▪
2,5 cm bis 8 cm Schnitthöhe ▪ 55 ltr. Grasfangkorb ▪
7-stufige zentrale Schnitthöhenverstellung ▪ Mulcheinsatz
und Seitenauswerfer Option serienmäßig ▪ doppelt
kugelgelagerte Räder ▪ kein Fahrtrieb

339,- € DLM-310-46 **CE** WG 450
ohne Akku und Ladegerät



RASENMÄHER DLM-310-46A **NEU**

36V Nennspannung ▪ 46 cm Schnittbreite ▪ Stahlgehäuse
automatische Drehzahlانpassung je nach Grashöhe ▪
27,6 kg Gewicht ohne Akku ▪ zwei 40V Akku Steckplätze ▪
2,5 cm bis 8 cm Schnitthöhe ▪ 55 ltr. Grasfangkorb ▪
7-stufige zentrale Schnitthöhenverstellung ▪ Mulcheinsatz
und Seitenauswerfer Option serienmäßig ▪ doppelt
kugelgelagerte Räder ▪ **stufenloser Fahrtrieb**

459,- € DLM-310-46A **CE** WG 450
ohne Akku und Ladegerät



**ALLE ECHO AKKU-GERÄTE SIND BESONDERS LEISE
UND UMWELTFREUNDLICH**



ZUBEHÖR

AKKU-SYSTEM

DURCH DAS UMFANGREICHE ZUBEHÖR KÖNNEN DIE GERÄTE UM WEITERE AKKUS ERWEITERT WERDEN. DIES SORGT FÜR LÄNGERE LAUFZEITEN UND FLEXIBLE EINSATZMÖGLICHKEITEN.



AKKU LBP-36-80

AKKU LBP-36-150

NEU

LBP-36-80 40V Lithium-Ionen-Akku ▪ 2 Ah ▪ 72 Wh Akku-Energie ▪ 0,7 kg Gewicht ▪ Ladestandsanzeige
Fortschrittliche Lithium-Ionen-Technologie für volle Leistung bis der Akku vollständig entladen ist ▪ 100 min Ladezeit

LBP-36-150 40V Lithium-Ionen-Akku ▪ 4 Ah ▪ 144 Wh Akku-Energie ▪ 1,0 kg Gewicht Ladestandsanzeige
Fortschrittliche Lithium-Ionen-Technologie für volle Leistung bis der Akku vollständig entladen ist ▪ 170 min Ladezeit

99,- € LBP-36-80   8500

155,- € LBP-36-150   8500

SCHNELLLADEGERÄT LC-3604

NEU

LBP-36-80 ▪ 80% - 46 min / 100% - 100 min Ladezeit

LBP-36-150 ▪ 80% - 97 min / 100% - 170 min Ladezeit

58,- € LC-3604   8500

Die Geräte der Garden+ Serie bekommen Sie mit einer 2 + 1 Jahre Garantie für private Anwender. Für jedes Gerät gilt die Standardgarantiedauer von 2-Jahren. Durch die Registrierung Ihres Gerätes auf www.echobatterytool.com erhalten Sie 1 zusätzliches Jahr Garantie. Alle Akkus haben eine Garantie von 2 Jahren.



Garantiebedingungen, siehe Seite 32



TECHNISCHE DATEN 40VAKKU-SYSTEM

GERÄTETYP	AKKU-SYSTEM				
	DCS-310 Motorsäge	DHC-310 Heckenschere	DSRM-310 Rasentrimmer	DPB-310 Blasgerät	DLM-310 -35/-46/-46A Rasenmäher
Schneidwerkzeug Motorsense			halbautomatischer Fadenkopf		
Schneidkreise Motorsense (cm)			30		
Schnittlänge Heckenschere (cm)		60			
Luftvolumen Bläser (m³) ²				737	
Luftgeschwindigkeit Bläser (m/s) ²				54,4	
Schnittlänge Motorsäge (cm)	30				
Sägekettenteilung	3/8H				
Schnittbreite Rasenmäher (cm)					35 / 46 / 46
Schnitthöhen Rasenmäher (cm)					1,9 - 10
Stufen Schnitthöhenverstellung					-35 / 5 -46 / 7
Akkulaufzeit mit LBP-36-80 (min)	24	56	46	12	-35 / 26 -46 / 23
Akkulaufzeit mit LBP-36-150 (min)	41	118	92	21	-35 / 46 -46 / 45
Vibration vorne/hinten (m/s²)	TBA	TBA	TBA	TBA	TBA
Schallleistungspegel dB(A)	TBA	TBA	TBA	TBA	TBA
Preis ohne Akku (€)	215,-	125,-	159,-	116,-	ab 219,-

¹ Ohne Akku und Werkzeug ² Mit Runddüse





EFFEKTIV KABELLOS UND LEISE ARBEITEN

50V AKKU SYSTEM

LITHIUM ION
50V



Das neue ECHO Akku-System ist flexibel, sauber und leise. Die Geräte eignen sich ideal für Arbeiten überall dort, wo Lärm und Abgase unerwünscht sind, insbesondere im Umfeld von Wohnanlagen, Parks, Kureinrichtungen, Krankenhäusern, Friedhöfen, Schulen oder Kindergärten.

Das ECHO Akku-System umfasst Motorsäge,

Heckenscherer, Motorsense und Laubbläser und deckt damit die wichtigsten Arbeitsbereiche der professionellen, innerstädtischen Grundstückspflege ab. Wechselakkus (2ah, 4ah und 16ah) erlauben eine verlängerte, flexible Laufzeit. Ein Schnellladegerät sorgt dafür, dass die Akkus rasch wieder einsatzbereit sind.

www.echo-akkusystem.de

FÜHRUNGSSCHUTZ

62 CM SCHNITTLÄNGE



30 mm Zahnabstand und 3-Fach geschärfte Zähne.

HERVORRAGENDE MANÖVRIERBARKEIT

Der patentierte Handgriff sorgt für eine hervorragende Manövrierbarkeit der Heckenscherer.

DREHZAHL STUFENLOS REGULIERBAR

BESONDERS LEISE

BÜRSTENLOSER MOTOR

Für längere Lebensdauer.

50V LITHIUM-IONEN AKKU

Für viel Kraft und lange Laufzeit.



LITHIUM-ION
50V



ÜBERTRIFFT IHRE ERWARTUNGEN

50V AKKU MOTORSÄGE

Die neue 50V Akku Motorsäge von ECHO zeichnet sich durch ihre einzigartige Leistung aus. Diese liefert der neu entwickelte ECHO Elektromotor mit 1600W Leistung, der 4 Ah Akku sorgt für besonders lange Laufzeit. Die Sägekette mit 1,1 mm und 3/8" H ermöglicht einen sauberen und schnellen Schnitt. Durch den transparenten Öltank und den werkzeuglosen Öltankverschluss lässt sich der Ölstand leicht und bequem überprüfen.



SEITLICHER KETTENSPELLER

GEGEN VERLUST GESICHERTE MUTTERN

1,1 MM SCHIENE UND KETTE

Für scharfen und schnellen Schnitt.

Die Muttern des Kettenraddeckels sind gegen Verlust gesichert.

LUFTFILTER

Verhindert das Eindringen von Staub in Elektronik und Motor.

TRANSPARENTER ÖLTANK



Für einfache Füllstandskontrolle.

50V LITHIUM-IONEN AKKU

Der 50V Akku mit 4 Ah sorgt für die notwendige Power und längere Laufzeit.

BÜRSTENLOSER MOTOR

Für längere Lebensdauer.





SETZT NEUE MASSTÄBE IN GEWICHT UND LEISTUNG

ECHO DCS-2500T

LITHIUM ION
50V



Schon im Benzinbereich bietet ECHO mit der CS-2511TES eine hervorragende Baumpflegesäge. Die neue Akku-Baumpflegesäge DCS-2500T für das 50V Akku-System von ECHO setzt in den Punkten Gewicht und Leistung nun auch im Akkubereich neue Maßstäbe. Mit Ihnen nur 1,6 kg ohne Akku ist die DCS-2500T die leichteste Baumpflegesäge mit Steckakku. Darüber hinaus bietet die Säge eine

einzigartige Leistung und Performance. Das neue patentierte Quick Draw System sorgt für einfaches Ein- und Aushängen aus dem Karabinerhaken. Weitere Besonderheiten wie der halbtransparente Kettenöltank, die einstellbare Ölmenge von oben, oder die 1,1 mm Schiene und Sägekette bei der Carving Version runden das Gesamtpaket ab.

BESONDERS LEICHT UND LEISTUNGSSTARK

Mit nur 1,6 kg ohne Akku ist die Baumpflegesäge die leichteste Ihrer Klasse.

DREHZAHL STUFENLOS REGULIERBAR

QUICK DRAW

Die patentierte Seillöse sorgt für einfaches Ein- und Aushängen nur durch eine Drehbewegung.

25 CM SCHIENENLÄNGE

Die Säge ist mit 25 cm 3/8" H oder 1/4" 1,1 mm Carving-schiene und Kette erhältlich.

BÜRSTENLOSER MOTOR

Für längere Lebensdauer.

50V LITHIUM-IONEN AKKU

Für viel Kraft und lange Laufzeit.





LITHIUM ION
50V



50V POWER FÜR STARKE LEISTUNG

Unser 50V Akku System, verwendet die neueste Lithium-Ionen-Technologie welche eine hohe Energiedichte, im Vergleich zu einer traditionellen, schwererer und weniger leistungsstarken Batterietechnologie bietet. Unser gesamtes Know-how aus über 70 Jahren Erfahrung haben wir in unsere 50V-Akku Serie eingebracht und eine Reihe von leistungsstarken Maschinen für den professionellen Einsatz entwickelt.



WIESO EIN ECHO AKKU SYSTEM KAUFEN?

- BESONDERS LEISE**
GENIESSEN SIE DIE RUHE. VIEL LEISTUNG, WENIG LÄRM.
- GERINGE VIBRATIONEN**
WENIGER VIBRATIONEN BEDEUTEN EINE KOMFORTABLERE HANDHABUNG,
WENIGER BELASTUNG FÜR DEN KÖRPER UND SCHUTZ VOR ERMÜDUNG.
- NIEDRIGE BETRIEBSKOSTEN**
KEINE BENZINRECHNUNGEN MEHR. MIT JEDEM EINSATZ STEIGERT SICH DIE
PROFITABILITÄT.
- KEINE EMISSIONEN**
SCHÜTZT DIE UMWELT
- EINFACH ZU BENUTZEN**
KEIN BEFÜLLEN MIT BENZIN, KEIN NERVIGER STARTVORGANG:
EINFACH EINSCHALTEN UND LOS GEHT'S!
- LÄNGERE LAUFZEIT**
DAS 50V AKKUSYSTEM GARANTIERT EINE LÄNGERE LAUFZEIT.

AKKU-SYSTEM FÜR LEISES ARBEITEN

DIE NEUEN ECHO AKKU GERÄTE SIND IDEAL FÜR DEN PROFESSIONELLEN EINSATZ. DURCH DEN EMISSIONSFREIEN AKKU-ANTRIEB SIND DIE GERÄTE BESONDERS LEISE.



HECKENSCHERE DHC-200

50,4V Nennspannung ▪ 2 Ah Akku , oder 4 Ah Akku ▪ 3,3 kg Gewicht ohne Akku ▪ stufenlos regulierbare Drehzahl ▪ 62,4 cm Schnittlänge ▪ 30 mm Zahnabstand ▪ Führungsschutz

379,- € DHC-200 CE WG 450

ohne Akku und Ladegerät



MOTORSÄGE DCS-1600

50,4V Nennspannung ▪ 2 Ah Akku , oder 4 Ah Akku ▪ 3,1 kg Gewicht ohne Akku ▪ stufenlos regulierbare Drehzahl ▪ 35 cm Schnittlänge ▪ seitlicher Kettenspanner ▪ werkzeugloser Öltankverschluss ▪ Kettenteilung 3/8H ▪ besonders leistungsstark ▪ bürstenloser Motor

494,- € DCS-1600 CE WG 451

ohne Akku und Ladegerät



BLASGERÄT DPB-600

Stärker als vergleichbare Benzingeräte.

50,4V Nennspannung ▪ 3,2 kg Gewicht ohne Akku ▪ stufenlos regulierbare Drehzahl ▪ 72,5 m/s Luftgeschwindigkeit ▪ 650 m³ Luftvolumen

345,- € DPB-600 CE WG 450

ohne Akku und Ladegerät



Motorsäge DCS-3500

Stärker als vergleichbare Benzingeräte.

50,4 V Nennspannung ▪ 2 Ah Akku , oder 4 Ah Akku ▪ 2,9 kg Gewicht ohne Akku ▪ 35 cm Schnittlänge ▪ seitlicher Kettenspanner ▪ werkzeugloser Öltankverschluss ▪ Kettenteilung 3/8H ▪ besonders leistungsstark

529,- € DCS-3500 CE WG 450 ohne Akku und Ladegerät



LITHIUM ION
50V



DCS-2500T



Die neue Akku Baumpflegesäge DCS-2500T ist mit nur 1,6 kg ohne Akku die leichteste Akkubaumpflegesäge mit Steckakku. Darüber hinaus bietet die Säge eine hervorragende Leistung die seines gleichen sucht.

50,4V Nennspannung ▪ Gerät passend für 2 Ah Akku ▪ 1,6 kg Gewicht ohne Akku ▪ stufenlos regulierbare Drehzahl ▪ 25 cm Schnittlänge ▪ seitlicher Kettenspanner ▪ werkzeugloser Öltankverschluss ▪ Kettenteilung 3/8H / 1/4 Zoll ▪ besonders leistungsstark ▪ bürstenloser Motor

474,- € DCS-2500T WG 451

ohne Akku und Ladegerät, 3/8 Zoll Schiene 25 cm

504,- € DCS-2500TC WG 451

ohne Akku und Ladegerät, 1/4 Zoll Carvingschiene 25 cm



MOTORSENSE DSRM-2600L



Die neue Akku Motorsense zeichnet sich durch optimale Balance aus, da der Motor oben, wie bei Benzingeräten montiert ist.

50,4 V Nennspannung ▪ 2 Ah oder 4 Ah Akku ▪ 3,8 kg Gewicht ohne Akku ▪ drei Leistungsstufen einstellbar + Taste für stufenlos regulierbare Drehzahl ▪ halbautomatischer Fadenkopf FKA-400 ▪ starre Antriebswelle für besonders lange Lebensdauer ▪ L-Bügelgriff.

498,- € DSRM-2600L WG 450

ohne Akku und Ladegerät



MOTORSENSE DSRM-2600U





50,4 V Nennspannung ▪ 2 Ah oder 4 Ah Akku ▪ 4,1 kg Gewicht ohne Akku ▪ drei Leistungsstufen einstellbar + Taste für stufenlos regulierbare Drehzahl ▪ halbautomatischer Fadenkopf FKA-400 und 3-Zahn Messer ▪ starre Antriebswelle für besonders lange Lebensdauer ▪ U-Griff System.

525,- € DSRM-2600U WG 450

ohne Akku und Ladegerät



**KOMBISYSTEM DPAS-2600**

50,4 V Nennspannung ▪ 2 Ah Akku , oder 4 Ah Akku ▪
2,6 kg Gewicht ohne Akku ▪ Drehzahl je nach Anbaugerät
einstellbar ▪ teilbarer Schaft ▪ 9 verschiedene Werkzeuge zur
Wahl.

419,- € DPAS-2600   450
ohne Akku und Ladegerät



**KOMBISYSTEM DPAS-300**

50,4 V Nennspannung ▪ 2 Ah Akku , oder 4 Ah Akku ▪
3,1 kg Gewicht ohne Akku ▪ stufenlos regulierbare Drehzahl ▪
teilbarer Schaft ▪ 3 verschiedene Werkzeuge zur Wahl

289,- € DPAS-300   450
ohne Akku und Ladegerät

**MOTORSENSE DSRM-300**

50,4 V Nennspannung ▪ 2 Ah Akku , oder 4 Ah Akku ▪
3,6 kg Gewicht ohne Akku ▪ stufenlos regulierbare Drehzahl ▪
halbautomatischer Fadenkopf ▪ starre Antriebswelle für
besonders lange Lebensdauer ▪ hervorragende Schnittleistung

299,- € DSRM-300   450
ohne Akku und Ladegerät





LITHIUM ION
50V



ZUBEHÖR FÜR DPAS-2600



MOTORSENSE

Ideal zum Mähen. Inkl. SPEED FEED Fadenkopf FKA-400. Optional ist ein 3-Zahn Messer erhältlich.

MTA-DTB

165,- € WG 9805



HECKENSCHERE

Der Schnittwinkel lässt sich von 0 bis 135° verstellen. Schnittlänge: 53,6 cm Gesamtlänge 124,2 cm

MTA-DAH

419,- € WG 9805



HOCHENTASTER

Bäume bequem vom Boden aus entasten und pflegen. Schienenlänge: 25 cm Gesamtlänge. 144 cm

MTA-DPP

275,- € WG 9805

DAS ZUBEHÖR DER PAS-2620ES
AUF SEITE 43 IST EBENFALLS
KOMPATIBEL.

ZUBEHÖR FÜR DPAS-300



RASENTRIMMER

Ideal zum Mähen rund um Bäume und Rasenkanten. Inkl. SPEED-FEED-400 Fadenkopf. 19 min Laufzeit mit Akku LBP-560-100.

DPAS-TRIMMER

109,- € WG 9805



HECKENSCHERE

Der Schnittwinkel lässt sich von 0 bis 135° verstellen. Gesamtlänge 2,90 m Schnittlänge: 56,4 cm 32 min Laufzeit mit Akku LBP-560-100.

DPAS-HCA

359,- € WG 9805



HOCHENTASTER

Bäume bequem vom Boden aus entasten und pflegen. Schienenlänge: 25 cm 21 min Laufzeit mit Akku LBP-560-100.

DPAS-PP

169,- € WG 9805



AKKU LBP-560-100

AKKU LBP-560-200

LBP-560-100 50,4V Lithium-Ionen-Akku ▪ 2 Ah ▪
92 Wh Akku-Energie ▪ 1,0 kg Gewicht

LBP-560-200 50,4V Lithium-Ionen-Akku ▪ 4 Ah ▪
185 Wh Akku-Energie ▪ 1,8 kg Gewicht

219,- € LBP-560-100   8500

299,- € LBP-560-200   8500



RÜCKENTRAGBARER AKKU LBP-560-900

50,4V Lithium-Ionen-Akku ▪ 15,6 Ah ▪
787 Wh Akku-Energie ▪ 9,4 kg Gewicht inkl. Tragesystem

1.199,- € LBP-560-900   8500

TECHNISCHE DATEN AKKU-SYSTEM

GERÄTETYP					
	DCS-2500T Baumpflegesäge	DCS-1600 Motorsäge	DCS-3500 Motorsäge	DHC-200 Heckenschere	DPB-600 Blasgerät
Gewicht (kg) ¹	1,6 kg	3,1 kg	2,9 kg	3,3	3,2
Schneidwerkzeug Motorsense					
Schneidkreise Motorsense (cm)					
Schnittlänge Heckenschere (cm)				62,4	
Luftvolumen Bläser (m ³) ²					650
Luftgeschwindigkeit Bläser (m/s) ²					72,5
Schnittlänge Motorsäge	25 cm	35 cm	35 cm		
Sägekettenteilung	1/4 u. 3/8H	3/8H	3/8H		
Akkulaufzeit mit LBP-560-100 (min)	18			60	
Akkulaufzeit mit LBP-560-200 (min)		32	38		15
Akkulaufzeit mit LBP-560-900 (min)				747	72
Vibration links/rechts (m/s ²)	3,4/4,3	3,6/3,9	3,3/2,6	2,2/2,9	0,7 rechter Griff
Schalldruckpegel(dB(A))	89	91,4	91,3	70,4	81,9
Schallleistungspegel (dB(A))	101	98	103,2	81	94
Standard Akku	LBP-560-100	LBP-560-200	LBP-560-200	LBP-560-100	LBP-560-200
Preis ohne Akku (€)	ab 474,-	494,-	529,-	379,-	345,-



LITHIUM ION 50V



SCHNELLADEGERÄT LCJQ-560C

für 50,4V Akkusystem

- LBP-560-100** ▪ 80% - 24 min. / 100% - 42 min. Ladezeit
- LBP-560-200** ▪ 80% - 48 min. / 100% - 88 min. Ladezeit
- LBP-560-900** ▪ 80% - 225 min. / 100% - 336 min. Ladezeit

135,- € LCJQ-560C CE WG 8500



ULTRA SCHNELLADEGERÄT LCJU-560

für 50,4V Akkusystem ▪ verkürzt die Ladezeit um die Hälfte!

- LBP-560-100** ▪ 80% - 24 min. / 100% - 42 min. Ladezeit
- LBP-560-200** ▪ 80% - 22 min. / 100% - 44 min. Ladezeit
- LBP-560-900** ▪ 80% - 112 min. / 100% - 168 min. Ladezeit

172,- € LCJU-560 CE WG 8500

AKKU-SYSTEM

DPAS-2600 Kombisystem	DSRM-2600L/U Motorsense	DPAS-300 Kombisystem	DSRM-300 Motorsense
2,6	L 3,8 / U 4,1	3,6	3,6
halbautomatischer Fadenkopf	halbautomatischer Fadenkopf	halbautomatischer Fadenkopf	halbautomatischer Fadenkopf
	31	30	30
je nach Werkzeug	Fadenkopf bis zu 22 min Messer bis zu 49 min	je nach Werkzeug	22
je nach Werkzeug	Fadenkopf bis zu 47 min Messer bis zu 101 min		46
je nach Werkzeug			235
je nach Werkzeug	L 1,3/1,5 U 2,1/2,4	1,6/1,4	1,6/1,4
je nach Werkzeug	L 78,5 / U 80,7	80,9	80,9
je nach Werkzeug	L 92,6 / U 91,0	92,4	92,4
LBP-560-200	LBP-560-200	LBP-560-100	LBP-560-100
419,-	L - 498,- / U - 525,-	289,-	299,-

¹ Ohne Akku und Werkzeug ² Mit Runddüse

KOMBISYSTEM

FÜR NEUN ARBEITSWERKZEUGE IST NUR EIN GRUNDGERÄT NOTWENDIG

03



**KOMBISYSTEM
FÜR HAUS UND GARTEN**

VIELSEITIGES KOMBISYSTEM MIT TEILBAREM SCHAFT. FÜR NEUN ARBEITSWERKZEUGE IST NUR EIN GRUNDGERÄT ERFORDERLICH.



PAS-2620ES

25,4 cm³ Hubraum ▪ 1,04 kW Leistung ▪ 4,8 kg Gewicht
isi-Start ▪ 9 Anbaugeräte möglich

469,- € PAS-2620ES CE WG 300



KOMBISYSTEM DPAS-2600

50,4 V Lithium Ionen Akku ▪ 2 Ah Akku , oder 4 Ah Akku ▪
2,6 kg Gewicht ohne Akku ▪ Drehzahl je nach Anbaugerät
einstellbar ▪ teilbarer Schaft ▪ 9 verschiedene Werkzeuge zur
Wahl.

489,- € DPAS-2600 CE WG 450
ohne Akku und Ladegerät





MOTORSENSE

Zum Mähen und Ausputzen.
Inkl. Fadenkopf
SPEED-FEED 400

MTA-TB

159,- € WG 9805



HECKENSCHERE

Der Schnittwinkel lässt sich
von 0 bis 135° verstellen.
Gesamtlänge 163,7 cm
Schnittlänge: 53,6 cm

MTA-AH-HD

458,- € WG 9805



BEETFRÄSE

Beseitigt Unkraut im
Gemüsebeet, unter
Beerensträuchern und
um Baumscheiben.

MTA-TC

349,- € WG 9805



KURZ HECKENSCHERE

Der Schnittwinkel lässt sich
von 0 bis 135° verstellen.
Gesamtlänge 59,6 cm
Schnittlänge: 53,6 cm

MTA-AHS-HD

415,- € WG 9805



HOCHENTASTER

Bäume bequem vom Boden
aus entasten und pflegen.

Schienenlänge: 25 cm

MTA-PPE

285,- € WG 9805



KANTENSCHNEIDER

Für den sauberen und
gepflegten Übergang vom
Rasen zum Gemüse- oder
Blumenbeet.

MTA-LEE

185,- € WG 9805



KEHRWALZE

Beseitigt schnell und
bequem den Schmutz von
Gehwegen und Straßen.
Kehrbreite: 59 cm

MTA-PS

499,- € WG 9805



VERLÄNGERUNG

Praktische Verlängerung
der Reichweite des Anbau-
Hochentasters um 91 cm.

MTA-EXT

75,- € WG 9805



KREISELSCHERE

Mähen ohne Steinschleuder-
gefahr, ideal an Straßen und
Parkplätzen

MTA-PRS-231M

529,- € WG 9805



BLASGERÄT

Der universelle Helfer für die
Beseitigung von Laub und
Unrat.

MTA-PB

175,- € WG 9805

WARTUNGSKITS UND ZUBEHÖR

ROBUSTE GERÄTE FÜR ALLE EINSATZGEBIETE RUND UM HAUS UND HOF

04



Viele Reparaturen werden häufig durch unsachgemäße Wartung verursacht. Mit den neuen Wartungskits von ECHO bestehend aus **Luffilter, Zündkerze und Benzinfilter** verlängern Sie nicht nur die Lebensdauer Ihrer ECHO Geräte, sondern sparen auch Zeit und Geld, da sich durch die Einhaltung der Wartungspläne die Wartungskosten reduzieren.

WARTUNGSKIT BESTEHEND AUS LUFFILTER, ZÜNDKERZE UND BENZINFILTER

Passende Modelle	Artikel-Nr.	Preis (€)
SRM-2620TES, SRM-3020TES, HCA-2620ES, PAS-2620ES	Z-Y51001	19,90
GT-222ES, SRM-220ES, SRM-222ES, SRM-235ES, SRM-236TES, HCR-1501, HCR-165ES, HCR-185ES, PPT-236ES, PPT-235ES	Z-Y51002	17,90
CS-2511TES	Z-Y51003	17,90
CS-2511WES	Z-Y51004	17,90
CS-352ES, CS-352AC	Z-Y51005	17,90
CS-310ES	Z-Y51006	17,90
CS-4510ES	Z-Y51007	17,90
PB-2520	Z-Y51008	17,90
PB-770	Z-Y51009	19,90
CS-3510ES, CS-3510AC	Z-Y51010	17,90
CS-4310SX	Z-Y51011	18,50

HECKENSCHERENVORSATZ

Kompletter Heckenscherenersatz
passend für HCA-265ES, HCA-2620ES
und MTA-AH-HD

16-Y50001

329,- € WG 9916





DEUTLICH HÖHERE MÄHLEISTUNG

DAS HIGH TORQUE WINKELGETRIEBE




live erleben

Das Winkelgetriebe, das bei allen Motorsensen und Freischneidern die Kraft der Antriebswelle auf den Werkzeugkopf überträgt, ist die entscheidende Komponente des Antriebsstrangs.

Die Motorsensen, SRM-237TESU, SRM-2621TES, SRM-3021TESU, SRM-3611T und SRM-420TESU sind in diesem Punkt mit modernster Technik ausgestattet.

Das von den ECHO Ingenieuren neu entwickelte High Torque Winkelgetriebe überträgt deutlich mehr Kraft von der Antriebswelle auf den Werkzeugkopf. Insbesondere beim Arbeiten mit dem klassischen Fadenkopf macht sich die deutlich gesteigerte Durchzugskraft des Mähfadens unmittelbar bemerkbar. Der Anwender wird darauf bald nicht mehr verzichten wollen.



50% MEHR DREHMOMENT MACHEN DIE ARBEIT DEUTLICH EFFIZIENTER

Das Drehmoment bei den Modellen SRM-237TES, -2621TES, -3021TESU, -3611TU und SRM-420TESU wurde um 50% gegenüber den Standardmodellen erhöht. Dies ermöglicht eine deutlich höhere Fadengeschwindigkeit bei stärkerer Beanspruchung.

VERLÄNGERTER FADENSCHUTZ

Durch die Erhöhung des Drehmoments kann mit längeren Schneidfäden gearbeitet werden (höhere Mähleistung).



RASENTRIMMER UND MOTORSENSEN

ROBUSTE GERÄTE FÜR DEN EINSATZ IN KOMMUNE UND GALABAU

04



MULTIFUNKTIONSGRIFF

Alle ECHO-Motorsensen sind mit ergonomisch gestalteten Griffen ausgerüstet. Die Hände müssen während der Arbeit nicht von den Griffen genommen werden, um Steuerungsfunktionen zu bedienen. Deshalb bietet der ECHO-Multifunktionsgriff die größtmögliche Sicherheit.

MESSER & FADENKOPF



„Wir bieten mehr für Ihr Geld!“
Alle Motorsensen mit U-Griff-System werden mit einem halbautomatischen 2-Fadenkopf und Dreizahnmesser ausgeliefert.

ERGONOMISCHE BALANCE

Durch die ergonomische Anbringung der Mählenker und die sehr effiziente Vibrationsdämpfung ermöglichen die ECHO Motorsensen ein besonders kräfteschonendes Arbeiten.



Sehr robuste Bauweise, die durch 5 Kugellager unterstützt wird.



LUFTFILTERSYSTEM

Die Lebensdauer der ECHO-Motorsensen wird unter anderem durch groß dimensionierte Luftfilter erhöht. Ohne besonderes Werkzeug kann der Luftfilter ausgetauscht oder gereinigt werden.

Ein Übersetzungsverhältnis von 1: 2.07 generiert ein sensationell hohes Drehmoment.

50% mehr Drehmoment als vergleichbare ECHO Modelle ohne High Torque Winkelgetriebe.



live erleben

**ECHO KREISELSCHERE
FÜR SCHLEUDERFREIES MÄHEN**

**„NIE WIEDER STEINSCHLEUDERGEFAHR“. MIT DER
ECHO KREISELSCHERE MÄHEN SIE SCHLEUDERFREI.
ZÜGIGES ARBEITEN OHNE LÄSTIGES ABSPERREN.**



**HIGH
TORQUE**

EKS-PRS-230L



Die Messer der Kreisschere rotieren 360° gegenläufig im Kreis. Dies verhindert das Steinschleudern zu fast 100%.

25,4 cm³ Hubraum ▪ 1,04 kW Leistung ▪ 5,8 kg Gewicht ▪
iSi-Start ▪ L-Bügelgriff ▪ Schultergurt
inkl. High Torque Winkelgetriebe, Fadenkopf und 3-Zahn Messer
2 Stück je Verpackungseinheit

910,- € EKS-PRS-230L   300



**HIGH
TORQUE**

EKS-PRS3020-230U



30,5 cm³ Hubraum ▪ 1,34 kW Leistung ▪ 6,3 kg Gewicht ▪
iSi-Start ▪ professionelles U-Griffsystem ▪ Profi-Schultergurt
inkl. High Torque Winkelgetriebe, Fadenkopf und 3-Zahn Messer



986,- € EKS-PRS3020-230U   300



EKS-PRS-DSRM2600U **NEU**



50,4 V Nennspannung ▪ 2 Ah oder 4 Ah Akku ▪
4,1 kg Gewicht ohne Akku ▪ drei Leistungsstufen einstellbar +
Taste für stufenlos regulierbare Drehzahl ▪ halbautomatischer
Fadenkopf FKA-400 und 3-Zahn Messer ▪ starre Antriebswelle
für besonders lange Lebensdauer ▪ U-Griff System.

895,- € EKS-PRS-DSRM2600U   450
ohne Akku und Ladegerät

RASENTRIMMER UND MOTORSENSEN

EINZIGARTIGE LANGZEITGARANTIE, AUCH IM PROFIBEREICH

04

RASENTRIMMER FÜR HAUSGÄRTEN

LEICHTE RASENTRIMMER FÜR DAS SCHNEIDEN VON KANTEN UND AUSPUTZEN NACH DEM MÄHEN. KOMPAKT, LEICHT, WENDIG UND SUPER STARTFREUDIG.



GT-222ES

21,2 cm³ Hubraum ▪ 0,71 kW Leistung ▪ 4,3 kg Gewicht
iSi-Start ▪ 2 Stück je Verpackungseinheit

218,- € GT-222ES CE WG 200



LEICHTE MOTORSENSEN FÜR DIE LANDSCHAFTSPFLEGE

DIE KLEINEN KRAFTPAKETE VON ECHO. PERFEKT FÜR DEN AMBITIONIERTEN FREIZEITGÄRTNER.



SRM-222ESL

21,2 cm³ Hubraum ▪ 0,71 kW Leistung ▪ 4,7 kg Gewicht
L-Bügelgriff ▪ iSi-Start ▪ 2 Stück je Verpackungseinheit

339,- € SRM-222ESL CE WG 300



SRM-222ESU

21,2 cm³ Hubraum ▪ 0,71 kW Leistung ▪ 4,9 kg Gewicht
iSi-Start ▪ inkl. 3-Zahn-Messer, Fadenkopf und Schultergurt
U-Griffsystem ▪ 2 Stück je Verpackungseinheit

379,- € SRM-222ESU CE WG 300



SRM-237TESL **NEU**

21,2 cm³ Hubraum ▪ 0,71 kW Leistung ▪ 5,1 kg Gewicht
iSi-Start ▪ Fadenkopf ▪ starre Antriebswelle ▪ High Torque
L-Bügelgriff ▪ 2 Stück je Verpackungseinheit

459,- € SRM-237TESL CE WG 300





SRM-237TESU NEU



21,2 cm³ Hubraum ▪ 0,71 kW Leistung ▪ 5,6 kg Gewicht
 iSi-Start ▪ **inkl. 3-Zahn-Messer, Fadenkopf und Schultergurt**
 U-Griff ▪ starre Antriebswelle ▪ High Torque Winkelgetriebe
 2 Stück je Verpackungseinheit

499,- € SRM-237TESU

**MITTELSTARKE MOTORSSENEN
 PROFESSIONELLE LANDSCHAFTSPFLEGE**

**PROFESSIONELLE MOTORSSENEN FÜR DEN
 EINSATZ IN GROSSGÄRTEN, LANDWIRT-
 SCHAFT UND KOMMUNALE PFLEGearBEITEN.**



SRM-2621TESL NEU



25,4 cm³ Hubraum ▪ 1,04 kW Leistung ▪ 5,8 kg Gewicht
 iSi-Start ▪ inkl. Fadenkopf und Schultergurt ▪ starre Antriebs-
 welle ▪ L-Bügelgriff ▪ High Torque Winkelgetriebe
 2 Stück je Verpackungseinheit

562,- € SRM-2621TESL



SRM-2621TESU NEU



25,4 cm³ Hubraum ▪ 1,04 kW Leistung ▪ 6,0 kg Gewicht
 iSi-Start ▪ **inkl. 3-Zahn-Messer, Fadenkopf und Schultergurt**
 U-Griff ▪ starre Antriebswelle ▪ High Torque Winkelgetriebe
 2 Stück je Verpackungseinheit

582,- € SRM-2621TESU



SRM-3021TESU NEU



Besonders kraftvoll beim Mähen mit Faden
 30,5 cm³ Hubraum ▪ 1,3 kW Leistung ▪ 6,0 kg Gewicht
 iSi-Start ▪ **inkl. 3-Zahn-Messer, Fadenkopf und Schultergurt**
 U-Griff ▪ High Torque Winkelgetriebe

689,- € SRM-3021TESU

RASENTRIMMER UND MOTORSENSEN

EINZIGARTIGE LANGZEITGARANTIE, AUCH IM PROFIBEREICH

04



SRM-3611TU

NEU



Neu entwickelte Motorsense mit 4-Takt Technologie. Besonders leise und kraftvoll. Große Schnittbreite von 51 cm durch High-Torque Winkelgetriebe.

36,3 cm³ Hubraum ▪ 1,4 kW Leistung ▪ 6,5 kg Gewicht
U-Griff ▪ inkl. 3-Zahn-Messer, Fadenkopf und Schultergurt
starre Antriebswelle ▪ High Torque Winkelgetriebe

719,- € SRM-3611TU CE WG 300

STARKE MOTORSENSEN

PROFESSIONELLE LANDSCHAFTSPFLEGE

PROFESSIONELLE MOTORSENSEN FÜR DEN
EINSATZ IN GROSSGÄRTEN, LANDWIRTSCHAFT
UND KOMMUNALE PFLEGearbeiten.



SRM-420TESU



Besonders kraftvoll beim Mähen mit Faden. Hochleistungs-luftfiltersystem, geringe Vibrationsbelastung, Leichtstart.

41,5 cm³ Hubraum ▪ 1,78 kW Leistung ▪ 8,5 kg Gewicht ▪ iSi-Start
professionelles U-Griffsystem ▪ High Torque Winkelgetriebe
inkl. 3-Zahn-Messer, Fadenkopf und ERGO-PRO-Schultergurt

925,- € SRM-420TESU CE WG 300



SRM-520ESU



Kraftvolle Motorsense mit hervorragendem Anti-Vibrationssystem. Der serienmäßige ERGO-PRO-Schultergurt gewährleistet einen sehr hohen Tragekomfort.

50,2 cm³ Hubraum ▪ 2,16 kW Leistung ▪ 9,0 kg Gewicht
professionelles U-Griffsystem ▪ iSi-Start
inkl. 3-Zahn-Messer, Fadenkopf und ERGO-PRO-Schultergurt

1029,- € SRM-520ESU CE WG 300





RM-520ES



Besonders hoher Tragekomfort durch einzigartige Motorenposition. Teilbares Gestänge. Abnehmbare Werkzeugtasche.

50,2 cm³ Hubraum ▪ 2,16 kW Leistung ▪ 12,0 kg Gewicht rückentragbar ▪ Komfort-Rückentragegestell ▪ iSi-Start ▪ halbautomatischer Fadenkopf

1.066,- € RM-520ES € WG 300

FORSTFREISCHNEIDER

PROFESSIONELLE LANDSCHAFTSPFLEGE

FÜR DEN PROFESSIONELLEN EINSATZ IN DER FORSTWIRTSCHAFT. ENTFERNEN SIE MÜHELOS UND KRAFTVOLL KLEINE BÄUME.



CLS-520ES



Kraftvoller Forstfreischneider mit hervorragendem Anti-Vibrationssystem. Der serienmäßige ERGO-PRO-Schultergurt gewährleistet einen sehr hohen Tragekomfort

50,2 cm³ Hubraum ▪ 2,2 kW Leistung ▪ 9,9 kg Gewicht professionelles U-Griffsystem ▪ iSi-Start ▪ robustes Gestänge inkl. Kreissägeblatt und ERGO-PRO-Schultergurt

CLS-520ES € WG 300

Der Preis stand bei Drucklegung noch nicht fest.



ZUBEHÖR MOTORSENSEN

ROBUSTE GERÄTE FÜR ALLE EINSATZGEBIETE RUND UM HAUS UND HOF

04



PROFISCHULTERGURT

Bequemes Arbeiten mit der Motorsense dank breiter Polsterung und rutschfreiem Sitz des Tragegurts.

ERGO-SEMI

59,- € WG 9805



ERGO-PRO SCHULTERGURT

Der ERGO-PRO Schultergurt überzeugt durch einen hervorragenden Tragekomfort. Individuell einstellbar für jeden Anwender.

ERGO-PRO

85,- € WG 9805

TECHNISCHE DATEN

RASENTRIMMER UND MOTORSENSEN

ANWENDUNGSGEBIET	HAUS UND GARTEN		GRUNDSTÜCK UND HOF		
	GERÄTETYP	RASEN-TRIMMER	VIELZWECK	LEICHTE MOTORSENSEN	
	GT-222ES	PAS-2620ES	SRM-222ESL/U	SRM-237TESL/U	
Griffsystem	L	L	L	U	L/U
Antriebsart	2-Takt	2-Takt	2-Takt	2-Takt	2-Takt
Hubraum (cm³)	21,2	25,4	21,2	21,2	21,2
Leistung (kW)	0,71	1,04	0,71	0,71	0,71
Gewicht (kg) ^{1,2}	4,3	4,8	4,7	4,9	5,1/5,4
max. Kraftstofftankinhalt (l)	0,40	0,60	0,40	0,40	0,44
Gesamtlänge ohne Werkzeug (cm)	146,0	103,8	176,0	176,0	177
Schneidewerkzeug (Standard)	FKA-G137-100	-	FKA-G138-500	FKA-G138/T-3Z-23	FKA-F4-10/T-3Z-23
Antriebswelle ⁴	F	F	F	F	S
Schalldruckpegel (dB(A))	91,9	94,1 *	91,9	92,9	90,7/91,8
Schallleistungspegel (dB(A))	108	109,5 *	106	107	103,3
Antivibrationssystem	■	■	■	■	■
Vibration links/rechts (m/s²)	4,9/5,4	2,7/2,6 *	3,8/5,7	4,8/2,9	L - 4,8/2,9 U - 3,6/3,7
Schultergurt ⁵	-	-	H	H	H/P
Tankschnellverschluss	■	■	■	■	■
Leichtstartsystem	■	■	■	■	■
High Torque Winkelgetriebe					■
Zündungssystem ⁶	C.D.I	C.D.I	C.D.I	C.D.I	C.D.I
Katalysator	■	■	■	■	■
Preis (€)	218,-	469,-	339,-	379,-	ab 459,-



KREISELSCHERE

Verhindert das Steinschleudern zu nahezu 100%. Inklusive Universalschutz für Motorsensen.

passend für SRM-2621TES, SRM-3021TES, SRM-3611T, SRM-420, DSRM-2600 PRS-231M

452,- € WG 9805



live erleben

MESSERSÄTZE

für verschiedene Anwendungen.

Standard Messersatz 16-SK-1815NW

76,- € WG 9916

Speziell für dünnes Gras 16-SK-2824NW

88,- € WG 9916

Messersatz Rasenkantenschneider 16-SK-2118VWY

98,- € WG 9916

PROFESSIONELLE LANDSCHAFTSPFLEGE

MITTELSTARKE MOTORSENSEN

STARKE MOTORSENSEN UND FREISCHNEIDER

SRM-2621TESL/U	SRM-3021TESU	SRM-3611TU	SRM-420TESU	SRM-520ESU	CLS-520ES	RM-520ES
L/U	U	U	U	U	U	L
2-Takt	2-Takt	4-Takt	2-Takt	2-Takt	2-Takt	2-Takt
25,4	30,5	36,3	41,5	50,2	50,2	50,2
1,04	1,34	1,43	1,78	2,16	2,2	2,16
6,1/6,2	6,3	6,8	8,5	9,0	9,9	12,0
0,60	0,71	0,85	0,79	0,69	0,69	1,00
178,9	179,9	181,0	184,0	184,0	TBA	282,8
FKA-Z5/ T-3Z-23	FKA-400/ T-3Z-23	FKA-Z5/ T-3Z-23	FKA-B6/ T3Z-23	FKA-B6/ T-3Z-23	T-24-Z25	FKA-Z5
S	S	S	S	S	S	S/F
93,1/94,2	94,9	93,8	96,9	97,7		97,5
107,7/108,1	107,7	107,6	115	115		114
■	■	■	■	■	■	■
L - 5,4/3,0 U - 4,6/4,6	3,9/2,6	5,7/4,1	1,9/3,4	3,2/3,4		5,3/4,0
H/P	ERGO-SEMI	ERGO-SEMI	ERGO-SEMI	ERGO-PRO	ERGO-PRO	ERGO-SEMI
■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■
C.D.I	C.D.I	C.D.I	C.D.I	C.D.I	C.D.I	C.D.I
■	■	■	■	■	■	■
ab 562,-	689,-	719,-	925,-	1029,-		1.066,-

* mit angebautem Hochentaster ¹ Unbetankt, ohne Werkzeug ² ohne Werkzeug ⁴ (F)lexible Stahlwelle, (S)tarre Stahlwelle ⁵ (H)obby, (P)rofi
⁶ kondensatorgesteuerte Zündanlage (C.D.I.), transistorgesteuerte Zündung (T.C.I)

ZUBEHÖR MOTORSENSEN

ROBUSTE GERÄTE FÜR ALLE EINSATZGEBIETE RUND UM HAUS UND HOF

04

ZUBEHÖRKOMPATIBILITÄT RASENTRIMMER, MOTORSENSEN UND FREISCHNEIDER

FUNKTION	HALBAUTOMATISCH				
MODELL	2-FADENKÖPFE				
	FKA-F4-08	FKA-400 SPEED-FEED	FKA- G137-100	FKA-RL25	FKA-RL35
ESR-2300/DSRM-300		■			
GT-160AE, GT-2010					
GT-2015, GT-2150	■				
GT-222ES, GT-220ES		■	■		
SRM-222ESL, SRM-222ESU		■			
SRM-200, SRM-200AE/BE, SRM-2010, SRM-250E					
SRM-2015, SRM-2305		■		■	
SRM-235, SRM-237 SRM-240, SRM-220ES		■		■	
SRM-2100, PAS-265ES, PAS-2620ES		■		■	
SRM-2455, SRM-250, SRM-265, SRM-2655,		■		■	
SRM-300TES, EKS-230-26, EKS-230-30, SRM-2621TES		■			
SRM-3021TES, SRM-320, SRM-330, SRM-335,		■			
SRMF-250, SRMF-340, SRM-350, SRM-3611T					■
SRM-400AE, SRM-402DE, SRM-501DE					
SRM-3800, SRM-4600					
SRM-3805, SRM-410ES, SRM-420ES, SRM-4605,					
SRM-4000, SRM-5000, SRM-510ES					
SRM-420TESU					■
SRM-520ES					■
RM-310, SRM-310E					
RM-380					
RM-385, RM-4000, RM-5000, RM-510ES, RM-520ES					■
alle Hersteller					
Preis (€)	24,50	33,90	24,20	24,20	28,80

MÄHFÄDEN: RUND



Langlebiger und sehr beständiger Faden, besonders bei harten Oberflächen.

Bezeichnung	Bestellnummer	Preis (€)
12 m, Ø 2,0 mm	N-20-012	3,99
12 m, Ø 2,4 mm	N-24-012	3,99
88 m, Ø 2,4 mm	N-24-090	19,50
10 m, Ø 3,00 mm	N-30-010	4,35

MÄHFÄDEN: SILENTWIST™



Der verdrehte Faden ist besonders leise und sorgt für längere Akkulaufzeit bei Geräten mit Akkuantrieb.

Bezeichnung	Bestellnummer	Preis (€)
12 m, Ø 2,0 mm	N-20-012LN	3,99
12 m, Ø 2,4 mm	N-24-012LN	3,99
70 m, Ø 2,4 mm	N-24-070LN	16,40




	AUTOM.							MANUELL	
	4-FADEN-KOPF								
	FKA-Z5	FKA-B6	FKA-2	FK-08HA	FK-20HA	FKA-97	FKA-97-PROFI	FKA-AUTO99	FK-4
	27,70	29,80	29,20	24,20	50,40	27,30	129,00	40,10	65,40

MÄHFÄDEN: BLACK DIAMOND™

Der neu entwickelte Mähfaden besitzt durch sein besonderes Design messerscharfe Kanten. Dies sorgt für einen 41% schnelleren Schnitt und eine 33% längere Haltbarkeit gegenüber einem Standard Mähfaden.

Bezeichnung	Bestellnummer	Preis (€)
12 m, Ø 2,4 mm	N-24-012BD	4,40
77 m, Ø 2,4 mm	N-24-077BD	19,50
270 m, Ø 2,4 mm	N-24-270BD	49,95
10 m, Ø 2,7 mm	N-27-010BD	4,40
66 m, Ø 2,7 mm	N-27-066BD	19,50
216 m, Ø 2,7 mm	N-27-216BD	49,95

BLACK DIAMOND™ MÄHFÄDEN



ZUBEHÖR MOTORSENSEN

ROBUSTE GERÄTE FÜR ALLE EINSATZGEBIETE RUND UM HAUS UND HOF

04

UNKRAUTMÄHKÖPFE UND FÄDEN

MOTORSENSEN UND FREISCHNEIDER

MODELL

UNKRAUT- MÄHKOPF

FKU-6MM



SRM-3020TES, SRM-330, SRM-335, SRM-3610T	■
SRM-3805, SRM-410ES, SRM-420ES, SRM-4605,	■
SRM-4000, SRM-5000, SRM-510ES, SRM-520ES	■
RM-5000, RM-510ES, RM-520ES	■
alle Hersteller	

Preis (€)

20,40

ERSATZFÄDEN: UNKRAUTMÄHKOPF

Bezeichnung	Bestellnummer	Preis (€)
rund, 50 Stück	FKU-6MM-NYLON	23,20
4-kant, 50 Stück	FKU-5MM-NYLON4	25,50



SCHUTZ FÜR KREISSÄGEBLATT

Metallschutz für die Verwendung eines Kreissägeblatts Ø 200 mm.
Passend für SRM-300TES/SRM-3020TES/
SRM-3610T/SRM-420ES/SRM-520ES

ZFS-KR-SCHUTZ

25,70 € WG 9805



MULCHMESSER

Mulchmesser inkl. Schutz,
passend für SRM-520ES

ZFS-MULCHMESSER

81,40,- € WG 9805








live erleben





MESSER FÜR JEDE AUFGABE

MOTORSSENEN UND FREISCHNEIDER

ANWENDUNGSGEBIET	PROFESSIONELLE LANDSCHAFTSPFLEGE									GARTEN UND GRUNDSTÜCK			
	UNIVERSAL-MESSER		K-MES-SER	KEISSÄGE-BLATT MEISSELZ.		DICKICHTMESSER			KREISSÄGEBLATT VIELZAHN				
MESSERTYP	T-8Z		TK-8Z	T-24Z		T-3Z		T-4Z		T-80Z			
Artikel Bestellnummer	-20	-25	-25	-20	-25	-25	-30ST	-23	-23	-23ST	-20	-23	-25
													
Ø Aufnahme (mm)	20	25	25	20	25	25	20	25	25	20	20	25	25
Ø Aussen (mm)	200	250	250	200	200	255	300	230	230	230	200	230	250
SRM-2010, SRM-220ESU SRM-222ESU			■						■	■		■	
SRM-2015, 2305, 235 SRM-236			■						■	■		■	
SRM-2455, SRM-250			■						■	■		■	
SRM-240, 265, 2655, EKS-230-25, SRM-2620TES			■						■	■		■	
SRMF-250			■						■	■		■	
SRMF-340, SRM-300TES EKS-230-30, SRM-3020TES		■	■		■	■			■	■		■	■
SRM-3155, SRM-3610T		■	■		■	■			■	■		■	■
SRM-320, SRM-330		■	■		■	■			■	■		■	■
SRM-335, SRM-350		■	■		■	■			■	■		■	■
SRM-3805		■	■		■	■			■	■		■	■
SRM-4000/-410ES/-420TES		■	■		■	■			■	■		■	■
SRM-4605		■	■		■	■			■	■		■	■
CLS-4610, CLS-5010	■			■			■			■	■		
SRM-5000/-510ES/520ES		■	■		■	■			■	■		■	■
SRM-385		■	■		■	■			■	■		■	■
RM-5000/-510ES/-520ES		■	■		■	■			■	■		■	■
Preis (€)	13,20	13,20	13,20	26,40	30,80	23,60	23,90	13,20	13,20	14,30	20,40	24,50	20,40



GETRIEBEFETT **NEU**

Spezialfett zum Abschmieren von Antriebswelle, oder Lagergehäuse.
220 gr. Tube

für alle Motorsensen
WA-X695-000070

15,90,- € WG 9820



SCHMIERFETT **NEU**

Schmierfett zum allgemeinen Abschmieren.
220 gr. Tube

für alle Motorgeräte
WA-X695-000060

14,90,- € WG 9820

HECKENSCHEREN UND HECKENSCHNEIDER

ROBUSTE GERÄTE FÜR ALLE EINSATZGEBIETE RUND UM HAUS UND HOF

05



BEQUEM HECKEN SCHNEIDEN

ECHO HECKENSCHEREN

ABGASABFÜHRUNG NACH VORNE

Verhindert ein Beschädigen der Hecke durch heiße Abgase und führt die Abgase weg vom Bediener.

AV-SYSTEM

Besonders effektives Antivibrationssystem

FÜHRUNGSSCHUTZ



Optional ist zum Schutz der Messer ein Führungsschutz erhältlich.



DREHBARER GRIFF

Für optimales Handling.

LEICHTSTARTSYSTEM

VERCHROMTE SCHNEIDEMESSER

Die präzisionsgeschliffenen Messer in 35 mm Messerteilung sorgen für einen besonders scharfen Schnitt.



HECKENSCHEREN

FÜR DIE LANDSCHAFTSPFLEGE

ECHO HECKENSCHEREN MACHEN DEM EINSTEIGER WIE DEM PROFI DAS HECKEN SCHNEIDEN LEICHT. FÜR JEDEN EINSATZZWECK GIBT ES DAS PASSENDE MODELL.



HC-2020



21,2 cm³ Hubraum ▪ 0,6 kW Leistung ▪ 4,5 kg Gewicht ▪ starrer Griff ▪ 53,4 cm Schnittlänge ▪ Führungsschutz

391,- € HC-2020 CE WG 500



HC-2020R



21,2 cm³ Hubraum ▪ 0,6 kW Leistung ▪ 4,6 kg Gewicht ▪ drehbarer Griff ▪ 53,4 cm Schnittlänge ▪ Führungsschutz

449,- € HC-2020R CE WG 500

16-P021-049521 ▪ Messerführungsschutz zum Schutz der Spitze
13,50 € WG 9916



HCR-165ES

HCR-185ES



HCR-165ES 21,2 cm³ Hubraum ▪ 0,57 kW Leistung ▪ 5,1 kg Gewicht ▪ iSi-Start ▪ drehbarer Griff ▪ 64 cm Schnittlänge

HCR-185ES 21,2 cm³ Hubraum ▪ 0,57 kW Leistung ▪ 5,3 kg Gewicht ▪ iSi-Start ▪ drehbarer Griff ▪ 74,4 cm Schnittlänge

637,- € HCR-165ES CE WG 500

668,- € HCR-185ES CE WG 500

16-P021-049521 ▪ Messerführungsschutz zum Schutz der Spitze
13,50 € WG 9916



HCS-3810ES



HCS-3810ES 21,2 cm³ Hubraum ▪ 0,6 kW Leistung ▪ 4,9 kg Gewicht ▪ iSi-Start ▪ 83,4 cm Schnittlänge

729,- € HCS-3810ES CE WG 500

HECKENSCHEREN UND HECKENSCHNEIDER

HOHE HECKEN EINFACH VOM BODEN AUS SCHNEIDEN

05



**HECKENSCHNEIDER
FÜR HOHE HECKEN**

HOHE HECKEN SCHNEIDEN, OHNE AUF EINE LEITER ODER EIN GERÜST STEIGEN ZU MÜSSEN. IN SEKUNDENSCHNELLE IST DIE STABHECKENSCHERE ZUR BODENDECKERSCHERE UMGESTELLT.



HCAS-236ES-LW

21,2 cm³ Hubraum ▪ 0,67 kW Leistung ▪ 5,9 kg Gewicht
175 cm Gesamtlänge ▪ 51,9 cm Schnittlänge ▪ iSi-Start
Schnittwinkel um 135° verstellbar

659,- € HCAS-236ES-LW   500



HCA-2620ES-HD

25,4 cm³ Hubraum ▪ 1,04 kW Leistung ▪ 6,5 kg Gewicht
244 cm Gesamtlänge ▪ 53,6 cm Schnittlänge ▪ iSi-Start
Schnittwinkel um 135° verstellbar ▪ besonders robustes Getriebe

769,- € HCA-2620ES-HD   500

16-P021-008322 ▪ Rundgriff optional

14,30 €  9916





ABSCHMIERBARES GETRIEBE

Durch die serienmäßigen Schmiernippel lässt sich das Getriebe einfach schmieren.

EINFACHE SCHNITTWINKELVERSTELLUNG

Der Schnittwinkel lässt sich werkzeuglos durch drücken eines einzigen Hebels verstellen.

GUMMIERTER SOFTGRIFF



LEICHTSTARTSYSTEM

HOHE MESSERGESCHWINDIGKEIT

Die Messergeschwindigkeit von 4.696 Hüben pro Minute sorgen für einen glatten, sauberen Schnitt



TECHNISCHE DATEN

HECKENSCHEREN UND HECKENSCHNEIDER

ANWENDUNGSGEBIET	GARTEN		PROFESSIONELLE LANDSCHAFTSPFLEGE			
HECKENSCHERENTYP	HECKENSCHERE			HECKENSCHNEIDER		
	HC-2020/R	HCR-165ES	HCR-185ES	HCS-3810ES	HCAS-236ES-LW	HCA-2620ES-HD
Antriebsart	2-Takt	2-Takt	2-Takt	2-Takt	2-Takt	2-Takt
Hubraum (cm³)	21,2	21,2	21,2	21,2	21,2	25,4
Leistung (kW)	0,6	0,57	0,57	0,6	0,67	1,04
Gewicht (kg) ¹	4,5 / 4,6	5,1	5,3	4,9	5,9	6,5
max. Kraftstoffverbrauch (kg/h)	0,44	0,40	0,40		0,47	0,61
Drehgriffsystem	(R) ■	■	■			
doppelseitiges Schneidmesser	■	■	■		■	■
Schnittlänge (cm)	53,4	64	74,4	83,4	51,9	53,6
Schalldruckpegel (dB(A))	96,3	98,8	98,8		94,3	96,6
Schallleistungspegel (dB(A))	106,5	105,7	105,4		106,2	109
Antivibrationssystem		■	■	■	■	■
Vibration vorderer / hinterer Griff (m/s²)	6,4/9,7 (R)6,7/6,8	3,6/4,8	3,6/4,8		4,5/7,3	7,6/7,2
Tankschnellverschluss	■	■	■	■	■	■
Leichtstartsystem		■	■	■	■	■
Zündungssystem	C.D.I.	C.D.I.	C.D.I.	C.D.I.	C.D.I.	C.D.I.
Hochleistungsluftfiltersystem		■	■	■	■	■
Preis (€)	ab 391,-	637,-	668,-	729,-	659,-	769,-

¹ Unbetankt

ERDBOHRGERÄT, TRENNSCHEIFER, SPRÜHGERÄT FÜR DEN EINSATZ IN DER LANDWIRTSCHAFT, GALABAU UND BAUSTELLE

06

SCHLEUDERSTREUER

FÜR HAUS UND GARTEN

SCHLEUDERSTREUER ZUM AUSBRINGEN VON DÜNGER ODER STREUSALZ. IDEAL FÜR HAUS, HOF, WOHNANLAGEN, SCHULEN UND BETRIEBE.



RB-100W

45 l Behältervolumen komplett aus Edelstahl ▪
0 - 4 m Streubreite ▪ 19,5 kg Gewicht ▪ Luftbereifung ▪
präzise Einstellmöglichkeiten über Einstellgestänge ▪
Seitenbegrenzer und Abdeckung im Lieferumfang enthalten

659,- € RB-100W CE WG 2880

TRENNSCHEIFER

FÜR DAS BAUWERBE

DER ECHO TRENNSCHEIFER ÜBERNIMMT AUF SÄMTLICHEN BAUSTELLEN DIE SCHNITTAUFGABEN. DAS 4-STUFIGE LUFTFILTERSYSTEM SORGT FÜR BESONDERS LANGE STANDZEIT.



CSG-7410ES



Durch das 4-stufige Luftfiltersystem besitzt der Trennschleifer eine besonders lange Standzeit. Hohe Schnittleistung von 9,2 cm²/s.. Inkl. Wasseranschluss, ohne Diamantscheibe.

73,3 cm³ Hubraum ▪ 3,2 kW Leistung ▪ 10,7 kg Gewicht ▪
350 mm max. Ø Blattdurchmesser ▪ 125 mm Schnitttiefe ▪
112 dB(A) Schallleistungspegel ▪ 5,2/4,4 m/s² Vibration

1.549,- € CSG-7410ES CE WG 110

FÜHRUNGSWAGEN CWT-7410

Führungswagen für präzise Schnitte auf langen Wegstrecken.

120 mm max Schnitttiefe ▪ 6 stufige Tiefeneinstellung ▪
10 ltr. Wassertank ▪ 30 kg Gewicht ▪ Drehzahlregulierung vom
Holm ▪ Fußbremse für Führungswagen

1.119,- € CWT-7410 CE WG 110





**AKKU-SCHERE
FÜR DEN OBSTBAU**

FÜR DAS KOMFORTABLE SCHNEIDEN VON BÄUMEN, SOWIE WEINREBEN. EINFACHE SCHNITTVERSTELLUNG IN ZWEI STUFEN SOWIE KOMFORTABLER HÜFTGURT FÜR DEN AKKU.



DPS-350

25,2 V Nennspannung ▪ 0,78 kg Scherengewicht ▪ max. Astdurchmesser 35 mm ▪ 4 Ah Li-Ionen Akku mit 25,2V ▪ komfortabler Hüftgurt für den Akku ▪ One-Touch Schnittwinkelverstellung ▪ Elektronische Drehmomentkontrolle ▪ ca. 12.000 Schnitte pro Akkuladung ▪ 60 min Ladezeit

1.849,- € DPS-350 CE WG 451

**SPRÜHGERÄT
FÜR HOHE FLÄCHENLEISTUNG**

ZUM AUSBRINGEN VON FLÜSSIGEN PFLANZENSCHUTZMITTELN. DAS SPRÜHVOLUMEN LÄSST SICH AN DER DÜSE EINFACH EINSTELLEN.



MB-5810

Mit einer Ausbringungsmenge von bis zu 282 Litern pro Stunde ist eine hohe Flächenleistung garantiert.

58,2 cm³ Hubraum ▪ 2,4 kW Leistung ▪ 12,7 kg Gewicht
12 l max. Spritzmitteltank ▪ 11,1 m³/min max. Luftvolumen
1,56 l/h max. Kraftstoffverbrauch ▪ 105,5 dB(A) Schalldruckpegel
112,9 dB(A) Schallleistungspegel ▪ 1,8 m/s² Vibration

979,- € MB-5810 CE WG 150

BLÄSER UND SAUGHÄCKSLER

ROBUSTE GERÄTE FÜR DIE EFFEKTIVE GROSSFLÄCHENREINIGUNG

08

STARKE LEISTUNG GEGEN LAUB UND ABFALL

ECHO BLASGERÄTE UND SAUGHÄCKSLER



Für ECHO, als Erfinder des Laubbläser, ist die technologische Führung stets Anspruch und Maßstab zugleich. So ist es nicht verwunderlich, dass mit jeder neuen Gerätegeneration innovative Neuheiten und revolutionäre Detailverbesserungen präsentiert werden – schließlich befassen sich die ECHO-Ingenieure bereits länger als alle anderen besonders intensiv mit dem Laubbläser. ECHO-Laubbläser sind absolut kompromisslos für den professionellen Einsatz entwickelt und gebaut. Die gute Rückenpolsterung ist Teil des ausgeklügelten Anti-Vibrationssystems und bietet hervorragenden Tragekomfort. Der besonders dämpfend gelagerte Motor gibt somit viel weniger Vibrationen weiter und Sie können über Stunden nahezu ermüdungsfrei arbeiten. Durch den individuell einstellbaren Bedienungsgriff arbeiten Sie stets komfortabel. Er liegt gut in der Hand und alle wichtigen Funktionen können schnell und leicht aktiviert werden. Weil durch das zuverlässige "Posi-Loc" die Rohrverbindungen besonders stabil sind, erledigen Sie mit

der brachialen Power dieser Profi-Rückenbläser mühelos und zielgerichtet viel Arbeit – ohne viel Aufwand.

Der Saughäcksler fischt das Laub aus Ecken und Winkeln. Durch das Häckseln passt 12 mal mehr Material in den Fangsack. Mittels einer speziellen Leitplatte und eines eigens entwickelten Lüfferrads packt er ordentlich zu, sorgt für Sauberkeit und Sicherheit. Und ist zugleich ein Kombi-Gerät, das mit wenigen Handgriffen zum Laubbläser umgebaut werden kann – ohne teures Zubehör zu benötigen. Optional ist ein Nassfangsack lieferbar, der den Bediener zuverlässig vor Feuchtigkeit (z.B. durch nasses Herbstlaub) schützt.



INTEGRIERTES HÄCKSELWERK



Zerkleinert das Laub auf etwa ein Zwölftel des ursprünglichen Volumens. Dadurch spart man nicht nur Platz, sondern auch eine Menge Zeit, weil der Fangsack des Gerätes seltener geleert werden muss.

WERKZEUGLOSE ANSCHLÜSSE



Der ES-255ES lässt sich durch den werkzeuglosen Blasrohranschluss innerhalb kürzester Zeit zum Bläsergerät umbauen.



EINHANDBEDIENUNG

Für mehr Komfort.

ETM TESTMAGAZIN - URTEIL	
ECHO ES-255ES	
SEHR GUT	93,2 %
Im Test: 9 Benzin-Laubbläser Testurteile: 3x sehr gut, 3x gut, 3x befriedigend	Heft 10/2012

NASSFANGSACK



Der optionale Nassfangsack **schützt den Bediener** vor Nässe und Verschmutzung am Körper.

SCHNELL & BEQUEM ZU LEEREN

Der Fangsack mit seinen 68 Litern Aufnahmevolumen ist über den weit öffnenden Reißverschluss leicht und schnell zu entleeren. Damit der Bediener nicht verdreckt und durchnässt wird, ist optional ein Spezialfangsack erhältlich, der während der Arbeit dicht hält und nicht durchfeuchtet.

BLÄSER UND SAUGHÄCKSLER

ROBUSTE GERÄTE FÜR DIE EFFEKTIVE GROSSFLÄCHENREINIGUNG

08



**SAUGHÄCKSLER
FÜR LAUB UND UNRAT**

WENN BESEN KAPITULIEREN, SCHLÄGT DIE STUNDE DES ECHO SAUGHÄCKSLERS. ER SAUGT GRAS, GRÜNSCHNITT, ABFALL UND NATÜRLICH LAUB KOMPOSTFERTIG GEHÄCKSELT.



ES-255ES

Für Rechts- und Linkshänder geeignet.

25,4 cm³ Hubraum ▪ 0,79 kW Leistung ▪ 4,4 kg Gewicht
135 mm Ansaugöffnung ▪ iSi-Start ▪ **2 in 1 Gerät** (Bläser und Saughäcksler) ▪ optional mit Nassfangsack

409,- € ES-255ES

mit Nassfangsack

426,- € ES-255ES-NASS

CE WG 700

CE WG 700



TESTMAGAZIN-URTEIL	
ECHO ES-255ES	
SEHR GUT	93,2 %
Im Test: 9 Benzin-Laubbläser Testkriterien: 3x sehr gut, 2x gut, 3x befriedigend	
März 10/2012	

STANDARDFANGSACK

Sammelt Laub und sonstigen Unrat.

16-X692-000190

35,40 € WG 9916



NASSFANGSACK

Lässt die Feuchtigkeit zur Seite austreten, schützt den Bediener vor Nässe und Verschmutzung.

Z-700-002-00

36,10 € WG 8901

DACHRINNENREINIGUNGSSET

Ermöglicht das Ausblasen von Dachrinnen an den schwierigsten Stellen. Länge 2,20 m. Für ES-255ES, ES-250, PB-2520, PB-2620, PB-265ESLT, PB-580
Z-700-004-00

57,70 € WG 8901



SPRÜHAUFSATZ

Verwandelt Ihren Bläser oder Saughäcksler in ein Sprühgerät.
ES-255ES, PB-2620, PB-2520, PB-251, PB-265ESLT, PB-580

Z-700-005-00

49,95 € WG 8901



live erleben

POWERBLÄSER FÜR LAUB UND UNRAT

DIE LEISEN POWERBLÄSER VON ECHO BEFREIEN RASENFLÄCHEN, ANLAGEN, PARKPLÄTZE UND FUSSWEGE VON LOSEM ABFALL, GRAS ODER LAUB.




PB-2520



25,4 cm³ Hubraum ▪ 3,9 kg Gewicht ▪ Einhandbedienung ▪ **Rotationskontrolle gegen Dreheffekt** ▪ Runddüse ▪ 768 m³/h Luftvolumen ▪ 76,2 m/sek. Luftgeschwindigkeit

314,- € PB-2520 CE WG 700



PB-2620

BESONDERS STARK



25,4 cm³ Hubraum ▪ 4,4 kg Gewicht ▪ Einhandbedienung ▪ Antivibrationssystem ▪ **Rund- und Flachdüse** im Lieferumfang ▪ **Rotationskontrolle gegen Dreheffekt** ▪ Blasdüse mit Schutzring 774 m³/h Luftvolumen ▪ 76,7 m/sek. Luftgeschwindigkeit

369,- € PB-2620 CE WG 700

BLÄSER UND SAUGHÄCKSLER

ROBUSTE GERÄTE FÜR DIE EFFEKTIVE GROSSFLÄCHENREINIGUNG

08

RÜCKENTRAGBARE POWERBLÄSER

FÜR LAUB UND UNRAT

LEISTUNGSSTARKE POWERBLÄSER FÜR DEN
PROFESSIONELLEN EINSATZ IN KOMMUNEN UND
DORT, WO ES AUF HÖCHSTE LEISTUNG ANKOMMT.



PB-265ESLT



25,4 cm³ Hubraum ▪ 5,2 kg Gewicht ▪ Einhandbedienung ▪
rückentragbar ▪ Runddüse ▪ iSi-Start

469,- € PB-265ESLT CE WG 700



PB-580

BESONDERS LEISE



58,2 cm³ Hubraum ▪ 9,3 kg Gewicht ▪ Einhandbedienung ▪
Antivibrationssystem ▪ Runddüse

679,- € PB-580 CE WG 700



PB-770



Für hervorragenden Komfort ist der Bläser auf Sommerbetrieb
umrüstbar und besitzt dann eine Rückenbelüftung.

63,3 cm³ Hubraum ▪ 11,7 kg Gewicht ▪ Einhandbedienung ▪
Antivibrationssystem ▪ Runddüse ▪ **extra starke Blasleistung**

798,- € PB-770 CE WG 700

Z-700-003-00 ▪ Hüftgurt, passend für PB-760LN und PB-770

27,60 € WG 8901



PB-8010



Mit seinem 79,9 cm³ Motor bei 4,2 kW/5,7 PS erzeugt der PB-
8010 Windgeschwindigkeiten von über 340 km/h bei einer
Kraft von 44N und ist damit der leistungsstärkste Bläser auf dem
Markt.

79,9 cm³ Hubraum ▪ 11,3 kg Gewicht ▪ Einhandbedienung ▪
Antivibrationssystem ▪ Runddüse ▪ **extra starke Blasleistung**

908,- € PB-8010 CE WG 700



TECHNISCHE DATEN **BLÄSER UND SAUGHÄCKSLER**

GERÄTETYP	HANDBLÄSER		RÜCKENTRAGBARE POWERBLÄSER				SAUGHÄCKSLER
	PB-2520	PB-2620	PB-265ESLT	PB-580	PB-770	PB-8010	ES-255ES
Antriebsart	2-takt	2-Takt	2-Takt	2-Takt	2-Takt	2-Takt	2-Takt
Hubraum (cm³)	25,4	25,4	25,4	58,2	63,3	79,9	25,4
Leistung (kW)	0,91	0,91	0,70	2,05	2,85	4,2	0,79
max. Kraftstofftankinhalt (l)	0,50	0,60	0,66	1,83	2,02	2,56	0,5
Schalldruckpegel (dB(A))	94,9	93,5	88	84,1	97	107,3	89
Schallleistungspegel (dB(A))	105,8	104,9	103	92,1	112	114	107
Vibration (m/s²)	9,9	6,6	0,7	2,0	2,1	2,1	11,1
max. Luftvol. mit Blasrohr (m³/min)	12,8	12,9	9,3	14,7	21,7	30,32	9,2
max. Luftgeschw. mit Blasrohr (m/s)	76,2	76,7	59	96,4	91,3	94,5	70,4
Runddüse	■	■	■	■	■	■	
Flachdüse		■					■
Saughäcksler							■
Volumen Fangsack (l)							68
Antivibrationssystem		■	■	■	■	■	■
Leichtstartsystem			■				■
Katalysator	■	■	■	■	■	■	■
Einhandbedienung	■	■	■	■	■	■	■
Preis (€)	314,-	369,-	469,-	679,-	798,-	908,-	407,-

¹ Unbetankt, ohne Anbauten

ECHO ROBOTICS MÄHROBOTER

DIE ZUKUNFT DER RASENPFLEGE

09

SPORTPLATZPFLEGE SO EINFACH WIE NIE

ECHO ROBOTICS MÄHROBOTER

BIS ZU 75.000 qm FLÄCHENLEISTUNG
DURCH MUSTERNAVIGATION:
STREIFENMUSTER OHNE DAUERHAFTES
SPURENBILDUNG



live erleben

Die ECHO Robotics Mähroboter eignen sich ideal für die Pflege von großen Flächen wie Gärten, Firmengelände, Sport- oder Golfplätze und Parkanlagen. Durch das automatisierte Mähen ergeben sich **Einsparungen** von **mindestens 50%** gegenüber der konventionellen Mähetechnik. Das Programm besteht aus vier Mährobotern. Durch die neue RTK-GPS Technologie können bis zu 75.000 qm mit nur einem Roboter gemäht werden. Erreicht wird diese enorme Flächenleistung durch die neue **Musternavigation**. D. h. der Mähroboter fährt geordnet in Bahnen. Nach jedem Mähen wird das Mähmuster geändert, um keine Spurenbildung zu verursachen. Durch die robuste Konstruktion sind die Geräte staub- und wasserdicht und somit perfekt für den Dauereinsatz geeignet. Das doppelwandige Gehäuse macht die Geräte besonders leise und stabil. Die einzigartigen, frei schwebenden Mähköpfe

passen sich der Geländestruktur an, dadurch ist eine dauerhaft konstante Schnitthöhe garantiert. Durch die Mehrzonenfähigkeit können z. B. bis zu vier aneinander grenzende Fußballplätze oder Flächen unabhängig voneinander gemäht werden. Über W-LAN, oder eine Mobilfunkverbindung können die Roboter per App und Webportal aus der Ferne überwacht und gewartet werden.

Des Weiteren ist eine Premiumversicherung für das 1. Jahr ab Kaufdatum im Kaufpreis enthalten. Weitere Informationen erhalten Sie auf Seite 83 oder unter www.echorobotics.de


DIE WESENTLICHEN VORTEILE IM ÜBERBLICK

ENORME EINSARPOTENTIALE



Weniger Arbeitszeit, kein Kraftstoff, dreimal weniger Energie, keine Abfallentsorgung, sehr geringer Wartungsaufwand. Mehr Zeit für andere Aufgaben, weniger Unkrautbehandlung und weniger bewässern. Vergleichsrechnungen finden Sie online auf echorobotics.de.

UMWELTFREUNDLICH



ECHO Mähroboter verbrauchen deutlich weniger Energie als eine herkömmliche Maschine mit Benzinmotor. Durch den emissionsfreien Elektroantrieb sind die Maschinen besonders leise, der Ausstoß von schädlichem CO₂ ist bis zu **90% reduziert**.

ARBEITET BEI JEDEM WETTER



Alle ECHO Roboter sind besonders gegen Staub und Wasser geschützt und können somit sogar bei Regen arbeiten. Eine regulierbare Temperaturüberwachung verhindert das Arbeiten bei Frost und schützt so den Rasen.

PERFEKTES MÄHERGEBNIS



Die Messer des Mähroboters sind so scharf wie ein Skalpell und pulverisieren das Gras in sehr feine Partikel, die als Stickstoffdünger auf dem Rasen verbleiben. Kleinere Mulchpartikel verrotten schneller und verhindern so Rasenkrankheiten. Die Wirkung zeigt sich sofort. Der Rasen wird kräftiger und zeigt ein sattes Grün.

PENDELNDE MESSERKÖPFE



Jeder ECHO Mähroboter besitzt mehrere frei schwebende Messerköpfe. Diese passen sich durch eine vertikale Bewegung automatisch der Geländestruktur an. Vorteile:

- Dauerhaft konstante Schnitthöhe
- Beschädigungen, oder ein Stecken bleiben des Roboters auf unebenem Gelände werden verhindert.
- Verringerter Wartungsaufwand dank Selbstreinigung.

ECHO ROBOTICS MÄHROBOTER

DIE ZUKUNFT DER RASENPFLEGE

09

EINSTELLBARE MUSTER BEI RTK-GPS



Es können zwei bis vier Fahrrichtungen bei der Musternavigation definiert werden. Kann Linienrichter bei der Abseitsbewertung unterstützen und die Effizienz weiter steigern.

GPS-DEFINIERT ZONEN



Ermöglichen auf bestimmte Teilbereiche innerhalb des Begrenzungsdrahts zu fokussieren. Ideal für Mähroboter um Nebenflächen lediglich bei Vorhandensein von Leistungsreserven zu mähen. Während starken Wachstumsphasen können Sie die Leistung auf die Spielfelder konzentrieren.

RTK-GPS-VERBOTSZONEN



Roboter mit RTK-GPS-Unterstützung erhalten die Möglichkeit hochpräzise GPS-Verbotzonen festzulegen. So können Sie zeitweilig Flächen ausgrenzen um Rasen der saniert wird zu schonen oder um Blumeninseln ausblühen zu lassen.

AUTOMATISCHE SOFTWAREUPDATES



Roboter die mit W-LAN, oder dem mobilen Datennetz verbunden sind, erhalten automatisch die neuesten Software Updates.

RTK-GPS MUSTERNAVIGATION



Dank der RTK-GPS Technologie mäht der Roboter in Bahnen. Über das GPS im Roboter und einer RTK-GPS Basisstation wird die Position auf eine Genauigkeit von 2 bis 3 cm bestimmt. Die Roboter variieren die Laufrichtung der Muster, um dauerhafter Spurenbildung vorzubeugen.



Durch die Musternavigation bei RTK-GPS Mährobotern wird eine Flächenleistung von bis zu 75.000 qm erreicht.

EINZIEHBARE MESSER




Die Edelmessermesser sind ultrascharf und gewährleisten somit einen perfekten Schnitt, ohne das Gras zu belasten. Wenn ein Hindernis erkannt wird, können die Messer zurückweichen. Dadurch ist das Verletzungsrisiko von Menschen oder Tieren ausgeschlossen.

PERFEKTES TIMING



Einfach Einsatzzeiten programmieren. Sie bestimmen selbst, wann Ihr Roboter arbeiten soll. Müssen bestimmte Flächen wie z. B. Sportplätze tagsüber frei sein, arbeiten die Geräte einfach ganz unauffällig in der Nacht.

PERFEKT AUF JEDEM GELÄNDE



Auf großen freien Flächen können die ECHO Mähroboter durch die große Schnittbreite schnell einen weiten Bereich mähen. Die Geschwindigkeit passen die Roboter automatisch an die Hinderniserkennung an. Durch rutschfeste Räder und leistungsstarke Radmotoren schaffen ECHO Mähroboter mühelos schwierige Flächen und Hänge mit einer Steigung von bis zu 45%.

SELBSTÄNDIGES RE-DOCKING



Wird ein Roboter versehentlich aus der Ladestation geschoben oder kann durch Verunreinigungen diese beim ersten Versuch nicht korrekt angefahren werden, so versucht der Roboter die Station erneut anzufahren.

PROFESSIONELLE ZYKLUSÜBERWACHUNG



Unsere Roboter sind rund um die Uhr auf komplexen Anlagen unterwegs. Äste brechen herunter, der Erdboden weicht auf, Mülltüten werden auf den Sportplatz geweht, usw. Unsere Roboter haben moderne Ausweichroutinen, falls der Roboter jedoch doch einmal stecken bleiben sollte, hilft Ihnen die Zyklusüberwachung. Diese zeigt Ihnen genau was passierte. So wissen Sie beispielsweise die Räder durchdrehen und können die Ursache vor Ort beheben.

ECHO ROBOTICS MÄHROBOTER

DIE ZUKUNFT DER RASENPFLEGE

09

ECHO ROBOTICS – RTK-GPS

Unsere Roboter sind mit der neusten Navigationstechnologie ausgestattet und können jetzt im Mustermodus navigieren.

Alle Vorteile unserer Roboter der Connected Line sowie zusätzlich neue Funktionen der mit einem RTK-GPS ausgestatteten Roboter.

Außer der für Roboter der Connected Line erforderlichen Ausstattung ist folgendes erforderlich, damit Sie diese innovativen Funktionen nutzen können:

- Roboter TM-1050, TM-2050, oder RP-1250
- Eine Ladestation (bei Mährobotern im Preis inkludiert)
- RTK-GPS Basisstation mit WLAN, oder 4G
- RTK-GPS Lizenz (PREMIUM-RTK Paket)


DER ROBOTER KANN DANN

Systematisch Arbeiten: Zufallsstreifen gehören so der Vergangenheit an, denn Ihr Feld kann jetzt in geraden Streifen systematisch gemäht werden. Das Beste Sie können die Streifen auf Ihr Feld seit SV 4.5 ausrichten.

Mähkapazität verdreifachen: Ein Sportfeld kann in kürzerer Zeit gemäht werden, sodass es länger für die Spieler zur Verfügung steht. Ein einzelner Roboter kann jetzt mehr Fläche abdecken.

Ballsammelkapazität erhöhen: Im Mustermodus kann der Ballpicker jetzt wesentlich schneller Bälle auf sammeln und zur Entladegrube fahren.

RTK-GPS Verbotszonen nutzen: Beispielsweise per App-Fernsteuerung.



Maximale Mähkapazität:
bis zu 75.000 m²



Maximale Mähkapazität:
bis zu 45.000 m²




VORTEILE DER HYBRID-TECHNOLOGIE AUS KABEL UND RTK-GPS

- Erlaubt näheres Fahren an hohe Hindernisse wie Bäume, oder Gebäude oder gar das Durchkreuzen dieser.
- Ermöglicht Kombination aus Muster- und Zufallsnavigation, um RTK-GPS verdeckte Bereiche (sogn. Schattenbereiche) abzubilden.
- Bietet mehr Flexibilität bei der Ladestationspositionierung.
- Erlaubt präzise Ränder ringsum.
- Das Begrenzungskabel ist die 2. Sicherheit, falls jemand die RTK-Basisstation versetzt, oder den Roboter kompromittiert. Ob beabsichtigt, oder unbeabsichtigt - all das kann passieren. **Wir nehmen Ihre Sicherheit ernst.**

DAS GEHEIMNIS UNSERES EINZIGARTIGEN SCHNITTBILDS

- Je nach Modell drei, oder fünf Schneidköfe drehen in die gleiche Richtung.
- Die Drehrichtung wechselt nach jedem Zyklus automatisch.
- Die Hinterräder fahren nicht durch das eigene Schnittbild.
- Pendelnde Messerköpfe.
- Hohe Rotationsgeschwindigkeit von 3000 U/min.
- Bruchsichere Messerklingen, die auf Sportplätze ausgelegt sind und Standzeiten von 4-6 Wochen bieten.



UMFANGREICHES ZUBEHÖR-PROGRAMM

- Golf-Disc zum Schutz von Golfbällen (bis 22 mm, patentiert)
- Fairway-Disc (bis 15 mm)
- Magnetleiste
- Rasenstriegel
- RTK-GPS Upgrade-Kit
- Werbeträger



Kompakte Lagerung durch einfaches Aufstellen.

ECHO ROBOTICS MÄHROBOTER

DIE ZUKUNFT DER RASENPFLEGE

09

SCHLÜSSELMERKMALE RTK-GPS

RIESIGE FLÄCHENLEISTUNG

DURCH MUSTERNAVIGATION FLÄCHENLEISTUNG BIS ZU 75.000 QM, ODER 5 FUSSBALLFELDER.

MÄHT BIS ZU 3 SPORTPLÄTZE BEI TAGESLICHT

SCHUTZ VON NACHTAKTIVEN TIEREN, WENIGER FAHRZEIT BEDEUTET BESSERER SCHUTZ VON INSEKTEN WIE BIENEN.

SYSTEMATISCHE NAVIGATION

WIRD DER AKKU WÄHREND DEM MÄHEN LEER BEGINNT ER NACH DEM LADEN WIEDER AM ANFANG DER LETZTEN BAHN. ES WERDEN KEINE DAUERHAFTEN FAHRSPUREN HINTERLASSEN: IST DAS FELD FERTIG GEMÄHT, VERSETZT DER ROBOTER DEN BEZUGSPUNKT UND ÄNDERT DAS MÄHMUSTER UM 45° ODER 90°.

SKALIERFÄHIGKEIT

MEHRERE ROBOTER KÖNNEN EINE RTK-GPS BASISSTATION TEILEN. WAHLWEISE PER VERSCHLÜSSELTEM W-LAN ODER 4G WIRD DAS KORREKTURSIGNAL ZUM ROBOTER ÜBERTRAGEN. PRÄZISION DES SIGNALS 2-3 CM.

GPS-DEFINIERT ZONEN / RTK-GPS VERBOTSZONEN

DEFINIEREN ARBEITSBEREICHE ODER ERMÖGLICHEN ZEITWEILIGES AUSGRENZEN VON ZUM BEISPIEL BLUMENINSELN ODER RASENFLÄCHEN, DIE SANIERT WERDEN SOLLTEN. SOWOHL GPS-PARZELLEN ALS AUCH GPS-VERBOTSZONEN KÖNNEN BEQUEM ÜBER DAS WEBPORTAL ODER PER ROBOTER APP-FERNSTEUERUNG DEFINIERT WERDEN.

AUSWAHL

SO FINDEN SIE DEN RICHTIGEN MÄHROBOTER

MODELL	FLÄCHENLEISTUNG		FUSSBALLFELDER				EINSATZZWECK			
	24 Std. / Tag 7 Tage / Woche	8 Std. / Tag 7 Tage / Woche	1	2	3	4	Driving Range	Golf Fairway	Grasfarm	Garten
Zufallsnavigation										
TM-1000	12.000 m ²	4.000 m ²	24/7	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja
TM-2000	24.000 m ²	8.000 m ²	10/7	20/7	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja
Musternavigation										
TM-1050	35.000 - 45.000 m ²	11.000 - 16.000 m ²	6/7	12/7	18/7	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein
TM-2050	55.000 - 75.000 m ²	18.000 - 27.000 m ²	4/7	8/7	12/7	16/7	Am besten	Am besten	Ja	Nein

1. Zahl Std. / 2. Zahl Tage

BEDIENERFREUNDLICH




Über das große Display können Wartungsinformationen, Mähzeiten, Konfiguration und noch vieles mehr eingestellt werden.

DIEBSTAHSICHER

Der Mähroboter bietet ein PIN gesichertes Display und ist über GPS jederzeit ortbar. Hierdurch ist Diebstahl zwecklos.

BESONDERS ROBUST



Die robuste Rahmenkonstruktion aus Metall sorgt für lange Haltbarkeit des Roboters. Darüber hinaus sind alle Bauteile gegen das Eindringen von Staub und Wasser geschützt.



FLOTTENMANAGEMENT



Über eine Handy APP oder über den PC lässt sich der Mähroboter fernsteuern und überwachen. Dabei stehen Funktionen wie Standort Lokalisation, Mähhöhe einstellen, Statistiken abrufen, Remote Software Update, Fehlermeldungen abrufen, Status und noch viele weitere Optionen zur Verfügung.

SONAR TECHNOLOGIE

Die fünf eingebauten Sonar Sensoren erkennen Hindernisse frühzeitig und sorgen somit für eine optimale Streckenführung.

EINZIGARTIGE SIGNALTECHNOLOGIE

Durch die von ECHO entwickelte Signaltechnologie für Großflächen, können die Roboter auch auf mehreren Zonen fahren. Darüber hinaus können bis zu 6 Roboter auf der gleichen Fläche eingesetzt werden ohne sich gegenseitig zu behindern.

ECHO ROBOTICS GOLFBALLSAMMLER

DIE ZUKUNFT DER RASENPFLEGE

09

VOLLAUTOMATISCHE DRIVING RANGE

ECHO ROBOTICS GOLFBALLSAMMLER



Der Ballpicker RP-1200 von ECHO automatisiert das Einsammeln von Golfbällen auf Golfplätzen. Die Flächenleistung beträgt bis zu 30.000 qm am Tag, oder auch 12.000 Golfbälle. Durch den Golfball-sammler sind keine Sperrungen mehr der Driving Range zum Aufsammeln der Golfbälle erforderlich. Dies ermöglicht längere Öffnungszeiten der Range. Darüber hinaus können Mitarbeiter die Zeit welche zum Aufsammeln der Golfbälle notwendig ist für andere Aufgaben nutzen. Dies bietet eine enorme Kostenersparnis. In Zusammenarbeit mit den ECHO Mährobotern können bis zu 6 Robotern gleichzeitig auf der gleichen Schleife unterwegs sein. So lässt sich die Driving Range voll automatisieren.

Der Ballpicker läuft elektrisch und hat einen ähnlichen Stromverbrauch wie ein Kühlschrank. Die

CO² Emissionen sind etwa 10 mal niedriger als bei einer benzinbetriebenen Maschine. Dies schont die Umwelt. Durch den Elektroantrieb ist der Roboter nahezu lautlos unterwegs. In bereits wenigen Metern Abstand ist der Golfballsammler nicht mehr zu hören und kann somit rund um die Uhr eingesetzt werden, ohne Golfer oder Anwohner zu stören.

Für Ihre Driving Range können wir Ihnen ein Komplettsystem inkl. Ballausgabestelle anbieten. Fragen Sie uns nach einer schlüsselfertigen Lösung.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.echorobotics.de

BEDIENERFREUNDLICH



Das PIN gesicherte Display ist sehr bedienerfreundlich und unterstützt den Bediener durch einen Guide bei der Installation, sowie beim Betrieb des Roboters. Außerdem können Wartungsinformationen, Sammelzeiten und noch vieles mehr eingestellt werden.

GPS-UNTERSTÜTZUNG

Durch ein GPS Signal findet der Golfballsammler auf dem kürzesten Weg zur Ladestation zurück. Dies steigert die Produktivität um ca. 15%.

PATENTIERTES SAMMELSYSTEM



Über rotierende Scheiben werden die Golfbälle aufgesammelt. Die robuste Rahmenkonstruktion aus Metall sorgt für lange Haltbarkeit des Roboters. Darüber hinaus sind alle Bauteile gegen das Eindringen von Staub und Wasser geschützt.



GROSSE KAPAZITÄT



Der Ballpicker ist mit einem Sammelbehälter von bis zu 300 Golfbällen ausgestattet. Sobald der Behälter voll ist, kehrt der Ballpicker zur Station zurück, wo er die Golfbälle entleert und seinen Akku wieder auflädt. Die Golfbälle können dann an eine Reinigungsstation und Ballverteiler weitergeleitet werden.

HINDERNISDETEKTOREN

Die fünf eingebauten Sonar Sensoren erkennen Hindernisse frühzeitig und sorgen somit für eine optimale Streckenführung.

EINZIGARTIGE SIGNALTECHNOLOGIE

Durch die von ECHO entwickelte Signaltechnologie für Großflächen, können die Roboter auch auf mehreren Zonen fahren. Darüber hinaus können bis zu 6 Roboter auf der gleichen Fläche eingesetzt werden ohne sich gegenseitig zu behindern.

ECHO ROBOTICS MÄHROBOTER

DIE ZUKUNFT DER RASENPFLEGE

09

RTK-GPS

W-LAN ODER 4G

KEINE FLÄCHE UND KEINE ANLAGE IST UNS ZU KOMPLEX. DAS BEGINNT BEREITS BEI WAHL DER RTK-GPS ÜBERTRAGUNGSTECHNOLOGIE.



LEISER BETRIEB UND BALLSCHUTZ

Was würden Sie von leise laufenden Robotern halten, die auch noch effektiver sind? Der TM-2000 oder TM-2050 „Golf“ kann Driving Ranges mähen, ohne Bälle zu beschädigen. Dies ist dank patentierter Schutzscheiben möglich, die Bälle von den Schneidmessern entfernt halten. Dies ist eine patentierte Weltexklusivität.

Der Rangepicker ist in nur wenigen Metern Entfernung so gut wie nicht hörbar (max. 52 dB) und verursacht keine Störungen.

Dank seines Gewichts von gerade mal 85 kg drückt er keine Bälle in den Boden. Sie profitieren also von einem exklusiven und patentierten Sammelsystem, das alle Bälle aufammelt und für steten Ballvorrat sorgt.

- Rettet Tausende von Bällen und sammelt sie unversehrt auf
- Robuste Ausrüstung und patentiertes Sammelsystem
- Einfache Systemintegration des Ballsammlers bei vorhandener Abwurfstelle

ENGAGIEREN SIE SICH FÜR DIE UMWELT UND NACHHALTIGKEIT

Golf und Natur sind untrennbar miteinander verbunden.

Die Rasenroboter von ECHO Robotics haben einen niedrigen Stromverbrauch (durchschnittlich 830 kWh/Jahr) und 10-fach geringere CO₂-Emissionen als entsprechende Maschinen mit Verbrennungsmotor.

Durch die Kombination des TM-2000, oder TM-2050 mit einem Rangepicker kann die Ausbringung von chemischem Dünger reduziert werden. Golfbälle können praktisch ohne Eingreifen von Menschen effizient aufgesammelt werden.

- 10-mal weniger CO₂-Emissionen
- Keine Geräuschbelästigung: maximal 52 dB
- Nachhaltigkeit im Programm des Clubs
- Sorgt für Kontinuität bei allen Wetterbedingungen

AUFBAU EINER MODERNEN DRIVING RANGE

MIT HYBRIDTECHNOLOGIE AUS RTK-GPS UND BEGRENZUNGSDRAHT



ARBEITEN BIS AN DIE ÄUSSEREN SPITZEN, INNEN KABELFREIHEIT

GPS-Fokusbereiche für den Ballsammler steigern die Effizienz.

Die meisten Bälle liegen in bestimmten Arealen wie mittig zwischen 40-150 m.

Unterstützung mehrer Installationsvarianten mit einem Begrenzungskabel


Während der etwas geländegängigere Range-picker beispielsweise über die bei Golfern beliebte Targets fahren darf, kann für den Mähroboter das Ziel per RTK-GPS als Verbotzone ausgegrenzt werden.

Eine Änderung an der Kabelverlegung ist nicht mehr notwendig.

RTK-GPS Verbotzonen können seit 2022 einfach mit dem Smartphone eingerichtet werden.

Nachtarbeitsbereiche reduzieren die Wahrscheinlichkeit, dass Roboter versehentlich getroffen werden.

Dank doppelwandiger Haube macht es den Robotern zwar nichts aus. Die Golfbälle könnten jedoch abprallen und möglicherweise so zurückfliegen, dass Spieler getroffen werden. Um hier auf Sicherheit zu gehen, arbeiten die Roboter erst bei Nacht unmittelbar vor dem Abschlag.



ECHO ROBOTICS MÄHROBOTER

DIE ZUKUNFT DER RASENPFLEGE

09

ECHO ROBOTICS

RASENPFLEGE

MIT DEN NEUEN ECHO MÄHROBOTERN GEHÖRT DAS ZEITINTENSIVE MÄHEN AUF SPORT-UND GOLFPLÄTZEN ODER GROSSEN GÄRTEN DER VERGANGENHEIT AN.



TM-1000

Der ECHO Mähroboter TM-1000 ist ideal für kleine Sportplätze, Privatgärten, öffentliche Einrichtungen oder Unternehmen mit einer Fläche von bis zu 12.000 qm. Durch die Multizonenfähigkeit können auch komplexe Flächen schnell und einfach gemäht werden. Über Mobilfunk, oder W-LAN kann der Roboter auch via APP überwacht werden.

Mähfläche bis zu 12.000 qm ▪ 633 mm Schnittbreite ▪ Max Steigung 35% ▪ 19,2 Ah Li-Ionen Akkus ▪ 3 pendelnde Messerköpfe ▪ Sonar Technologie ▪ mehrzonenfähig ▪ elektrische Schnitthöhenverstellung 2 - 10 cm fernbedienbar ▪ 52 dB(A) Schallleistungspegel ▪ GPS Tracking ▪ PIN geschütztes Display ▪ 2 Jahre Flottenmanagement Service Premium ▪ 53 kg Gewicht ▪ 100 x 104 x 46 cm (LxBxH) jährlicher Stromverbrauch ca. 580 kWh ▪ **Versicherung im 1. Jahr inkl. Ladestation mit Überspannungsschutz geeignet für eine Zone**

10.722,- € TM-1000 CE WG 1000



TM-2000

Der TM-2000 ist unser Multitalent für Sportplätze. Mit einer Flächenleistung von bis zu 24.000 qm können auch sehr große Fläche gemäht werden. Ideal geeignet für Sport- und Golfplätze, sowie Parks, große Privatgärten oder Unternehmen mit vielen Grasflächen. Durch die Multizonenfähigkeit werden auch komplexe Flächen schnell und einfach gemäht. Über Mobilfunk, oder W-LAN lässt sich der Roboter auch via APP überwachen.

Mähfläche bis zu 24.000 qm ▪ 1.033 mm Schnittbreite ▪ Max Steigung 30% ▪ 19,2 Ah Li-Ionen Akkus ▪ 5 pendelnde Messerköpfe ▪ Sonar Technologie ▪ mehrzonenfähig ▪ elektrische Schnitthöhenverstellung 2 - 10 cm fernbedienbar ▪ 52 dB(A) Schallleistungspegel ▪ GPS Tracking ▪ PIN geschütztes Display ▪ 2 Jahre Flottenmanagement Service Premium ▪ 71 kg Gewicht ▪ 111 x 127 x 51 cm (LxBxH) ▪ jährlicher Stromverbrauch ca. 830 kWh ▪ **Versicherung im 1. Jahr inkl. Ladestation mit Überspannungsschutz geeignet für eine Zone**

17.410,- € TM-2000 CE WG 1000

18.645,- € TM-2000-45 CE WG 1000

für Steigungen bis 45%



ECHO ROBOTICS RTK

RASENPFLEGE

DURCH DIE NEUE MUSTERNAVIGATION WIRD EINE FLÄCHENLEISTUNG VON BIS 75.000 QM ERREICHT. IDEAL FÜR GROSSE FLÄCHEN UND BEI KURZEN EINSATZZEITEN.



TM-1050



Der neue ECHO TM-1050 ist durch das RTK-GPS ideal für Sportplätze, oder andere große Flächen geeignet. Per Musternavigation erreicht der Roboter eine Flächenleistung von bis zu 45.000 qm. Durch die Multizonenfähigkeit können auch mehrere Flächen schnell und einfach gemäht werden.

Mähfläche bis zu 45.000 qm ▪ 633 mm Schnittbreite ▪ Max Steigung 35% ▪ 19,2 Ah Li-Ionen Akkus ▪ 3 pendelnde Messerköpfe ▪ Sonar Technologie ▪ mehrzonenfähig ▪ elektrische Schnitthöhenverstellung 2 - 10 cm fernbedienbar ▪ 52 dB(A) Schallleistungspegel ▪ RTK-GPS ▪ PIN geschütztes Display ▪ 53 kg Gewicht ▪ 100 x 104 x 46 cm (LxBxH) jährlicher Stromverbrauch ca. 580 kWh ▪ **Versicherung im 1. Jahr inkl. Ladestation geeignet für eine Zone**

RTK Basisstation, sowie Online Gebühren sind nicht im Kaufpreis enthalten. (Online Gebühren, siehe Seite 85)

17.585,- € TM-1050 CE WG 1000



TM-2050



Der TM-2050 ist der leistungsstärkste Mähroboter der Welt. Mit einer Flächenleistung von bis zu 75.000 qm können auch sehr große Fläche gemäht werden. Ideal geeignet für Sport- und Golfplätze, sowie Parks, große Privatgärten oder Unternehmen mit vielen Grasflächen. Durch die Multizonenfähigkeit werden auch komplexe Flächen schnell und einfach gemäht. Über Mobilfunk, oder W-LAN lässt sich der Roboter auch via APP überwachen.

Mähfläche bis zu 75.000 qm ▪ 1.033 mm Schnittbreite ▪ Max Steigung 30% ▪ 19,2 Ah Li-Ionen Akkus ▪ 5 pendelnde Messerköpfe ▪ Sonar Technologie ▪ mehrzonenfähig ▪ elektrische Schnitthöhenverstellung 2 - 10 cm fernbedienbar ▪ 52 dB(A) Schallleistungspegel ▪ RTK GPS ▪ PIN geschütztes Display ▪ 71 kg Gewicht ▪ 111 x 127 x 51 cm (LxBxH) ▪ jährlicher Stromverbrauch ca. 830 kWh ▪ **Versicherung im 1. Jahr ▪ inkl. Ladestation geeignet für eine Zone**

RTK Basisstation, sowie Online Gebühren sind nicht im Kaufpreis enthalten. (Online Gebühren, siehe Seite 85)

25.795,- € TM-2050 CE WG 1000

ECHO ROBOTICS GOLFBALLSAMMLER

DIE ZUKUNFT DER RASENPFLEGE

09

ECHO ROBOTICS
GOLFBALLSAMMLER

MIT DEM ECHO RANGEPICKER WERDEN GOLFBÄLLE SCHNELL
UND KOMFORTABEL AUFGESAMMELT.



RP-1200

RP-1250

Der Ballpicker RP-1200 ist ein leistungsstarker Sammler für Golfbälle auf der Driving Range. Die Flächenleistung beträgt bis zu 30.000 qm, oder auch 12.000 Golfbälle. Der RP-1250 hat zwei mal so viel Flächenleistung wie der RP-1200, dank der RTK-GPS Musternavigation.

In Kombination mit den ECHO Mähroboter lässt sich die Driving Range auf Golfplätzen voll automatisieren.

Sammelleistung bis zu 30.000 qm ▪ 956 mm Arbeitsbreite ▪ Max Steigung 30% ▪ 19,2 Ah Li-Ionen Akkus ▪ Sonar Technologie ▪ mehrzonenfähig ▪ 52 dB(A) Schallleistungspegel ▪ GPS Tracking ▪ PIN geschütztes Display ▪ 85 kg Gewicht ▪ 118 x 134 x 54 cm (LxBxH) ▪ jährlicher Stromverbrauch ca. 620 kWh ▪ **Versicherung im 1. Jahr RTK Basisstation, sowie Online Gebühren sind nicht im Kaufpreis enthalten.** (Online Gebühren, siehe Seite 85)

18.690,- € RP-1200 CE WG 1000

27.880,- € RP-1250 CE WG 1000

ZUBEHÖR RP-1200

ECHO ROBOTICS

IM ZUBEHÖR FINDEN SIE NÜTZLICHE ERWEITERUNGEN FÜR DEN
BALLSAMMLER.



ABWURFSTELLE FÜR GOLFBALLSAMMLER

Diese Golfballabwurfstelle (engl. Drop Pit) aus rostfreiem Edelstahl können viele Golfplatzbetreiber selbst platzieren und in bestehende Golfballmanagementsysteme integrieren. Die Bälle können entweder in eine Grube entladen oder per Leerrohr weitergeleitet werden. Eine Golfballabwurfstelle können bis zu zwei Sammelroboter RP-1200, oder RP-1250 nutzen. Maße: 130 x 130 cm. Edelstahlstärke 3 mm

Z-8100-0185

1.969,- € WG 8100

RTK-GPS ZUBEHÖR
ECHO ROBOTICS

JE NACH EINSATZZWECK WIRD FÜR DIE RTK-GPS MÄHROBOTER SPEZIELLES ZUBEHÖR BENÖTIGT.



RTK-GPS BASISSTATION / WLAN

Basisstation für RTK-GPS Roboter. Deckt einen Umkreis von ca. 200 m ab.

Z-8100-0280

1.959,- € WG 8100



RTK-GPS BASISSTATION / 4G

Ideal um großflächige Sport- und Golfanlagen, oder gar ganze Kommunen mit dem RTK-GPS Korrektursignal zu versorgen. Unterstützt beliebig viele Roboter.

Z-8100-0285

WG 8100

Der Preis stand bei Drucklegung noch nicht fest.

RTK-GPS WLAN-REPEATER

Ermöglicht die einfache Erweiterung des WLAN-Signals für weitere Sportplätze. Komplett vorkonfiguriert.

Z-8100-0290

422,- € WG 8100

PREMIUMVERSICHERUNG IM 1. JAHR INKLUSIV

Bei allen ECHO Mährobotern und Golfballsammeln ist im 1. Jahr ab Kaufdatum eine Premiumversicherung der Württembergischen Versicherung kostenlos enthalten. Versicherte Gefahren und Schäden: Zerstörung oder Beschädigung durch ein unvorhersehbares Ereignis, wie zum Beispiel:

- Bedienungsfehler, Ungeschicklichkeit, Fahrlässigkeit, Böswilligkeit
- Konstruktions-, Material- oder Ausführungsfehler
- Öl- und Schmiermittelmangel
- Versagen von Mess-, Regel- oder Sicherheitseinrichtungen
- Kurzschluss, Überstrom, Überspannung

- Brand, Blitzschlag, Explosion
- Hochwasser, Überschwemmung, Erdbeben
- Abhandenkommen durch Diebstahl, Einbruchdiebstahl, Raub
- Wiederbeschaffungspreis im Neuzustand als Versicherungssumme
- Mitversicherung von Kosten für die Bereitstellung eines Leih-/Mietgerätes
- Mehrkosten durch Technologiefortschritt

Eine Anschlussversicherung ist buchbar.

Weitere Infos unter:

<https://www.echorobotics.de/de/service/echo-maehroboter-versicherung/>

ECHO ROBOTICS MÄHROBOTER

DIE ZUKUNFT DER RASENPFLEGE

09

ZUBEHÖR

ECHO ROBOTICS

IM ZUBEHÖR FINDEN SIE NÜTZLICHE ERWEITERUNGEN, SOWIE VERLEGEMATERIAL FÜR DIE ROBOTER.



BEGRENZUNGSKABEL

500 m Rolle, 3,3 mm Stärke, 1,5 mm Kabelquerschnitt, Kabel mit Nagetierschutz, besonders widerstandsfähig und elastisch.

Z-8100-0010

447,- € WG 8100



MESSERSÄTZE

Spezialmesser Typ hart, mit zwei Schneiden. Besonders geeignet für Driving Range, oder Plätze ohne Spielbetrieb (nicht bruchsicher, Haltbarkeit 2-3 Monate)

Satz mit 15 Stk.

Z-8100-0020

38,90 € WG 8100



RADBÜRSTENSATZ

Hält die Antriebsräder sauber und sorgt somit für bessere Traktion.

für TM-2000, 2050

Z-8100-0040

89,- € WG 8100

für TM-1000, 1050

Z-8100-0041

95,- € WG 8100



RASENLÜFTER

Wird überhalb der Grasnarbe installiert. Richtet alte plattgedrückte Gräser auf und hilft Rasenfilz sowie Moose fernzuhalten.

für TM-1000, 1050

Z-8100-0150

229,- € WG 8100

für TM-2000, 2050

Z-8100-0160

249,- € WG 8100



MAGNETLEISTE

Sammelt Metallreste auf, die auf der Rasenfläche liegen.

für TM-1000, 1050

Z-8100-0260

147,- € WG 8100

für TM-2000, 2050

Z-8100-0270

152,- € WG 8100

Satz mit 50 Stk.

Z-8100-0030

119,- € WG 8100

Spezialmesser Typ mittelhart, mit zwei Schneiden. Besonders geeignet für Sportplätze (bruchsicher, Haltbarkeit ca. 1-2 Monate)

Satz mit 15 Stk.

Z-8100-0023

59,- € WG 8100

Satz mit 50 Stk.

Z-8100-0033

165,- € WG 8100



LADESTATION 1-ZONE

Geeignet für eine Zone. Mit Stationskarten erweiterbar.

Z-8100-0046

1.339,- € WG 8100

INTERNE STATIONSKARTE

Ermöglicht eine weitere Mähzone, für den Einbau in die Ladestation

Z-8100-0135

349,- € WG 8100



LADESTATION 2-ZONEN

Durch diese lässt sich der Roboter auf zwei Zonen gleichzeitig einsetzen.

Z-8100-0051

1.695,- € WG 8100

Aufpreis, anstatt Standard Ladestation*
Z-8100-0056

395,- € WG 8100



EXTERNE STATIONSKARTE

Ermöglicht eine weitere Mähzone.

Z-8100-0136

479,- € WG 8100



INSTALLATIONSKOSTEN

Die Installation wird nach Aufwand berechnet.

Z-8100-0250 WG 8100

ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ

Verhindert Überstrom bei Blitzeinschlag im Begrenzungskabel.

Z-8100-0110

249,- € WG 8100

WIDERSTAND

Wird benötigt wenn das Begrenzungskabel kürzer als 200 m ist.

Z-8100-0120

13,90 € WG 8100



RELAIS FÜR LADESTATION

Für Bewässerungssystem
- Zeigt dem Bewässerungssystem an, wenn der Roboter in der Ladestation ist.

Z-8100-0080

32,90 € WG 8100

ECHO ROBOTICS MÄHROBOTER

DIE ZUKUNFT DER RASENPFLEGE

09



SCHALTER

Ermöglicht das Manuelle umschalten zwischen verschiedenen Mähzonen

Z-8100-0085

79,- € WG 8100



GOLF-KIT

Mit diesem Kit lässt sich der TM-2000, TM-2050 für den Einsatz auf Driving Ranges umrüsten. Schützt zuverlässig Golfbälle. Bestehend aus 5 x Golfeller, Abweiser links und rechts.

Z-8100-0240

729,- € WG 8100



WERBETRÄGER

Refinanzieren Sie Ihren Mähroboter in den Spielpausen durch Werbung. Werbeträger für Beachflags und Fahnen bis max. 100 cm Höhe. Beachflag, oder Fahnen sind nicht im Kaufpreis enthalten. Passend für TM-2000

Z-8100-0230

189,- € WG 8100

FAIRWAY-KIT

Ermöglicht Schnitteifen bis 15 mm. Ideal für den Einsatz auf Fairways.

Voraussichtlich verfügbar ab Q2 2022.

RTK-GPS UPGRADE FÜR MÄHROBOTER MIT ZUFALLSNAVIGATION

Modell	Artikel-Nr.	Preis
Mähroboter TM-1000 und TM-2000	Z-8100-0310	8.614,-

Die besitzen bereits einen Mähroboter TM-1000 oder TM-2000, dann können Sie mit unserem Upgrade Ihren Roboter auf RTK-GPS mit Musternavigation aufrüsten. Eine RTK-GPS Basisstation wird zusätzlich benötigt und ist nicht im Preis enthalten. Des Weiteren wird der RTK-PREMIUM Service für die Musternavigation benötigt.

GARANTIEVERLÄNGERUNG FÜR MÄHROBOTER

Verlängerung 2 + X Jahre	+ 1 Jahr 2,5%	+ 2 Jahre 8%	+ 3 Jahre 12%
TM-1000	45-062-10007	45-062-10010	45-062-10013
TM-2000	45-062-10006	45-062-10009	45-062-10012

Die Garantieverlängerung muss sofort mit dem Roboterkauf abgeschlossen werden. Eine nachträgliche Verlängerung ist nicht möglich. Der Betrag wird vom Nettolistenpreis berechnet. Umfasst alle Teile gemäß den Standard Garantiebedingungen.



ONLINE SERVICES FÜR MÄHROBOTER UND GOLFBALLSAMMLER

FEATURES	OFFLINE AB DEM 3. JAHR	BASIC	PREMIUM RTK
	nicht bei RTK-GPS möglich	erste 2 Jahre kostenlos	
Softwareupdates	über WLAN	über WLAN	4G (&WLAN)
Statistik und Verlaufshistorie (ohne Kartenansichten)	über WLAN	4G (&WLAN)	4G (&WLAN)
Robotereinsatzbefehle: Arbeiten, Zurück zur Ladestation,...	-	4G (&WLAN)	4G (&WLAN)
Alarmer und Benachrichtigungen mit Kartenfunktion	-	4G (&WLAN)	4G (&WLAN)
Konfigurationsparameter ändern Zeitplan, Schnitthöhe, Parzellen%	-	4G (&WLAN)	4G (&WLAN)
Roboterstatus und -Position verfolgen	-	4G (&WLAN)	4G (&WLAN)
Wartungsbericht abrufen	-	4G (&WLAN)	4G (&WLAN)
Flottenmanagement Dashboard	-	4G (&WLAN)	4G (&WLAN)
Installationsparameter und Schneidköpfe	-	4G (&WLAN)	4G (&WLAN)
Erweiterte Kartendarstellungen (Historie und Zyklen)	-	4G (&WLAN)	4G (&WLAN)
Fernweckung und Neustarten des Roboters unter Vorbehalt der Gegebenheiten vor Ort nach Haftungsausschluss	-	4G (&WLAN)	4G (&WLAN)
RTK-GPS Musternavigation und Verbotzonen	-	-	4G (&WLAN)
Preis für jährliche Verlängerung (€)	kostenlos	49,- TM-1000 59,- TM-2000 & RP-1200	149,- TM-1050 199,- TM-2050 und RP-1250

Beim Kauf eines Großflächenmäroboters ohne RTK-GPS ist für **zwei Jahre** das Paket BASIC enthalten. Ab dem 3. Jahr kann das Paket Basic über ein Webportal gekauft und verlängert werden. Bei RTK-GPS Mährobotern mit Musternavigation ist das **Paket Premium RTK zwei Monate** enthalten, danach muss das Paket Premium RTK über das Webportal gekauft werden, um die Musternavigation weiterhin nutzen zu können.

ONLINE SERVICE FÜR RTK-GPS ROBOTER MIT 4G BASISSTATION

Modell	Artikel-Nr.	Jährliche Kosten
Mähroboter TM-1050 und TM-2050	Z-8100-0310	99,-
Ballpicker RP-1250	Z-8100-0315	149,-

Wird benötigt, wenn die Roboter über eine 4G RTK-GPS Basisstation betrieben werden. Gebühren fallen zusätzlich zur PREMIUM RTK-GPS Gebühr an.



4G RTK-GPS Anwendungsbeispiel.

*Aufpreis gilt nur bei Neukauf von Mähroboter TM-1000, oder TM-2000



ABENTEUER IN DER NATUR

ECHO FANARTIKEL

Mit unserer ECHO Kollektion sind Sie immer bestens gerüstet für Ihre Reisen in die Natur. Egal ob Hoodie, Sweatshirt Jacke, oder Steppweste bei uns werden Sie fündig. Durch die Kombination mit anderen Fanartikeln haben Sie das passende Accessoire immer mit dabei.



BASE CAP

Grau mit gesticktem ECHO Logo. Größe verstellbar.

EC-ECHO-BASECAP

17,90 € WG 9851



SWEATSHIRTJACKE **NEU**

ca. 70% Baumwolle, 30% Polyester. Farbe: Anthrazit mit neongrünen Kontrasten Echo

EC-ECHO-SWEAT-S bis XXXL

78,- € WG 9851



HOODIE **NEU**

ca. 70% Baumwolle, 30% Polyester
Farbe: Anthrazit mit neongrünen Kontrasten
ECHO-Logo, 1c, auf dem Rücken

EC-ECHO-HOOD-S bis XXXL

85,- € WG 9851



STEPP-WESTE **NEU**

100% Polyester mit gestepptem Polyesterfutter
Farbe: Anthrazit

EC-ECHO-WEST-S bis XXXL

69,- € WG 9851



FLEECE JACKE

Flauschig warme Fleece Jacke.

EC-ECHO-FLEECEJCK-S bis XXL

34,90 € WG 9851



RUCKSACK

Praktischer Rucksack mit zwei Fächern und Tablet Fach.

EC-ECHO-RUCKSACK

22,- € WG 9851



REISETASCHE

Praktische Reisetasche mit vielen Fächern.

EC-ECHO-REISETASCHE

26,90 € WG 9851



LEDERGÜRTEL

Hochwertiger Ledergürtel mit ECHO Gravur.

EC-ECHO-GUERTEL

9,90 € WG 9851



BASEBALL CAP

mit ECHO Einstickung. Größe verstellbar.

EC-ECHO-BASEBALLCAP

6,50 € WG 9851



ECHO T-SHIRT

aus 100% Baumwolle. Farbe: Schwarz

EC-ECHO-T-SHIRT-M bis XXL

10,80 € WG 9851



ECHO POLO-SHIRT

aus 100% Baumwolle. Farbe: Blau

EC-ECHO-PX-SHIRT-M bis XXL

16,90 € WG 9851



ECHO TASSE

Wechselt die Farbe sobald ein heißes Getränk eingefüllt wird.

EC-ECHO-TASSE

6,90 € WG 9851



FUSSMATTE

Fußmatte 91 x 61 cm Rückseite gummiert.

EC-ECHO-FUSSMATTE

45,- € WG 9851



MULTITOOL

Enthält viele nützliche Werkzeuge, wie Messer, Zange, Säge, etc.

EC-ECHO-MULTITOOL

12,90 € WG 9851

FAHRBARE LAUB- UND ABFALLSAUGER

BEQUEM UND SCHNELL LAUB UND ABFALL AUFSAUGEN

11



DER LEISESTE AKKU POWER-SAUGER FÜR LAUB UND ABFALL

ERCO AKKUVAC ES-648E

Nichts ist so sicher wie der Wandel – und insbesondere im Bereich der Produktentwicklung schreiten die Veränderungen unaufhaltsam voran. Dabei erweist sich die gesamte Akku-Technik als ein Segment, das rasant wächst, um den Anforderungen des Marktes nach besserer Energieeffizienz, optimierter Leistung und Nachhaltigkeit gerecht zu werden. Auf dieser Basis entwickelte ECHO nun einen Laub- und Abfallsauger, der den Anspruch nach Nullemission erfüllt.

Der AKKUVAC ES-648E ist ein akkubetriebener Laub- und Abfallsauger, der vor allem im innerstädtischen Bereich große Vorteile bietet, weil hier Geräuschminderung und Umweltaspekte immer wichtiger werden. Ein Elektromotor stößt keine gesundheitsschädlichen Abgase wie Kohlenmonoxid aus und kann deshalb auch für Arbeiten in geschlossenen Gebäuden verwendet werden. Der größte Vorteil ist jedoch die geringe Lautstärke: in zehn Metern Entfernung ist dieser Laubsauger kaum noch zu hören.

Der ES-648E ist mit einem Geräuschpegel von 74



Dezibel (dB) am Ohr des Anwenders noch einmal 5 dB leiser als das bisher leiseste Gerät dieser Klasse, der ES-641PIA. Doch die Lautstärke ist nicht das alleinige Kriterium, ob jemand ein Geräusch als Lärm und damit störend empfindet: Benzinbetriebene Laubsauger erzeugen häufig einen Heulton mit einer Frequenz um 200 Hertz. Dieser entsteht, wenn die Lüfterblätter den Grundton des Motors über den Luftdruck verstärken. Das Prinzip ist das gleiche wie bei einem Blasinstrument, nur dass dieser Effekt beim Laubsauger als extrem störend empfunden wird. Da der Elektromotor diese Grundfrequenz nicht hat, kann dieser störende Lärm- und Heulton auch nicht entstehen. Neben dem Elektromotor trägt ein optimiertes Lüfterrad mit verändertem Strömungsdesign dazu bei, die Lautstärke zu reduzieren. Videos und mehr:

www.akkuvac.de

DIE NEUEN LAUB- UND ABFALLSAUGER DER ES-600 SERIE

ERCO ES-641PIA



7-GANG DIFFERENTIALGETRIEBE MIT RÜCKWÄRTSGANG

Die sechs Vorwärtsgänge erlauben eine stets perfekte Anpassung der Geschwindigkeit an die Arbeitssituation. Besonders geschickt ist der Rückwärtsgang, denn damit können Sie auch Bereiche reinigen, die kein Wenden erlauben.

ROBUSTER AUSWURFBOGEN

Der neue Auswurfbogen aus Spezialkunststoff, sorgt für eine bessere Luftströmung und geringere Lärmentwicklung.

GENIALER SEITENBESEN



Noch mehr Sauberkeit durch bis zu 40 cm mehr Arbeitsbreite. Die Drehrichtung passt sich automatisch dem Vorwärts- bzw. Rückwärtsfahren an.

NOCH LEISER UND ROBUSTER

Bei den neuen Laubsaugern der ES-600 Serie konnten wir die Lautstärke nochmals deutlich reduzieren, ebenfalls wurden die Geräte robuster gebaut.



ZURRÖSEN

ROBUSTER KANTENSCHUTZ

Die professionelle und robuste Bauweise erlaubt es, bequem an Bordsteinen und Mauern entlang zu saugen.

360° DREHBARE RÄDER

Die beiden Vorderräder sorgen für exzellente Manövrierbarkeit.

FAHRBARE LAUB- UND ABFALLSAUGER

BEQUEM UND SCHNELL LAUB UND ABFALL AUFSAUGEN

11

LAUB-UND ABFALLSAUGER

PRIVATE GRUNDSTÜCKSPFLEGE

LAUB-UND ABFALLSAUGER FÜR HAUSMEISTER UND HAUSBESITZER MIT GROSSEN AREALEN.



ES-611

ES-621

Laubsauger und Abfallsauger für Hausmeister und Hausbesitzer mit großen Flächen. Diese Baureihe ist die preiswerte Alternative zur professionellen ES-640 bis 660-Serie. Für den semiprofessionellen Einsatz. Perfekt auch zum Saugen an Mauern und Kanten entlang.

ES-611 3,6 kW Leistung bei 3.600 1/min ▪ Honda GP-160 Motor
79,0 kg Gewicht ▪ 167 x 66 x 100 cm (LxBxH) ▪ kein Fahrtrieb
Lieferung ohne Fangsack

ES-621 3,6 kW Leistung bei 3.600 1/min ▪ Honda GP-160 Motor
89,0 kg Gewicht ▪ 167 x 72 x 105 cm (LxBxH) ▪ **1-Gang Getriebe**
Lieferung ohne Fangsack

1.998,- € ES-611 CE WG 2750

2.495,- € ES-621 CE WG 2750

LAUB-UND ABFALLSAUGER

PROFESSIONELLE ANWENDER

LAUB-UND ABFALLSAUGER FÜR DEN EINSATZ IN DER PROFESSIONELLEN GRUNDSTÜCKSPFLEGE UND ÜBERALL DORT, WO ES BESONDERS LEISE SEIN SOLL.



ES-641PIA

BESONDERS LEISE

Profigerät für den Einsatz auf großen Flächen. 7-Gang-Getriebe mit **Rückwärtsgang** zur optimalen Anpassung der Arbeitsgeschwindigkeit. Durch den Fahrtrieb lässt er sich problemlos jede steile Rampe hochfahren. Besonders geeignet im Bereich von Kindergärten, Schulen, Alten- und Pflegeheimen, Krankenhäusern und überall dort, wo Ruhe gewünscht wird. **50 % weniger** Geräuschwahrnehmung gegenüber Standardtechnik. Nur **79 dBA Schalldruckpegel** am Ohr des Bedieners.

3,6 kW Leistung bei 3.600 1/min ▪ Honda GX-160 Motor ▪
99,0 kg Gewicht ▪ 167 x 78 x 105 cm (LxBxH) ▪

7-Gang-Getriebe mit Rückwärtsgang

Lieferung ohne Fangsack, NEU inkl. Staubschutzabdeckung

2.989,- € ES-641PIA CE WG 750





ES-650PIA

ES-660PIA

BESONDERS LEISE

Bei den beiden neu entwickelten Geräten kann der Fangsack durch das „Rolling Bag“ System mit einem Handgriff vom Gerät gelöst werden. Kein Reiß- oder Knebelverschluss ist zu öffnen – einfach rausziehen, entleeren, einschieben und fertig! Der ES-660PIA lässt sich mit dem **Hydrostat** stufenlos vorwärts- und rückwärts fahren und kann trotzdem jederzeit einwandfrei geschoben werden. Besonders geeignet in lärmsensiblen Bereichen und überall dort, wo Ruhe gewünscht wird. **50 % weniger** Geräuschwahrnehmung gegenüber Standardtechnik. Nur **77 dBA Schalldruckpegel** am Ohr des Bedieners.

ES-650PIA 3,6 kW Leistung bei 3.600 1/min ▪ Honda GX-160 Motor ▪ 110 kg Gewicht ▪ 175 x 78 x 105 cm (LxBxH) ▪ 7-Gang-Getriebe mit Rückwärtsgang ▪

besonders leise und lärmreduziert

Lieferung ohne Fangsack

ES-660PIA 3,6 kW Leistung bei 3.600 1/min ▪ Honda GX-160 Motor ▪ 115 kg Gewicht ▪ 175 x 78 x 105 cm (LxBxH) ▪

Hydrostatgetriebe mit Rückwärtsgang und Scheibenbremse ▪

besonders leise und lärmreduziert

Lieferung ohne Fangsack

3.509,- € ES-650PIA CE WG 0750

4.159,- € ES-660PIA CE WG 0750



ES-648E-AKKUVAC

BESONDERS LEISE

Der ES-648E ist der weltweit erste fahrbare Laub- und Abfallsauger mit Akku-Antrieb. Durch den umweltfreundlichen, **emissionsfreien** Akku-Antrieb kann nun erstmals ein Laub- und Abfallsauger auch problemlos in Innenräumen oder überall dort eingesetzt werden, wo Benzingeräte verboten sind. Durch den Akku-Antrieb ist der Akkuvac **sehr leise** und ideal für lärmsensible Bereiche, z. B. vor Schulen, Krankenhäusern, Bahnhöfen, Einkaufspassagen.

Nur **74 dbA Schalldruckpegel** am Ohr des Bedieners. Daher ist kein Gehörschutz notwendig.

1,5 kW Asynchron Elektromotor ▪ **ca. 3 Std.** Akkulaufzeit ▪

1-Gang Getriebe ▪ 48V Technologie ▪

185 kg Gewicht ▪ 167 x 75 x 116 cm (LxBxH) ▪

besonders leise und umweltfreundlich

Lieferung inkl. Akku's und Ladegerät (Fangsack optional)

5.355,- € ES-648E CE WG 1901

FAHRBARE LAUB- UND ABFALLSAUGER, SOWIE POWERED BY PELLENC AKKU

11

UMWELTFREUNDLICH MIT AKKU-ANTRIEB

AKKUVAC ES-643P

Der neue ES-643P von ERCO lässt sich mit dem Rückentragbaren Akku 1500 ULiB von Pellenc betreiben. Insgesamt können 2 Akkus am Gerät befestigt werden, wobei immer nur einer in Benutzung ist. Der Akku garantiert eine lange Laufzeit von bis zu 75 Minuten. Die Saughöhe kann stufenlos verstellt werden. Das Gerät ist durch unser ERCOFAN Lüfterrad ideal für lärmsensible Bereiche geeignet.

7-GANG DIFFERENZIALGETRIEBE MIT RÜCKWÄRTSGANG

Die sechs Vorwärtsgänge erlauben eine stets perfekte Anpassung der Geschwindigkeit an die Arbeitssituation. Besonders von Vorteil ist der Rückwärtsgang, denn damit können Sie auch Bereiche reinigen, die kein Wenden erlauben.

ROBUSTER AUSWURFBOGEN

Der neue Auswurfbogen aus Spezial Kunststoff, sorgt für eine bessere Luftströmung und geringere Lärmentwicklung.

LANGE LAUFZEIT

75 Minuten Laufzeit pro 1500 ULiB Akku

SCHNELLWECHSELAKKUSYSTEM



Die Akkus können in Sekunden schnell gewechselt werden.

ERCOFAN LÜFTERRAD

Unser neu entwickeltes Lüfterrad ist besonders effizient und leise. Kleinstlebewesen werden beim Saugvorgang ebenfalls geschont.

NOCH LEISER UND ROBUSTER

Der ES-643P kann durch den Schalldruckpegel von nur 76,5 dB(A) am Ohr des Bedieners ohne Gehörschutz betrieben werden.



ZURRÖSEN

360° DREHBARE RÄDER

Die beiden Vorderräder sorgen für exzellente Manövrierbarkeit.



ES-643P-AKKUVAC

NEU

BESONDERS LEISE

Der ES-643P ist unser erster Laub- und Abfallsauger mit Akku-Antrieb powered by Pellenc. Durch den umweltfreundlichen, **emissionsfreien** Akku-Antrieb kann der Laub- und Abfallsauger auch problemlos in Innenräumen, oder überall dort eingesetzt werden, wo Benzingeräte verboten sind. Durch den Akku-Antrieb ist der Akkuvac **sehr leise** und ideal für lärmsensible Bereiche, z. B. vor Schulen, Krankenhäusern, Bahnhöfen, Einkaufspassagen. Das 7-Gang Schaltgetriebe sorgt für die optimale Geschwindigkeitsregelung während des Arbeitens. Nur **76,5 dbA Schalldruckpegel** am Ohr des Bedieners. Daher ist kein Gehörschutz notwendig.

1,5 kW Asynchron Elektromotor ▪ **ca. 75 min.** Akkulaufzeit ▪ 7-Gang Getriebe ▪ 43V Technologie ▪ Schnellwechselsystem für 2 x 1500 ULiB Akku ▪ 95 kg Gewicht ohne Akku ▪ 170 x 77 x 117 cm (LxBxH) ▪ 7-Gang Getriebe mit Rückwärtsg.

besonders leise und umweltfreundlich

Lieferung ohne Pellenc Akku und Ladegerät, diese müssen bei einem Pellenc Fachhändler bezogen werden. (Lieferung ohne Fangsack!)

5.429,- € ES-643P €€ WG 1903

Z-7500-220 ▪ Garantieverlängerung um 1 Jahr

249,- € WG 8901



EWB-35P

NEU

BESONDERS LEISE

Die leise, durch einen Pellenc 1200/1500 ULiB Akku angetriebene Wildkrautbürste entfernt schnell und äußerst effizient Moose und Wildkräuter. Durch das schwenkbare Chassis sind Arbeiten direkt an Randsteinen problemlos möglich. Durch den emissionsfreien Akkuantrieb ist die Wildkrautbürste **besonders leise**.

1,0 kW Asynchron Elektromotor ▪ ca. 180 min. Akkulaufzeit ▪ 43V Technologie ▪ Akku Schnellwechselsystem ▪ schwenkbares Chassis ▪ für 1 x 1200/1500 ULiB Akku ▪ 50 kg Gewicht ohne Akku ▪ klappbarer Holm

besonders leise und umweltfreundlich

Lieferung ohne Pellenc Akku und Ladegerät, diese müssen bei einem Pellenc Fachhändler bezogen werden.

2.229,- € EWP-35P €€ WG 1903

Z-7500-221 ▪ Garantieverlängerung um 1 Jahr

199,- € WG 8901

Die Garantieverlängerung muss sofort mit dem Kauf abgeschlossen werden. Eine nachträgliche Verlängerung ist nicht möglich. Umfasst alle Teile gemäß den ERCO Garantiebedingungen.

FAHRBARE LAUB- UND ABFALLSAUGER, SOWIE POWERED BY PELLENC AKKU

11

UMWELTFREUNDLICH MIT AKKU-ANTRIEB

EWB-35P

Die neue EWB-35P von ERCO lässt sich mit dem Rückentragbaren Akku 1500 ULiB von Pellenc betreiben. Insgesamt können 2 Akkus am Gerät befestigt werden, wobei immer nur einer in Benutzung ist. Der Akku garantiert eine lange Laufzeit von bis zu 180 Minuten. Die Bürstenhöhe kann verstellt werden.

SCHWENKBARES CHASSIS

PELENC AKKU



Die Akkus können in Sekunden schnell gewechselt werden.

STUFENLOSE BÜRSTENGESCHWINDIGKEIT

EINFACHE LAGERUNG



Für platzsparende Lagerung, oder Montage der Bürsten, kann die Maschine aufgestellt werden.

KUNSTSTOFF-BEREIFUNG

6 ZOPFBÜRSTEN

Ein Schnellverschluss ermöglicht einen schnellen Wechsel abgenutzter Zopfbürsten.





EB-9043P

NEU

BESONDERS LEISE

Der fahrbare Akkubläser bezieht seine Leistung aus dem Pellenc 1500 ULiB Akku. Am Gerät können insgesamt 2 Akku's montiert werden, wobei immer nur einer in Benutzung ist. Durch den emissionsfreien Akkuantrieb ist der Bläser besonders leise. Das komplette Gebläsegehäuse kann werkzeuglos gedreht werden. Nur 72 dB(A) Schalldruck am Ohr des Bediener.

1,5 kW Asynchron Elektromotor ▪ ca. 60 min. Akkulaufzeit ▪ 43V Technologie ▪ Akku Schnellwechselsystem ▪ drehbares Gebläsegehäuse ▪ für 2 x 1500 ULiB Akku ▪ 60 kg Gewicht ohne Akku ▪ max 2.800 m³ Luftvolumen ▪ höhenverstellbarer Holm ▪ 83 x 70 x 60 cm (LxBxH) ▪

besonders leise und umweltfreundlich

Lieferung ohne Pellenc Akku und Ladegerät, diese müssen bei einem Pellenc Fachhändler bezogen werden.

3.649,- € EB-9043P € WG 1903

Z-7500-221 ▪ Garantieverlängerung um 1 Jahr

199,- € WG 8901



FAHRBARE LAUB- UND ABFALLSAUGER

BEQUEM UND SCHNELL LAUB UND ABFALL AUFSAUGEN

11



NASSFANGSACK

260 Liter. Lässt die Feuchtigkeit nach unten austreten, schützt den Bediener vor Verschmutzung.

mit Reißverschluss
Z-7500-200-10

189,- € WG 2890

mit Planenverschluss
Z-7500-004-10

298,- € WG 2890



LAUBFANGSACK

260 Liter Laubfangsack in Standardausführung oder mit praktischem Planenverschluss.

mit Reißverschluss
Z-7500-002-10

179,- € WG 2890

mit Planenverschluss
Z-7500-006-10

285,- € WG 2890



STAUBFANGÜBERZUG

Staubfangüberzug für den Laubfangsack

Z-7500-003-10

109,- € WG 2890



SCHALLSCHUTZ

Überzug, der die Luftgeräusche deutlich reduziert.

Ausführung: superleise
Z-7500-007-10PIASU

236,- € WG 2890



SCHALLSCHUTZ

Staubfang- und Schallschutzüberzug für den Akkuvac ES-648E

Z-7500-009PIAM

109,- € WG 2890



PRALLBLECH

Doppelter Gehäuseboden gegen groben Abfall, Sand und Steinschlag.

38-WA-702-00

68,- € WG 9938



NASSFANGSACK

120 Liter. Lässt die Feuchtigkeit nach unten austreten, schützt den Bediener vor Verschmutzung.

für ES-650PIA und ES-660PIA
Z-7500-610-00

128,- € WG 2890



LAUBFANGSACK

120 Liter Laubfangsack für Laub und Unrat.

für ES-650PIA und ES-660PIA
Z-7500-600-00

104,- € WG 2890

Rollingbag ist nicht im Lieferumfang enthalten

Rollingbag ist nicht im Lieferumfang enthalten

STAUBFANGÜBERZUG

Staubfangüberzug für die Modelle ES-650 und ES-660

Z-7500-620-00

89,- € WG 2890



SAUGSCHLAUCH

Drei Meter Saugschlauch, mit 14 cm Durchmesser. Optional ist eine Saugschlauchverlängerung erhältlich.

Grundset (Abb.)
AES-400SCHL-15D

249,- € WG 8901



SCHALLSCHUTZ

Staubfang- und Schallschutzüberzug für die Modelle ES-650 und ES-660

Z-7500-630-00

212,- € WG 2890

VERLÄNGERUNG

Verlängert den Saugschlauch um weitere 3 Meter.

AES-337ZUSCHL-15D

163,- € WG 8901

BÜRSTENLEISTE

Leicht anbaubar, für den Einsatz auf verschmutzten Flächen oder bei festgetretenem Laub.

Z-7500-005-00

38,- € WG 2890



SEITENBESEN ES-600

Zur Reinigung von Seitenrändern und Bordsteinen. Passend für rechte Seite des Laub- und Abfallsaugers

Ausführung rechts
SBE-ES-600R

495,- € WG 8901

Werksmontagekosten
AW-Montage-SBE

78,- € WG 8901

VERLADESYSTEM **NEU**

Das neu entwickelte Verladesystem lässt sich auf jede beliebige 1.000 ltr. Tonne werkzeuglos montieren. Somit können große Mengen Laub und Unrat direkt in eine Tonne befördert werden. In die Filtermatte ist ein Feinstaubfilter G4 eingearbeitet. Bestehend aus Filtertuch, Aluminium Rahmen, Saugschlauch und Adapterstück für Sauger.

Z-7500-1000-00

1.985,- € WG 2890



RASENBEREIFUNG

Durch diesen lässt sich der Laub- und Abfallsauger auch auf unbefestigten Flächen wie Rasen perfekt manövrieren. Bestehend aus zwei Vorderrädern.

Z-7500-011-00

257,- € WG 2890

GROSSFLÄCHENBLÄSER

SCHNELL UND EINFACH GROSSE FLÄCHEN VON LAUB UND UNRAT BEFREIEN

11

EINFACH GROSSE FLÄCHEN VON LAUB BEFREIEN

ERCO GROSSFLÄCHENBLÄSER



VERSTELLBARER LUFTSTROM



Bei Bedarf kann der Luftstrom in verschiedenen Winkeln nach oben gerichtet werden. Somit lassen sich Laub und Schnee auch von Bäumen oder aus Büschen blasen.

BEQUEME BEDIENUNG

Alle Hauptfunktionen - Blasrichtung verstellen, Drehzahl regulieren, Griffföhe einstellen - sind vom Holm aus bequem zu bedienen.

MANÖVRIERBARKEIT

Durch den langen Holm wird eine hervorragende Manövrierbarkeit gewährleistet.

KUGELGELAGERT

Durch die kugelgelagerten Räder besitzt der EB-9013A eine hervorragende Manövrierbarkeit.

BREITE STÜTZWALZE

Die breite Stützwalze hinterlässt im nassen Untergrund so gut wie keine Fahrspuren und überwindet leichter lästige Unebenheiten.

1-GANG GETRIEBE

Der EB-9013A besitzt ein 1-Gang Getriebe; dadurch entfällt das lästige Schieben auf unebenem Gelände oder am Hang.



GROSSFLÄCHENBLÄSER

PROFESSIONELLE ANWENDER

FAHRBARE BLASGERÄTE FÜR LAUB, GRAS, STROH, ABFALL UND ANDERE LOSE SCHUTTGÜTER.



EB-9060

Der neue EB-9060 ist unser Einstiegsmodell der Großflächenbläser Serie, klein, handlich und dennoch leistungsstark. Drehbares Blasgehäuse, Turbofunktion vom Holm aus aktivierbar.

3,1 kW Leistung bei 3.600 1/min ▪ Honda Motor ▪
3.100 m³/h Luftmenge ▪ 204 km/h Luftgeschwindigkeit

2.395,- € EB-9060  

EB-9090

EB-9013

EB-9013A

Der Luftstrom kann nach oben verstellt werden, um Restlaub von Bäumen und Büschen zu blasen. Breite Stützwalze. Die Blasrichtung ist vom Führungsholm aus stufenlos verstellbar, der Holm lässt sich in der Höhe verstellen. Vibrationsgedämpft, für bequemes Arbeiten.

EB-9090 6,6 kW Leistung bei 3.600 1/min ▪ Honda Motor ▪
4.770 m³/h Luftmenge ▪ 288 km/h Luftgeschwindigkeit

EB-9013 9,6 kW Leistung bei 3.600 1/min ▪ Honda Motor ▪
5.100 m³/h Luftmenge ▪ 316 km/h Luftgeschwindigkeit

EB-9013A 9,6 kW Leistung bei 3.600 1/min ▪ Honda Motor ▪
5.100 m³/h Luftmenge ▪ 316 km/h Luftgeschwindigkeit ▪
1-Gang-Getriebe

3.345,- € EB-9090  

3.659,- € EB-9013  

4.279,- € EB-9013A  



SCHWENKRAD

Durch das Schwenkrad lässt sich der Großflächenbläser ideal auf befestigten Untergründen manövrieren.

für alle EB-Modelle der EB-9090 und 9013 Serie
SR-EB-9000

179,- € 



SAUGSTARKE LAUBLADEGERÄTE

LAUBLADER ENTSORGEN IN KÜRZESTER ZEIT SEHR GROSSE MENGEN LAUB

11

ELASTISCHER KEILRIEMENANTRIEB



Direkt auf die Antriebsmotoren aufgeflanschte Flügelräder geben die groben Schläge des Materials direkt an die Kurbelwelle weiter. Der Keilriemenantrieb überträgt diese Stöße kaum. Somit ist eine lange Lebensdauer des Motors gewährleistet.

DOPPELTER GEHÄUSEBODEN



Der doppelte Gehäuseboden schützt das Gehäuse vor Beschädigungen durch groben Abfall und Steinschlag. Eine lange Lebensdauer des Gerätes ist somit gewährleistet.

PRÄZISES HANDLING

Durch die kleine Stützrolle lässt sich die Saugdüse kräfteschonend und präzise auch in Ecken und Winkel dirigieren. Über die 20 Zentimeter große Öffnung sind auch große Laubmengen schnell eingesaugt.



BESONDERS ROBUSTES LÜFTERRAD



Das besonders robuste und perfekt auf das Gerät abgestimmte Lüfterrad sorgt für eine hervorragende Saugleistung. Optional ist zum Schutz des Gehäuses ein Prallblech erhältlich.

IDEAL FÜR DEN KOMMUNALEINSATZ

Große Laubmengen zu beseitigen verlangt großes Gerät: Die Profi-Laubgeräte von ERCO Motorgeräte sind gemäß diesen Grundsätzen für den kompromisslosen Hochleistungseinsatz gebaut. Bundesweit setzen unzählige Kommunen auf diese bewährten Maschinen, um die alljährliche Herausforderung der Laubentsorgung effizient zu meistern.

SCHWENKBARER GALGEN

Durch den schwenkbaren Galgen lässt sich der Saugschlauch hervorragend manövrieren.

ABSETZGESTELL

Durch das teleskopierbare Absetzgestell lässt sich der Laublader selbst durch eine Person, einfach an eine Bordwand hängen.

SAUGSTARKE LAUBLADEGEBLÄSE

LAUBLADER ENTSORGEN IN KÜRZESTER ZEIT SEHR GROSSE MENGEN LAUB

11



GROSSE LAUBMENGEN SCHNELL ENTSORGEN

ERCO LAUBLADEGEBLÄSE

Am einfachsten geht das mit einem der Profi-Laublader von ERCO. Bei einfach konstruierten Laubverladegeräten kann das Verladen zu einer mühsamen Arbeit werden, nicht so für die Laublader von ECHO Motorgeräte. Das Top-Modell LG-1800 befördert auch riesige Laubberge in Windeseile durch den Saugschlauch (20 cm Durchmesser) und auf die Ladefläche. Eine Motorleistung von 13,2 kW liefert die nötige Power dafür. Der Komfort stimmt auch: Das Absetzgestell mit ein- und ausfahrbaren Teleskopstützen beispielsweise ermöglicht einer einzelnen Person, den Laublader sicher und risikofrei an- und abzumontieren. Durch das fahrbare Absetzgestell kann das Gerät dabei ganz unproblematisch aus der Halle zum Fahrzeug, oder innerhalb des Lagerraums verschoben werden.





LG-600HO

Kompaktes Profigerät für den Einsatz an Kleinlastern (z.B. „Multicar“) auf Friedhöfen oder in Bereichen, die für „große Laster“ nicht erreichbar sind. Bequemes Saugen durch Ein-Mann-Bedienung. Auswurfkamin um 270° schwenkbar. Der Saugschlauch mit 4 m Länge lässt sich eng führen. **Für Beetabsaugung auf 14 cm Durchmesser reduzierbar** (AES-600REDSCHL) und 3 m verlängerbar.

6,6 kW Leistung bei 3.600 1/min ▪ Honda Motor ▪ Keilriemenantrieb ▪ 4 m lang, Ø 20 cm Saugschlauch ▪ einstellbarer Winkelauswurf ▪ für Bordwand

4.045,- € LG-600HO CE WG 750

AES-600REDSCHL ▪ Saugschlauchreduzierung auf Ø 14 cm
242,- € WG 8901



LG-900HO-09

LG-900HO-13

Kraftvoll große Mengen Laub in kürzester Zeit entsorgen. Mit der Bordwand verbunden füllt der LG-900HO selbst größte Ladeflächen. Kräfteschonendes Arbeiten durch Unterstützung des Schlauchgalgens. Das optionale Absetzgestell ist permanent am Gerät befestigt. Zum Fahren ziehen Sie es über ein Teleskop einfach ein.

LG-900HO-09 6,6 kW Leistung bei 3.600 1/min ▪ Honda Motor ▪ Saugnase auf Stützrad ▪ Absetzgestell optional

LG-900HO-13 9,6 kW Leistung bei 3.600 1/min ▪ Honda Motor ▪ Saugnase auf Stützrad ▪ Absetzgestell optional

4.480,- € LG-900HO-09 CE WG 750

4.689,- € LG-900HO-13 CE WG 750



PROFI-AUSWURFBOGEN

Durch diesen lässt sich der Auswurfboген des LG-900 bis zu 320° drehen.

AWB-LG-900PRO

729,- € WG 8901

WEITERE LAUBLADER UND PASSENDES ZUBEHÖR FINDEN SIE AUF DER NÄCHSTEN SEITE.

SAUGSTARKE LAUBLADEGEBLÄSE

LAUBLADER ENTSORGEN IN KÜRZESTER ZEIT SEHR GROSSE MENGEN LAUB

11



LG-1800

Mit der Bordwand verbunden füllt der LG-1800 selbst größte Ladeflächen in kurzer Zeit. Kräfteschonendes Arbeiten durch Unterstützung eines Schlauchauflagearms. Kompletter Auswurfkamin um 320° schwenkbar. Saugnase wird auf Stützrad geführt. Elektrostart und Absetzgestell optional.

13,2 kW Leistung bei 3.600 1/min ▪ 200 kg ▪ Briggs & Stratton ▪ Saugnase auf Stützrad ▪ Auswurfkamin um 320° drehbar

7.198,- € LG-1800 CE WG 750

WEITERE INFORMATIONEN ZU DEN SAUGSTARKEN LAUBLADEGEBLÄSEN VON ERCO FINDEN SIE IN UNSERER PRODUKTÜBERSICHT „TRAG- UND FAHRBARE LAUBGERÄTE“. JETZT DIREKT ANFORDERN: INFO@ECHO-MOTORGERAETE.DE ODER IM INTERNET AUF WWW.ERCO-MOTORGERAETE.DE

TECHNISCHE DATEN

ABFALL- UND LAUBSAUGER, GROSSFLÄCHENBLÄSER UND LAUBLADER

ANWENDUNGSGEBIET	GRUNDSTÜCK, HOF UND ANLAGEN					
GERÄTETYP	LAUB- UND ABFALLSAUGER					
	ES-611	ES-621	ES-641PIA	ES-650PIA	ES-660PIA	ES-643P
Kraftstoffart	Benzin	Benzin	Benzin	Benzin	Benzin	Akku
Motorenhersteller	Honda	Honda	Honda	Honda	Honda	-
Modell	GP-160	GP-160	GX-160	GX-160	GX-160	-
Leistung (kW) 3.600 1/min	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	1,5
Gewicht (kg) ^{1,2}	79	89	99			99
Akku-Typ	-	-	-			Pellenc 1500 ULIB
Akku-Laufzeit						75 min pro Akku
max. Kraftstofftankinhalt (l)	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	-
Schallleistungspegel (dB(A))	102	102	94	93	93	93
Vibration (m/s ²)	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
max. Luftvolumen m ³ /h	3.160	3.160	3.270	3.270	3.270	3.270
max. Luftgeschwindigkeit (m/s km/h)						
Fahrtrieb		1-Gang-Getriebe	7-Gang-Getriebe	7-Gang-Getriebe	Hydrostat-getriebe	7-Gang-Getriebe
dornengeschützte Räder			■	■	■	■
Ø Saugschlauch (cm)	14	14	14	14	14	14
Länge Saugschlauch (m)	3	3	3	3	3	3
Antrieb über Keilriemen		■	■	■	■	■
verstellbarer Luftauslass						
Preis (€)	1.998,-	2.495,-	2.989,-	3.509,-	4.159,-	5.429,-



VERLÄNGERUNG

Verlängert den Saugschlauch von LG-900HO und LG-1800 um 4 Meter.

AES-800ZUSCHL

309,- € WG 8901



ELEKTROSTART

Startet den 4-Takt Briggs & Stratton Motor vom LG-1800 besonders bequem.

ESTK-LG-1800

199,- € WG 8901



ABSETZGESTELL

Schwer heben, um den Laubblader an die Bordwand einzuhängen, ist nicht mehr nötig. Mit Teleskop zum Einziehen.

für LG-600
ASG-LG-600

995,- € WG 8901

für LG-900
ASG-LG-900

1.229,- € WG 8901

für LG-1800
ASG-LG-1800

1.369,- € WG 8901

LANDSCHAFTSPFLEGE UND STADTREINIGUNG

		GROSSFLÄCHENBLÄSER			LAUBLADER			
ES-648E	EB-9043P	EB-9060	EB-9090	EB-9013/A	LG-600HO	LG-900HO-09	LG-900HO-13	LG-1800
AKKU	Akku	Benzin	Benzin	Benzin	Benzin	Benzin	Benzin	Benzin
-	-	Honda	Honda	Honda	Honda	Honda	Honda	B & S
-	-	GX-160	GX-270	GX-390	GX-270	GX-270	GX-390	Vanguard
1,5	1,5	3,6	6,6	9,6	6,6	6,6	9,6	13,2
185	60	55	92	93/98	105	163	164	200
AGM	Pellenc 1500							
ca. 3 Std.	ca. 60 min							
-	-	3,1	5,3	6,1	5,3	5,3	6,1	
88	91	97,7	103	103	103	103	103	104
	3,6	3,6	4,5	4,5				
3.270	2.800	3.000	4.770	5.100	4.300	4.500	4.700	4.900
	?	56,8/204,5	80/288	88/316,8				
1-Gang-Getriebe				- / 1-Gang-Getriebe				
■	■	■	■	■				
14					20/14	20	20	20
3					4	4	4	4
■					■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■	■	■
5.355,-	3.649,-	2.395,-	3.345,-	3.659,- / 4.279,-	4.045,-	4.480,-	4.689,-	7.198,-

DÜNG- UND STREUGERÄTE

IM SOMMER WIE IM WINTER: EINFACH STREUGUT AUSBRINGEN

12

EIN STREUER DREI VERSCHIEDENE ANWENDUNGEN

ERCO FLEX-SELECT



STABILES REGULIERGESTÄNGE

STREUMENGENREGULIERUNG

DREI STREUEINSÄTZE



Durch drei unterschiedliche Streueinsätze steht für jedes Streumaterial der passende Einsatz zur Verfügung.

HOCHWERTIGER TRICHTER

Aus schlagfestem Kunststoff.

ACHSE AUS EDELSTAHL

Für längere Haltbarkeit.

PATENTIERTES STREUSYSTEM



Das komplett neu entwickelte Streusystem besitzt 6 oszillierende Rührfinger. Diese müssen sich nicht drehend durch das Streugut arbeiten, sondern kreisen leicht. Ein Verstopfen ist nahezu unmöglich. Der Trichter wird zu 100% entleert.

LUFTBEREIFUNG

Besonders sicher im Winter.

GEKAPSELTES GETRIEBE

Das gekapselte Getriebe verhindert das Eindringen von Salz und Schmutz. Eine lange Lebensdauer ist somit gewährleistet.

HANDGEFÜHRTE SCHLEUDERSTREUER

FÜR DIE GRUNDSTÜCKSPFLEGE

SCHLEUDERSTREUER ZUM AUSBRINGEN VON DÜNGER ODER STREUSALZ. IDEAL FÜR HAUS, HOF, WOHNANLAGEN, SCHULEN UND BETRIEBE.



SP-1210 **NEU**

35 l Behältervolumen ▪ 0 - 3,6 m Streubreite ▪ 7 kg Gewicht
Luftbereifung ▪ integrierter Seitenbegrenzer ▪ mit Sommer u. Winter Streugutauswurf, daher optimale Anpassungsfähigkeit ▪ präzise Einstellmöglichkeit über starres Einstellgestänge

198,- € SP-1205 **CE** WG 2880



SP-125

25 l Behältervolumen ▪ 0 - 4 m Streubreite ▪ 12 kg Gewicht
Luftbereifung ▪ präzise Einstellmöglichkeiten über Einstellgestänge

399,- € SP-125 **CE** WG 2880



SP-340 Flex-Select

45 l Behältervolumen ▪ 1-6 m Streubreite ▪ 15 kg Gewicht
Luftbereifung ▪ austauschbare Streueinsätze ▪ Einsatz GROB

479,- € SP-340 **CE** WG 2880

865,- € SP-340ES Volledelstahlausführung **CE** WG 2880



SP-370 Flex-Select

70 l Behältervolumen ▪ 1-6 m Streubreite ▪ 17 kg Gewicht
Luftbereifung ▪ austauschbare Streueinsätze ▪ Einsatz GROB

495,- € SP-370 **CE** WG 2880

DÜNG- UND STREUGERÄTE

IM SOMMER WIE IM WINTER: EINFACH STREUGUT AUSBRINGEN

12

ECHO



RB-100W

45 l Behältervolumen komplett aus Edelstahl ▪
0 - 4 m Streubreite ▪ 19,5 kg Gewicht ▪ Luftbereifung ▪
präzise Einstellmöglichkeiten über Einstellgestänge ▪
Seitenbegrenzer und Abdeckung im Lieferumfang enthalten

679,- € RB-100W CE WG 2880

ZUBEHÖR SCHLEUDERSTREUER

FÜR DIE GRUNDSTÜCKSPFLEGE

DURCH DAS UMFANGREICHE ZUBEHÖR WIRD IHR STREUER ZUM ULTIMATIVEN ALLROUNDER. EGAL OB SOMMER ODER WINTER.



STREUEINSÄTZE

Durch drei unterschiedliche Streueinsätze steht für jedes Streumaterial der passende Einsatz zur Verfügung

Einsatz GROB für Salz
Z-2880-HAK-KIT

133,- € WG 8901

Einsatz FEIN für Samen
Z-2880-LAK-KIT

133,- € WG 8901

Einsatz MITTEL für Dünger
Z-2880-SAK-KIT

123,- € WG 8901

ABDECKUNG

Schützt das Streugut vor Nässe und Verschmutzung

für SP-1205
Z-2880-77003

33,- € WG 8901

für SP-125
Z-2880-77001

31,- € WG 8901

für SP-150
Z-2880-77002

37,- € WG 8901

für SP-340
Z-2880-77080

35,- € WG 8901

für SP-370
Z-2880-77130

39,- € WG 8901

für SP-25-100
33-60010007

78,- € WG 8901



ZUGDEICHSEL

Zum Anhängen des Streuers an einen Rasentraktor. Erhältlich für SP-340 und SP-370

lackiert
Z-2880-ZDL

129,- € WG 8901

SEITENBEGRENZER

Damit Sie auch in der Nähe parkender Autos oder von Hecken streuen können.

für SP-125, SP-150, SP-340,
SP-370
Z-2880-50-166

139,- € WG 8901



KOMBI SCHLEUDERSTREUER

FÜR DIE GRUNDSTÜCKSPFLEGE

DIE KOMBI-SCHLEUDERSTREUER KÖNNEN SOWOHL VON EINEM ZUGFAHRZEUG GEZOGEN, ALS AUCH VON HAND GESCHOBEN WERDEN.



SP-25-100

100 l Behältervolumen ▪ 1- 6 m Streubreite ▪ 38 kg Gewicht
13 x 5-6 Luftbereifung ▪ zum Anhängen oder Schieben

745,- € SP-25-100 CE WG 8800

Z-8800-100-25 ▪ Umbaukit Schiebedecksel

98,- € WG 8800

KASTENSTREUER

FÜR DIE GRUNDSTÜCKSPFLEGE

ZUM GLEICHMÄSSIGEN AUSBRINGEN VON GRANULATDÜNGER UND GEKÖRNTEM STREUGUT



KA-160

KA-190

KA-160 32 l Behältervolumen ▪ 0,6 m Streubreite ▪ 15 kg Gewicht ▪ 13" Luftbereifung

KA-190 50 l Behältervolumen ▪ 0,9 m Streubreite ▪ 21 kg Gewicht ▪ 13" Luftbereifung

939,- € KA-160 CE WG 2880

1.053,- € KA-190 CE WG 2880



KA-1100

100 l Behältervolumen ▪ 1,05 m Streubreite ▪ 43 kg Gewicht
13" Luftbereifung

1.629,- € KA-1100 CE WG 2880

ABDECKUNG

Schützt das Streugut vor Nässe und Verschmutzung

für KA-160
Z-2880-160

29,50,- € WG 8901

für KA-190
Z-2880-190

34,- € WG 8901

für KA-1100
Z-2880-1100

41,- € WG 8901



DÜNG- UND STREUGERÄTE

IM SOMMER WIE IM WINTER: EINFACH STREUGUT AUSBRINGEN

12

AUFSATTELSTREUER

LAND- UND KOMMUNALTECHNIK

AUFSATTEL-SCHLEUDERSTREUER ZUM AUSBRINGEN VON GRANULATDÜNGER UND GEKÖRNTEM STREUGUT. VERZINKTER BEHÄLTER.



ASSP-100

ASSP-160

ASSP-250

- ASSP-100** 105 l Behältervolumen ▪ 2-7 m Streubreite ▪ 33 kg Gewicht ▪ 135 kg Nutzlast ▪ Aufnahme Kat. 0 und 1 ▪ Rührfinger für Pulverdünger ▪ **inklusive Zapfwelle**
- ASSP-160** 160 l Behältervolumen ▪ 2-7 m Streubreite ▪ 37 kg Gewicht ▪ 180 kg Nutzlast ▪ Aufnahme Kat. 0 und 1 ▪ Rührfinger für Pulverdünger ▪ **inklusive Zapfwelle**
- ASSP-250** 250 l Behältervolumen ▪ 6 - 14 m Streubreite ▪ 54 kg Gewicht ▪ 325 kg Nutzlast ▪ Aufnahme Kat. 1 ▪ Rührfinger für Pulverdünger ▪ **inklusive Zapfwelle**

885,- € ASSP-100 CE WG 8800

998,- € ASSP-160 CE WG 8800

1.195,- € ASSP-250 CE WG 8800

TECHNISCHE DATEN

DÜNG- UND STREUGERÄTE

ANWENDUNGSGEBIET	RASENFLÄCHEN, HAUS UND HOF, BETRIEBSGELÄNDE						
GERÄTETYP	SCHLEUDERSTREUER						
	SP-1205	SP-125	RB-100W	SP-340/ES	SP-370	SP-25-100	KA-160
Antriebsart	handgeführt	handgeführt	handgeführt	handgeführt	handgeführt	über Zugfahrzeug	handgeführt
Behälter-Volumen (l)	35	25	45	45	70	100	32
Streubreite (m)	3,60	4	4	1-6	1-6	1-6	0,60
Gewicht (kg) ^{1,2}	7	12	19,5	15	17	38	15
Nutzlast (kg)							
Bereifung (N)	4.10-3,5-4"	4.10-3,5-6	4.10-3,5-6	13"	13"	13x5-6	13"
Streumenge regulierbar	■	■	■	■	■	■	■
anhängbar				■	■	■	
aufsattelbar (Kat 0 u. 1 ²)							
Preis (€)	198,-	399,-	679,-	ab 479,-	495,-	745,-	939,-

ZUBEHÖR AUFSATTELSTREUER

LAND- UND KOMMUNALTECHNIK

DURCH DAS UMFANGREICHE ZUBEHÖR WIRD IHR STREUER ZUM ULTIMATIVEN ALLROUNDER. EGAL OB SOMMER ODER WINTER.



ABDECKUNG

Schützt das Streugut vor Nässe und Verschmutzung.

für ASSP-100
33-60010007

77,- € WG 8800

für ASSP-250
Z-8800-250-10

109,- € WG 8800



RÜHRFINGER

Variante für den Einsatz von trockenem Sand und Salz.

für ASSP-100/160
Z-8800-100-10

95,- € WG 8800

für ASSP-250
Z-8800-300-10

99,- € WG 8800

SPORTANLAGEN, LAUFWEGE, GEHSTEIGE

AREALPFLEGE, ANLAGEN, WINTERDIENST

KASTENSTREUER

AUFSATTELSTREUER

KA-190

KA-1100

ASSP-100

ASSP-160

ASSP-250

SP-25-51

handgeführt

über Zugfahrzeug

Zapfwelle

Zapfwelle

Zapfwelle

Keilriemen

50

100

105

160

250

45

0,90

1,05

2-7

2-7

6-14

1-10

21

43

33

37

54

25

135

180

325

75

13"

13"

■

■

■

■

■

■

■

■

■

Kat. 1

■²

1.058,-

1.629,-

885,-

998,-

1.195,-

995,-

ERCO KEHRMASCHINEN

IDEAL FÜR DEN GANZJAHRESEINSATZ

13



SAUBER, IN ALLEN ECKEN UND AN RANDSTEINEN

HANDGEFÜHRTE KEHRMASCHINEN

ERCO ist Garant für mühelose Flächenreinigung. Der spezialisierte Fachbereich von ECHO Motorgeräte bietet Kehrmaschinen für Arbeiten rund um Sportplätze, Parkareale, Schulzentren oder Gebäude. Durch die praktische Erweiterung um ein Schneeschild sind die Kehrmaschinen auch ideal für den Winterdienst geeignet.

Die leistungsstarken Kehrmaschinen von ERCO sind ideal für den Ganzjahreseinsatz zur Reinigung von gepflasterten Flächen, Gehwegen, Parkplätzen, Einfahrten und Anlagen. Die leichte Bedienbarkeit und hervorragende Gewichtsverteilung machen die Kehrmaschinen sowohl

für den privaten Einsatz als auch für den Hausmeister und Dienstleister besonders interessant. Durch eine hervorragende Produktqualität in Verbindung mit den Sicherheits-Bedienelementen und der sehr guten Handlichkeit sind unsere Kehrmaschinen auch unter robusten Einsatzbedingungen und auf größeren Flächen einsetzbar.

 **MADE IN GERMANY**

EINSTELLBARE FAHRGESCHWINDIGKEIT

Die Fahrgeschwindigkeit lässt sich zwischen 2,4 km/h und 4,8 km/h einstellen.

LENKHÖHENVERSTELLUNG

Perfekte Höhenanpassung an jeden Bediener.

EINSTELLUNG DER BÜRSTENHÖHE

Die Bürstenhöhe lässt sich sehr leicht stufenlos einstellen.

SCHWENKBARE KEHRBÜRSTE



PREMIUMKLASSE

Alle ERCO Benzin Kehrmaschinen sind mit hochwertigen HONDA Motoren ausgestattet.

AUFNAHME KEHRGUTBEHÄLTER UND SCHNEESCHILD

Die Aufnahme für Kehrgutbehälter und Schneeschild ist bei allen Modellen serienmäßig.

GROSSE BÜRSTENDURCHMESSER

Durch die große Kehrbürste ist eine effektive Reinigung gewährleistet.

ERCO KEHRMASCHINEN

IDEAL FÜR DEN GANZJAHRESEINSATZ

13

HANDGEFÜHRTE KEHRMASCHINEN

FÜR SOMMER UND WINTERDIENST

GEEIGNET FÜR DIE REINIGUNG VON WEGEN
UND PLÄTZEN JEDLICHER GRÖSSE



EKM-725HO

70 cm Kehrbreite ▪ 45 kg Gewicht ▪ Honda GCV 140 OHC Motor ▪ 25 cm Bürstendurchmesser ▪ 1-Vorwärtsgang
360° Radfreilauf

1.729,- € EKM-725HO  



EKM-833HO

80 cm Kehrbreite ▪ 74 kg Gewicht ▪ Honda GCV 140 OHC Motor ▪ 33 cm Bürstendurchmesser ▪ 3-Vorwärts u. 1 Rückwärts Gang ▪ 360° Radfreilauf

2.799,- € EKM-833HO  



EKM-1033HO

100 cm Kehrbreite ▪ 85 kg Gewicht ▪ Honda GCV 140 OHC Motor ▪ 33 cm Bürstendurchmesser ▪ 3-Vorwärts u. 1 Rückwärts Gang ▪ 360° Radfreilauf

3.169,- € EKM-1033HO  



EKM-1040HOPRO

100 cm Kehrbreite ▪ 95 kg Gewicht ▪ Honda GXV 160 Motor
40 cm Bürstendurchmesser ▪ 3-Vorwärts u. 1 Rückwärts Gang
5-fach einstellbare Bürstengeschwindigkeit ▪ 360° Radfreilauf

3.738,- € EKM-1040HOPRO  

HANDGEFÜHRTE KEHRMASCHINEN FÜR SOMMER UND WINTERDIENST

BESONDERS LEISE, EMISSIONSFREIE AKKU-KEHRMASCHINE FÜR LÄRMSENSIBLE BEREICHE, WIE SCHULEN, KRANKENHÄUSER, FRIEDHÖFE,...



EKM-725EA AKKUANTRIEB

70 cm Kkehrbreite ▪ 63 kg Gewicht ▪ **Akkuantrieb** 28Ah
25 cm Bürstendurchmesser ▪ 1-Vorwärtsgang ▪
360° Radfreilauf ▪ Bürsten- und Radantrieb separat zuschaltbar

2.342,- € EKM-725EA CE WG 1902

TECHNISCHE DATEN HANDGEFÜHRTE KEHRMASCHINEN

ANWENDUNGSGEBIET	HAUS, HOF UND KLEINE GELÄNDE		GRUNDSTÜCKS- UND AREALPFLEGE		
GERÄTETYP	HANDGEFÜHRTE KEHRMASCHINEN				
	EKM-725HO	EKM-833HO	EKM-1033HO	EKM-1040HOPRO	EKM-725EA
Antriebsart	Benzin	Benzin	Benzin	Benzin	Akku
Motorhersteller	Honda	Honda	Honda	Honda	
Modell	GCV 140	GCV 140	GCV 140	GXV 160	
Leistung (kW) bei 3.000 1/min	1,9	1,9	1,9	2,0	0,5 kW / 24V
Gewicht (kg)	45	82	85	92	63
Schallleistungspegel dB(A)	95	94	94	94	
Vibration (m/s ²)	3,5	3,2	3,2	2,9	2,9
Getriebe	1 vorwärts	3 V/1R	3 V/1R	3 V/1R	1 vorwärts
Maße aufgebaut (LxBxH cm)	130 x 70 x 97	180 x 80 x 99	180 x 100 x 99	180 x 100 x 99	130 x 70 x 97
Maße Griff eingeklappt (LxBxH cm)	130 x 70 x 69,5	180 x 80 x 80,5	180 x 100 x 80,5	180 x 100 x 80,5	130 x 70 x 69,5
Wandschlüssiges Kehren	■	■	■	■	■
stufenlose Bürstenhöhenverstellung	■	■	■	■	■
Kehrbürste	Poly	Poly	Poly	Poly	Poly
Bürstengeschwindigkeit	1-fach	1-fach	1-fach	5-fach	1-fach
max. Kkehrbreite (cm)	70	80	100	100	70
Bürstendurchmesser (cm)	25	33	33	40	25
Anzahl Bürstenbesatzreihen	10	10	10	10	10
Lenkerhöhenverstellung	3-stufig	stufenlos	stufenlos	stufenlos	3-stufig
Preis (€)	1.729,-	2.799,-	3.169,-	3.738,-	2.342,-

ERCO KEHRMASCHINEN

IDEAL FÜR DEN GANZJAHRESEINSATZ

13



KEHRGUTBEHÄLTER

Stabiler Kunststoff Kehrgutbehälter mit Stahlrahmen.

für EKM-725HO/725EA
EKM-SSB-725

421,- € WG 8300

für EKM-833HO
EKM-SSB-833

439,- € WG 8300

für EKM-1033HO
EKM-SSB-1033

472,- € WG 8300

für EKM-1040HOPRO
EKM-SSB-1040

505,- € WG 8300



SCHNEESCHILD

Ideal zur Schneeräumung auf Gehwegen, stabile Bauweise.

für EKM-725HO/725EA
EKM-SRS-725

292,- € WG 8300

für EKM-833HO
EKM-SRS-833

295,- € WG 8300

für EKM-1033HO
EKM-SRS-1033

305,- € WG 8300

für EKM-1040HOPRO
EKM-SRS-1040

366,- € WG 8300



WINTERKEHRBÜRSTEN

8 x 2 Besatzreihen, ideal für das Kehren von Schnee.

für EKM-725HO/725EA
EKM-WKB-725

263,- € WG 8300

für EKM-833HO
EKM-WKB-833

283,- € WG 8300

für EKM-1033HO
EKM-WKB-1033

299,- € WG 8300

für EKM-1040HOPRO
EKM-WKB-1040

349,- € WG 8300



UNIVERSAL KEHRBÜRSTEN

10 Besatzreihen, zum Kehren von Schmutz und Unrat.

für EKM-725HO/725EA
EKM-UKB-725

231,- € WG 8300

für EKM-833HO
EKM-UKB-833

266,- € WG 8300

für EKM-1033HO
EKM-UKB-1033

283,- € WG 8300

für EKM-1040HOPRO
EKM-UKB-1040

295,- € WG 8300



SCHNEEKETTEN

Für die ideale Haftung bei Schnee- und Eisglätte.

für EKM-725/833/1033
EKM-SKE-4X4

195,- € WG 8300

für EKM-1040HOPRO
EKM-SKE-15X6

197,- € WG 8300

KEHRPLANE

als Spritzschutz.

für EKM-725HO/725EA
EKM-SS-70

76,- € WG 8300

für EKM-1033HO
EKM-SS-1033

87,- € WG 8300

für EKM-1040HOPRO
EKM-SS-1040

99,- € WG 8300

SAUBER, SCHNELL UND ÄUSSERST EFFIZIENT WILDKRAUT ENTFERNEN

ERCO WILDKRAUTBÜRSTEN



MADE IN GERMANY



live erleben



EWB-35HO-04


3,3 kW Leistung bei 3.600 1/min ▪ 48 kg Gewicht ▪ Bürstenkopf mit 6 Drahtzöpfen sowie Schnellwechselsystem ▪ Holm werkzeuglos klappbar ▪ Honda GCV 160 Motor ▪ 35 cm Bürstendurchmesser ▪ Schalleistungspegel

1.829,- € EWB-35HO-04   1902



EWB-70HO

3,6 kW Leistung bei 3.600 1/min ▪ Bürstenkopf mit 8 Drahtzöpfen sowie Schnellwechselsystem ▪ Lenker werkzeuglos klappbar ▪ Honda GXV 160 OHV Motor ▪ 70 cm Bürstendurchmesser ▪ Schalleistungspegel 97 dB(A)

2.807,- € EWB-70HO   1902

EWB-SLS-70BS ▪ Abdeckung links für Vollschutz

349,- €  8300

ERSATZBÜRSTEN

EWB-12EB ▪ für EWB-35HO
enthält 2 Sätze mit jeweils 6 Bürsten

76,- €  8300

EWB-TKB-35HO ▪ für EWB-35HO
Kunststoffborsten für empfindliche Flächen

84,- €  8300

EWB-08EB ▪ für EWB-70BS
enthält 1 Satz mit 8 Bürsten

81,- €  8300



STÜTZRAD

Zur leichteren Führung
und für das Einstellen des
Anpressdrucks.

EWB-STR-35HO-03

175,- €  8300

EWB-STR-70BS

231,- €  8300

AUFSITZKEHRMASCHINEN

WENDIGE INDUSTRIEKEHRMASCHINEN MIT HYDRAULISCHEM FAHRANTRIEB

14



WENDIGE AUFSITZ-KEHRMASCHINEN

FÜR KLEINE UND GROSSE FLÄCHEN

Kehrmaschinen sind eine zeitgemäße, wirtschaftliche Lösung, um große Flächen wie Parkplätze effizient sauber zu halten. Aber muss es gleich eine Aufsitzkehrsaugmaschine sein oder reicht eine einfache Handkehrmaschine?

Die Flächenleistung ist ein wichtiger Anhaltspunkt für alle, die sich die Frage stellen: Lohnt sich die Anschaffung einer Aufsitzkehrsaugmaschine? Die ERCO-Aufsitzkehrmaschinen kehren zwischen 5.000 und 12.000 Quadratmetern pro Stunde und lassen die Handkehrmaschinen im Hinblick auf die Flächenleistung weit hinter sich.

ERCO hat vier Modelle mit verschiedenen Flächenleistungen und Motorisierungsvarianten im Sortiment. Sie sind alle leicht und unkompliziert zu bedienen und so robust, dass sie nicht nur über Jahre zuverlässig ihren Dienst verrichten, sondern auch kleinere Kollisionen einfach wegstecken.

Die wendige ERCO ER-AKM-600ES ist gerade mal 93 Zentimeter breit und bewegt sich somit auch souverän durch schmale Gänge. Sie schafft 5.486 Quad-

ratmeter pro Stunde, das ist mehr als doppelt so viel wie ein durchschnittliches Handkehrgerät. Für mehr Fläche ist die ERCO ER-AKM-1201ES mit Akkuantrieb geeignet. Sie kehrt 9.680 Quadratmeter pro Stunde, die baugleiche ERCO ER-AKM-1201HS mit Benzinmotor kehrt 10.140 Quadratmeter stündlich. Für die großen Flächen haben die Ingenieure die ERCO ER-AKM-XT-DK mit Dieselmotor und einem komfortablen Hochentleerungssystem konzipiert. Sie schafft 11.900 Quadratmeter pro Stunde, das entspricht einer Größe von etwa zwei Fußballfeldern, somit ist sie fünfeinhalb Mal schneller als eine einfache Handkehrmaschine.

Denkt man über die Anschaffung einer Aufsitzkehrsaugmaschine nach, muss die Situation im Einzelfall natürlich genauer betrachtet werden. Eine Tendenz zeichnet sich aber schnell ab: Auf Parkplätzen, in Produktionshallen und Lagern sparen die Aufsitzkehrsaugmaschinen richtig viel Zeit – und auf lange Sicht auch erhebliche Kosten.

HOCHENTLEERUNG



Der Schmutzbehälter lässt sich bequem entleeren.

BEDIENUNG



Die Bedienung der AKM-XT-DK ist leicht und intuitiv.

PATENTIERTES ABSAUGSYSTEM

Die ER-AKM-XT-DK hat einen Filtersack aus Polyester, der besonders für die Aufnahme von Feinstaub geeignet ist und eine viel längere Lebensdauer als traditionelle Filter hat. Ein Filterrüttler erlaubt eine gründliche Reinigung ohne Filterausbau.



DREI BORSTENSEGMENTE

Wir haben eine Hauptkehrwalze mit 3 Borstensegmenten entworfen, damit sie auf den unterschiedlichsten Böden arbeiten kann. Die Hauptkehrwalze pendelt für bessere Leistungen auf ungleichen Böden und justiert sich automatisch bei Abnutzung.

ZWEI SEITENBESEN

Mit 50cm Durchmesser. Bei ER-AKM-600ES, ER-AKM-1201 und ER-AKM-XT-DK serienmäßig.

HYDRAULISCHER ANTRIEB

Der hydraulische Vorderradantrieb hat eine Steigfähigkeit von 20 Prozent.

KEHR- UND KEHRSAUGMASCHINEN

HANDGEFÜHRT ODER MIT FAHRANTRIEB

14

STAUBABSAUGUNG OHNE BATTERIE, MOTOR ODER KABEL

ERCO EKM KEHRMASCHINEN



STAHLRAHMEN

Macht das Gerät besonders robust.

EINSTELLBARER SEITENBESEN

Passt sich der Abnutzung des Seitenbesens an.

PATENTIERTES ABSAUGSYSTEM



Die einzige handgeführte Kehrmaschine mit Staubabsaugung, die weder Motor, noch Kabel, noch Strom benötigt. (ER-EKM-151)

KEHRT VOR- UND RÜCKWÄRTS



Das einzigartige Bürstensystem zur Schmutzaufnahme arbeitet nicht nur staubfrei, sondern praktisch geräuschfrei. Und das sowohl vorwärts, als auch rückwärts.

KEHRMASCHINEN

KLEINE FLÄCHEN

BESTENS GEEIGNET FÜR DIE REINIGUNG VON PARKPLÄTZEN, SPORTZENTREN, LAGERN, WERKSHALLEN ETC. SAMMELT VOR- UND RÜCKWÄRTS AUF. KEHRBREITE 50 CM, MIT SEITENBESEN 70 CM



ER-EKM-101

ER-EKM-151

ER-EKM-101 73 cm Kehrbreite ▪ 24,5 kg Gewicht ▪ 2.190 m²/h Kehrleistung ▪ 26 ltr. Sammelbehälter vorne ▪ 4 ltr. Sammelbehälter hinten

ER-EKM-151 73 cm Kehrbreite ▪ 24,5 kg Gewicht ▪ 2.190 m²/h Kehrleistung ▪ 26 ltr. Sammelbehälter vorne ▪ 4 ltr. Sammelbehälter hinten ▪ **patentierter Staubabsaugung**

729,- € ER-EKM-101 1901

919,- € ER-EKM-151 1901

KEHRSAUGMASCHINEN

KLEINE UND MITTLERE FLÄCHEN

FÜR SCHNELLES UND EFFIZIENTES KEHREN MITTELGROSSER FLÄCHEN WIE ARENEN, PARKPLÄTZE, SPORTZENTREN ODER LAGERHALLEN.



ER-EKM-550STHO

ER-EKM-550ES

Die zentrale Bürste aus PPL sorgt für eine effiziente Reinigung. Der große Schmutzsammelbehälter und ein leistungsstarker Taschenfilter aus Polyester garantieren saubere Böden ohne Staubrückstände (Filterkapazität 99,9%). Mechanischstufenloser Fahrtrieb (vorwärts). Schmutzsammelbehälter auf Rädern nach hinten ausziehbar, sehr leicht zu entleeren. Saugsperr für den Einsatz bei feuchtem Wetter. Seitenbesen für die einfache Reinigung von Kanten.

ER-EKM-550STHO 78 cm Kehrbreite ▪ 3,4 kW Leistung bei 3.600 1/min ▪ Benzinmotor ▪ 3.510 m²/h Kehrleistung ▪ 40 l Sammelbehälter ▪ 3 m² Filter ▪ Hochfrequenzrüttler ▪ Seitenbesen rechts ▪ Feinstaubfilter ▪ Gewicht 98 kg

ER-EKM-550ES 78 cm Kehrbreite ▪ 0,74 kW Leistung bei 3.000 1/min ▪ **Batterieantrieb** ▪ 3.500 m²/h Kehrleistung ▪ 40 l Sammelbehälter ▪ 3 m² Filter ▪ Hochfrequenzrüttler ▪ Seitenbesen rechts ▪ Feinstaubfilter ▪ Hauptmotor 600W Lieferung inkl. Batterie mit 158 Ah für ca. 3 Std. Laufzeit, sowie Ladegerät mit Lade- und Abschaltautomatik. ▪ Gewicht 127 kg

3.919,- € ER-EKM-550STHO 1900

5.215,- € ER-EKM-550ES 1900

AUFSITZ-KEHRSAUGMASCHINEN

FÜR DIE SCHNELLE REINIGUNG VON FLÄCHEN UND BÖDEN

14

AUFSITZKEHRSAUGMASCHINEN

BATTERIEANTRIEB

KEHRSAUGMASCHINEN MIT BATTERIEANTRIEB. IDEAL FÜR DEN EINSATZ IN INDUSTRIEHALLEN, VOR SCHULEN ODER IN PARKHÄUSERN, DA EMISSIONSFREI.



ER-AKM-600ES

Bürstenantrieb mit Niveauregulierung, werkzeugloser Bürstenwechsel. Schmutzsammelbehälter auf Rädern nach hinten ausziehbar, sehr leicht zu entleeren. Rechter Seitenbesen einziehbar. Feinstaubfilter (Klasse G), mechanischer Filterrüttler, nicht markierende Räder. Hebel für Grobschmutzklappe. Fahrtrieb 24 Volt 400 Watt, Kehrtrieb 600 Watt. Lieferung inkl. Batterisatz (2 x 12V, 158Ah), sowie Ladegerät mit integrierter Lade- und Abschaltautomatik.

105 cm Kehrbreite ▪ 1,0 kW Leistung bei 3.000 1/min ▪ **Batterieantrieb** ▪ 5.800 m²/h Kehrleistung ▪ 62 l Sammelbehälter ▪ Hauptkehrwalze 65 cm Kehrbeite ▪ Gewicht 232 kg

2 Seitenbesen serienmäßig

11.998,- € ER-EKM-600ES CE WG 1900

FRACHT-ER ▪ Sperrgutzuschlag

180,- € WG 9811



ER-AKM-1201ES

Sehr leiser, emissionsfreier Elektroantrieb, hydraulisch-stufenlos (vor- und rückwärts). Bürstenantrieb mit Niveauregulierung, werkzeugloser Bürstenwechsel. Schmutzsammelbehälter auf Rädern nach hinten ausziehbar, sehr leicht zu entleeren. Feinstaubfilter (Klasse G), elektrischer Filterrüttler, nicht markierende Räder. Wendekreis von nur 1,00 m. Hebel für Grobschmutzklappe. Lieferung inkl. Batteriesatz 240 Ah für ca. 2,5 Std. Laufzeit, sowie Ladegerät mit integrierter Lade- und Abschaltautomatik.

120 cm Kehrbreite ▪ 24V - 1.200 W Leistung ▪ **Batterieantrieb** ▪ 9.680 m²/h Kehrleistung ▪ 85 l Sammelbehälter ▪ Hauptkehrwalze 70 cm Kehrbeite ▪ Gewicht 426 kg

2 Seitenbesen serienmäßig

18.895,- € ER-AKM-1201ES CE WG 1900

FRACHT-ER ▪ Sperrgutzuschlag

180,- € WG 9811

AUFSITZKEHRSaugMASCHINEN

BENZIN- UND DIESELMOTOR

BESTENS GEEIGNET FÜR DIE REINIGUNG VON PARKPLÄTZEN, SPORTZENTREN, INDUSTRIEGELÄNDE, FLUGHÄFEN ODER ANDEREN GROSSEN AREALEN.



ER-AKM-1201HS

Kraftvoller Antrieb mit Benzinmotor, hydraulisch-stufenlos (vor- und rückwärts). Bürstenantrieb mit Niveauregulierung, werkzeugloser Bürstenwechsel. Schmutzsammelbehälter auf Rädern nach hinten ausziehbar, sehr leicht zu entleeren. Feinstaubfilter (Klasse G), elektrischer Filterrüttler, nicht markierende Räder. Wendekreis von nur 1,00 m. Hebel für Grobschmutzklappe. **2 Seitenbesen serienmäßig**

120 cm Kehrbreite ▪ 4,8 kW bei 3.600 1/min ▪ **Honda Benzinmotor** ▪ 9.680 m²/h Kehrleistung ▪ 85 l Sammelbehälter
Hauptkehrwalze 70 cm Kehrbreite ▪ Gewicht 426 kg

16.678,- € ER-AKM-1201HS  

FRACHT-ER ▪ Sperrgutzuschlag

180,- € 



ER-AKM-XT-DK

Antrieb, Bürsten, Hochentleerung und Absaugung sind hydraulisch. Druck der Hauptkehrwalze ist einstellbar. Hydraulischer Vorderradantrieb mit Steigfähigkeit von 20 Prozent. Zwei Seitenbesen mit 50 cm Durchmesser. Kraftvoller Dieselmotor. Der Schmutzbehälter mit Multi-Niveau-Entleerung und Grobschmutzklappe liegt an der Rückseite der Maschine und kann hydraulisch bis auf 1350 mm angehoben werden.

140 cm Kehrbreite ▪ 10,6 kW Leistung bei 3.000 1/min ▪ **Kubota Dieselmotor** ▪ 12.600 m²/h Kehrleistung ▪ 130 l Sammelbehälter ▪ 5 m² Filter ▪ Hochfrequenzrüttler ▪ Gewicht 785 kg ▪ **2 Seitenbesen serienmäßig**

33.836,- € ER-AKM-XT-DK  

FRACHT-XTREMA ▪ Sperrgutzuschlag

260,- €

DIE TECHNISCHEN DATEN FÜR KEHRMASCHINEN FINDEN SIE AUF DER NÄCHSTEN SEITE.

AUFSITZ-KEHRSAUGMASCHINEN

TECHNISCHE DATEN

14



**ABSOLUTE SAUBERKEIT -
OHNE KOMPROMISSE**

ER-AKM-1201 KEHRSAUGMASCHINEN

TECHNISCHE DATEN

KEHR- UND KEHRSAUGMASCHINEN


ANWENDUNGSGEBIET	HAUS UND HOF, KLEINE GELÄNDE		GRUNDSTÜCKS- UND AREALPFLEGE	
GERÄTETYP	HANDGEFÜHRTE KEHRMASCHINEN			
	ER-EKM-101	ER-EKM-151	ER-EKM-550STHO	ER-EKM-550ES
Antriebsart	handgeführt	handgeführt	Benzin	Akku
Motorhersteller			Honda	
Modell			GX120	
Leistung (kW) bei 3.600 1/min			2,94	0,74
Gewicht (kg)	25,5	25,5	99	127
Schalldruckpegel dB(A)			78	65
Schallleistungspegel dB(A)			96	81
Vibration Sitz/Lenkrad (m/s ²)			2,0/2,0	1,4/1,4
Flächenleistung (m ² /Std.)	2.190	2.190	3.510	3.100
Maße LxBxH (cm)	130 x 82 x 94 ¹	130 x 82 x 94 ¹	156 x 84 x 98	156 x 84 x 98
max. Kehrbreite (cm)	73	73	78	78
Kehrbreite Hauptwalze (cm)	50	50	55	55
Preis (€)	729,-	919,-	3.919,-	5.215,-

EINFACHE BEDIENUNG



Alle Bedienelemente sind zentral angeordnet.

EFFIZIENTES FILTERSYSTEM



Die Filterung des Feinstaubes erfolgt durch einen Taschenfilter aus Polyester (Klasse L) mit einer ausgezeichneten Filterleistung (99,9%).



GROSSER KEHRGUTBEHÄLTER

Dieser besitzt ein Fassungsvermögen von 85 ltr. Dies garantiert eine lange Einsatzzeit.

GROBSCHMUTZKLAPPE



Lässt sich vom Fahrersitz aus anheben um sperriges Kehrgut einzusammeln.

ZWEI SEITENBESEN

Dank der patentierten einziehbaren Seitenbesen kann die ER-AKM-1201 auch auf engstem Raum kehren.

HAUPTKEHRWALZE

Die Hauptkehrwalze passt sich automatisch der Oberfläche an. Das werkzeuglose Bürstenwechselsystem sorgt für eine einfache Wartung.

ÖFFENTLICHE GEBÄUDE UND BETRIEBSGELÄNDE

AUFSITZ-KEHRSAUGMASCHINEN

ER-AKM-600ES	ER-AKM-1201ES	ER-AKM-1201HS	ER-AKM-XT-DK
Akku	Akku	Benzin	Diesel
		Honda	Kubota
		GX200	2-Zylinder
0,6		4,8	10,6
232	426	426	785
71	74	77	84
88	87	99	106
1,5/1,5 1,0/1,0	1,8/3,1	1,8/3,1	1,1/2,1
5.800	9.680	9.680	12.600
138 x 93 x 122 ¹	121 x 154,5 x 125	121 x 154,5 x 125	170 x 126 x 148
105	121	121	140
65	70	70	80
11.998,-	18.895,-	16.678,-	33.836,-

¹ mit 1. Seitenbesen, ² Gewicht ohne Batterie

UNIVERSALHÄCKSLER, HOLZSCHNITZLER

MOBILE HÄCKSLER FÜR PFLEGEARBEITEN AN BÜSCHEN UND BÄUMEN

15



REIN, DURCH UND WEG

PROFESSIONELLE HÄCKLSER

Die unverwüchtlichen Häckselwölfe und Holzschnitzler von ECHO Motorgeräte sind absolute Profigeräte für die Landschaftspflege. Viele der besonders leistungsstarken Modelle erhalten Sie daher auch mit Zapfwellenantrieb zur Verwendung mit Landmaschinen und Forstfahrzeugen.

Für unsere Entwicklungsingenieure gilt der Leitspruch: "Rein – durch und weg". So muss jeder ECHO Motorgeräte-Häckler funktionieren. Und das testen wir auch genau so. Viele der am Markt erhältlichen Häckler unterschiedlichster Hersteller würden sich an dieser Bewährungsprobe sprichwörtlich verschlucken. Die meisten Gartenabfälle und störrisches Buschwerk können ohne Vorarbeit direkt mit unseren Gartenhäckslern verarbeitet werden. Vor allem bei matschigem Häckselgut lässt sich das Häcksel Sieb unserer Häckselwölfe je nach Bedarf werkzeuglos öffnen und schließen. Die leistungsstarken Holzschnitzler ziehen auch buschiges

Häckselgut sicher und präzise an die Schnitzelscheibe heran, da zwei Einzugsrollen optimal ausgerichtet zupacken. Besonderen Wert legt ECHO Motorgeräte auf die kontinuierliche Weiterentwicklung und auf eine ausgezeichnete Qualität. Unsere qualifizierte und engagierte Außendienstmannschaft steht für Beratung und Vorführungen der Häckler und Schnitzler gerne zur Verfügung und beantwortet Ihre Fragen fachmännisch.



HYDRAULISCHER ZWANGSEINZUG




Vor allem beim Beschicken von Gestrüpp erleichtert der hydraulische Zwangseinzug die Arbeit. Die Einzugswalze bzw. die Einzugswalzen stellen sich auf unterschiedliche Aststärken ein. Vorwärts- und Rückwärtsgang werden mit einem einfachen Handhebel bedient.

HOCHAUSWURF

Durch den 270° schwenkbaren Hochauswurf wird das Häckselgut sofort als Mulchmaterial wieder zurück ins Gebüsch oder zum Abtransport auf die Ladefläche des Anhängers geblasen.

SCHNITZELWERK



Robust mit zwei speziell gehärteten, für lange Standzeiten ausgelegten Messern. Zerkleinert Ihre Holzabfälle mühelos.


PREMIUM MOTOREN

RÜCKLICHT EINHEIT ABNEHMBAR

Zum Schutz vor Beschädigungen bei der Arbeit lässt sich die komplette Rücklichteinheit einfach abnehmen.

ANTI-STRESS-EINRICHTUNG

Steuert optimal die Beschickung der Maschine.



UNIVERSALHÄCKSLER, BUSCHHACKER

MOBILE HÄCKSLER FÜR PFLEGEARBEITEN AN BÜSCHEN UND BÄUMEN

15

UNIVERSALHÄCKSLER

GARTEN UND VERLEIHDIENTSTE

ZUVERLÄSSIGE ALLESHÄCKSLER. SCHNITZELN MÜHELOS BIS ZU 8 CM ASTDURCHMESSER. HÄCKSELN GESTRÜPP, HECKEN UND BAUMSCHNITT KOMPOST FERTIG.



GHX-180E

GHX-180W



GHX-180E 400 V Nennspannung ▪ 2.900 W Leistungsaufnahme
6,5 cm max. Aststärke ▪ 110 x 80 x 143 cm (LxBxH) ▪
Drehstrom Elektroantrieb

GHX-180W 230 V Nennspannung ▪ 2.200 W Leistungsaufnahme
6,5 cm max. Aststärke ▪ 110 x 80 x 143 cm (LxBxH) ▪
Wechselstrom-Elektroantrieb

2.749,- € GHX-180E   800

2.829,- € GHX-180W   800



GHX-180H



Universalhäcksler mit 27-Messer-Klingenhammerwerk.
Häckselt Kompostabfälle, Gestrüpp, Hecken und Baumschnitt
Kompost fertig. Seitentrichter für Holz bis 6,5 cm Aststärke.

GHX-180H 3,6 kW bei 3.600 1/min. ▪ 75 kg Gewicht. ▪ 6,5 cm
max. Aststärke ▪ 110 x 80 x 143 cm (LxBxH). ▪ Honda Benzinmotor

3.296,- € GHX-180H   800





GHX-1500HST



Leistungsstarker Universalhäcksler mit 27-Messer-Klingen-
hammerwerk. Häckselt Kompostabfälle, Gestrüpp, Hecken
und Baumschnitt Kompost fertig. Ideales Gerät für den
professionellen Landschaftsbau und die Anlagenpflege.

8,7 kW bei 3.600 1/min. ▪ 150 kg Gewicht. ▪ Honda Motor
8 cm max. Aststärke ▪ 128 x 97 x 167 cm (LxBxH)

5.389,- € GHX-1500HST   800

BUSCHHACKER

FÜR DIE GRUNDSTÜCKSPFLEGE

ALLROUND HÄCKSLER MIT PROFITECHNIK, DIE AUCH
BRENNMATERIAL FÜR HACKSCHNITZELHEIZUNGEN
HERSTELLEN KÖNNEN.



GHX-CH550E

GHX-CH550H



Kleiner Allroundhacker für den Hausgarten. Die Kombination von Schnitzmesser und Hammerschlegel sorgt für ein hervorragendes Häckselergebnis.

GHX-CH550E 220V Elektromotor. ▪ 65 kg Gewicht. ▪ Honda Motor. ▪ 4 cm max. Aststärke ▪ 120 x 61 x 103 cm (LxBxH) Selbsteinzug ▪ Hochauswurf 50 cm

GHX-CH550H 3,6 kW bei 3.600 1/min. ▪ 65 kg Gewicht. ▪ Honda Motor. ▪ 4 cm max. Aststärke ▪ 120 x 61 x 103 cm (LxBxH) Selbsteinzug ▪ Hochauswurf 50 cm

1.875,- € GHX-CH550E

2.249,- € GHX-CH550H



GHX-CH900



Hochauswurf 92 cm, sehr schmale Bauweise

GHX-CH900 8,7 kW bei 3.600 1/min. ▪ 143 kg Gewicht ▪ Honda GX 390 Motor ▪ 8 cm max. Aststärke ▪ Selbsteinzug ▪ 130 x 80 x 150 cm (LxBxH)

4.349,- € GHX-CH900



GHX-CH1900

GHX-CH1900ZAPF



Die neuartige Kombination unterschiedlicher Zerkleinerungssysteme, Schnitzmesser und Hammerschlegel machen den GHX-CH1900 zum Allrounder, der auch Brennmaterial für Hackschnitzelheizungen herstellen kann.

GHX-CH1900 8,7 kW bei 3.600 1/min. ▪ 266 kg Gewicht. ▪ Honda Motor. ▪ 11 cm max. Aststärke ▪ 210 x 88 x 220 cm (LxBxH) Selbsteinzug

GHX-CH1900ZAPF mind. 15 kW erforderlich ▪ 266 kg Gewicht ▪ 11 cm max. Aststärke ▪ 210 x 88 x 220 cm (LxBxH) ▪ Selbsteinzug Zapfwellenantrieb (3 Punkt, Kat 1 und Kat 2) ▪ **inkl. Zapfwelle**

7.679,- € GHX-CH1900

5.675,- € GHX-CH1900ZAPF

FRACHT-GHX ▪ Sperrgutzuschlag

180,- €

Z-850-CH1900-01 ▪ Hackschnitzeleinsatz

557,- €

BUSCHHACKER, HOLZSCHNITZLER

MOBILE HÄCKSLER FÜR PFLEGearBEITEN AN BÜSCHEN UND BÄUMEN

15



GHX-CH2300

GHX-CH2300ZAPF



GHX-CH2300 15,5 kW bei 3.600 1/min. ▪ 266 kg Gewicht. ▪ 11 cm max. Aststärke ▪ 230 x 120 x 220 cm (LxBxH) ▪

Auswurf 270° drehbar ▪ Honda Motor ▪ **hydraulischer Einzug**

GHX-CH2300ZAPF mind. 17 kW Leistungsaufnahme ▪ 380 kg Gewicht ▪ 11 cm max. Aststärke ▪ 270 x 120 x 225 cm (LxBxH) ▪

hydraulischer Einzug ▪ Auswurf 270° drehbar ▪

Zapfwellenantrieb (3 Punkt, Kat 1 und Kat 2) ▪ **inkl. Zapfwelle**

11.965,- € GHX-CH2300   850

8.829,- € GHX-CH2300ZAPF   850

FRACHT-CH1000 ▪ Sperrgutzuschlag

290,- €

Z-850-CH1900-01 ▪ Hackschnitzeleinsatz

557,- €  8901



GHX-CH2300AH



Die serienmäßige **Anti-Stress-Einrichtung** sorgt für verstopfungsfreies Arbeiten. Zusätzlich können **Drehzahl, Betriebsstunden, Tagesbetriebsstunden usw. abgerufen werden.**

15,5 kW bei 3.600 1/min. ▪ 460 kg Gewicht. ▪ Honda Motor 11 cm max. Aststärke ▪ 240 x 120 x 220 cm (LxBxH) ▪

hydraulischer Einzug ▪ Anti-Stress-Einrichtung

Auswurf 270° drehbar ▪ inkl. Zulassungspapiere

15.865,- € GHX-CH2300AH   850

FRACHT-CH2000 ▪ Sperrgutzuschlag

290,- €



GHX-CH2350R

Die serienmäßige **Anti-Stress-Einrichtung** sorgt für verstopfungsfreies Arbeiten. Zusätzlich können **Drehzahl, Betriebsstunden, Tagesbetriebsstunden usw. abgerufen werden.** Durch das **Raupenfahrwerk** erreichen Sie auch schwieriges Gelände problemlos.

19,5 kW bei 3.600 1/min. ▪ 690 kg Gewicht ▪ Profi-Gerät ▪

Lombardini Dieselmotor ▪ 15 cm max. Aststärke ▪

Anti-Stress-Einrichtung ▪ 298 x 108 x 200 cm (LxBxH) ▪

Auswurf 270° drehbar ▪ **hydraulischer Einzug**

28.890,- € GHX-CH2350R   850

FRACHT-CH2000 ▪ Sperrgutzuschlag

290,- €

HOLZSCHNITZLER

FÜR DEN LANDSCHAFTSPFLEGEDIENST

AUFGEBAUT AUF KOMPAKTEN ZUGWAGEN
ODER AUF NACHLAUFACHSE. HÄCKSELN
MATERIAL BIS ZU 15 CM ASTSTÄRKE.



live erleben



GHX-CH2500ZAPF

mind. 17 kW Leistungsaufnahme ▪ 340 kg Gewicht ▪ Profi-Gerät
15 cm max. Aststärke ▪ 270 x 120 x 225 cm (LxBxH) ▪
hydraulischer Einzug mit 2 Walzen ▪ Auswurf 270° drehbar ▪
Zapfwellenantrieb (3 Punkt, Kat 1 und Kat 2) ▪ **inkl. Zapfwelle**

12.875,- € GHX-CH2500ZAPF **CE** WG 850

FRACHT-CH2000 ▪ Sperrgutzuschlag

290,- €



GHX-CH2500

**Die serienmäßige Anti-Stress-Einrichtung sorgt für verstopfungs-
freies Arbeiten. Zusätzlich können Drehzahl, Betriebsstunden,
Tagesbetriebsstunden usw. abgerufen werden.**

16,5 kW bei 3.600 1/min. ▪ 560 kg Gewicht ▪ Profi-Gerät ▪
Honda Benzinmotor ▪ 15 cm max. Aststärke ▪
Anti-Stress-Einrichtung ▪ 186 x 110 x 212 cm (LxBxH) ▪
Auswurf 270° drehbar ▪ **hydraulischer Einzug mit 2 Walzen**

22.435,- € GHX-CH2500 **CE** WG 850

FRACHT-CH2000 ▪ Sperrgutzuschlag

290,- €



GHX-CH2500D

**Die serienmäßige Anti-Stress-Einrichtung sorgt für verstopfungs-
freies Arbeiten. Zusätzlich können Drehzahl, Betriebsstunden,
Tagesbetriebsstunden usw. abgerufen werden. Ebenfalls
serienmäßig ist ein Ersatzrad. Inklusive aller Zulassungspapiere.**

19,5 kW bei 3.600 1/min. ▪ 700 kg Gewicht ▪ Profi-Gerät ▪
Dieselmotor (Lombardini) ▪ 15 cm max. Aststärke ▪
Anti-Stress-Einrichtung ▪ 306 x 134 x 190 cm (LxBxH) ▪
Auswurf 270° drehbar ▪ **hydraulischer Einzug mit 2 Walzen**

30.820,- € GHX-CH2500D **CE** WG 850

FRACHT-CH2000 ▪ Sperrgutzuschlag

290,- €

BUSCHHACKER, HOLZSCHNITZLER, VERTIKUTIERER

MOBILE HÄCKSLER FÜR PFLEGearbeiten AN BÜSCHEN UND BÄUMEN

15

TECHNISCHE DATEN

UNIVERSALHÄCKSLER, BUSCHHACKER UND HOLZSCHNITZLER

ANWENDUNGSGEBIET	GRUNDSTÜCK, HOF UND ANLAGEN				
GERÄTETYP	UNIVERSALHÄCKSLER				
	GHX-180E/W	GHX-180H	GHX-1500HST	GHX-550E / H	GHX-CH900
Antriebsart	Elektro	Benzin	Benzin	Elektro / Benzin	Benzin
Motorenhersteller		Honda	Honda	- / Honda	Honda
Modell	400 V / 230 V	GX160	GX390	- / GX160	GX390
Leistung (kW) 3.600 1/min	2,9 / 2,2	3,6	8,7	- / 3,6	8,7
Gewicht (kg) ¹	75	75	150	65	143
Schalldruckpegel (dB(A))	88	86	86	86	86
Schallleistungspegel (dB(A))	110	107	110	107	110
maximaler Ast Ø	6,5	6,5	8	4	8
Einzugswalze(n)					
Hochauswurf				■	■
Preis (€)	2.749,- / 2.829,-	3.295,-	5.389,-	1.875/ 2.249-	4.349,-

BAUMSTUMPENFRÄSEN

FÜR DEN PROFESSIONELLEN EINSATZ

SCHNELL UND EINFACH BAUMSTÜMPFE ENTFERNEN. AUCH FÜR ENGE HAUSGÄRTEN GEEIGNET. IDEAL FÜR VERLEIH UND GALABAU.



STF-13HOB

STF-22HA

8 Hartmetall-Fräszähne, einzeln austauschbar. Sorgen für hervorragende Fräisleistung.

STF-13HOB 9,7 kW Leistung ▪ 150 kg Gewicht ▪ Honda GX390 90-136 x 58 x 120 cm (LxBxH) ▪ 104 dB(A) ▪ Schallleistungspegel ▪ 15,5 m/s² Vibrationswert ▪ 8 Hartmetall-Fräszähne Ø 37 cm Frässcheibe ▪ 3.50-8 NHS Räder ▪ Benzinmotor ▪ höhenverstellbarer Holm ▪ Radbremse über Holm bedienbar

STF-22HA 17,65 kW Leistung ▪ 240 kg Gewicht ▪ 132-170 x 70 x 90-136 cm (LxBxH) ▪ 104 dB(A) ▪ Schallleistungspegel ▪ 15,5 m/s² Vibrationswert ▪ 8 Hartmetall-Fräszähne Ø 37 cm Frässcheibe ▪ Honda Benzinmotor GX690 (24HP) ▪ **hydraulischer Fahrtrieb** ▪ Elektrostart ▪ großer Tank ▪ höhenverstellbarer Holm

6.568,- € STF-13HOB  

14.327,- € STF-22HA  

FRACHT-STF ▪ Sperrgut-zuschlag STF-13HO u. STF-22HA

PROFESSIONELLE LANDSCHAFTSPFLEGE

BUSCHHACKER					HOLZSCHNITZLER		
GHX-CH1900/ Zapf	GHX-CH2300	GHX-CH2300 ZAPF	GHX-CH2300AH	GHX-CH2350R	GHX-CH2500 ZAPF	GHX-CH2500	GHX-CH2500D
Benzin / Zapfw.	Benzin	Zapfwelle	Benzin	Diesel	Zapfwelle	Benzin	Diesel
Honda / -	Honda		Honda	Lombardini		Honda	Lombardini
GX390 / -	GX630		GX630	FOCS1003		GX690	FOCS1003
8,7 / -	15,5		15,5	19,5		16,5	19,5
266	266	380	460	590	340	560	700
84	84	86	86	86	86	86	86
105	105	105	105	105	104	105	105
11	11	11	11	15	15	15	15
	1	1	1	1	2	2	2
■	■	■	■	■	■	■	■
7.679,- / 5.675,-	11.965,-	8.829,-	15.865,-	28.890,-	12.875,-	22.435,-	30.820,-

¹ Unbetankt ⁵ Briggs & Stratton

PROFI-VERTIKUTIERER

FÜR DEN PROFESSIONELLEN EINSATZ

LÜFTET DEN BODEN UND BEFÖRDERT WILDKRÄUTER UND MOOSE AN DIE OBERFLÄCHE. IDEAL FÜR VERLEIHDIENTSTE UND GALABAU.



V-480 V-620

V-480 2,5 kW Leistung bei 3.000 1/min ▪ 52 kg Gewicht ▪ 118 x 60 x 93 cm (LxBxH) ▪ Honda Motor ▪ 40 cm Arbeitsbreite ▪ stufenlos einstellbare Arbeitstiefe ▪ starre Messer ▪ robustes Stahlblechgehäuse ▪ klappbarer Führungsholm
93 dB(A) Schallleistungspegel ▪ 4,9 m/s² Vibration am Holm ▪ **Fliehkraftkupplung**

V-620 3,3 kW Leistung bei 3.000 1/min ▪ 54 kg Gewicht ▪ 118 x 70 x 93 cm (LxBxH) ▪ Honda Motor ▪ 54 cm Arbeitsbreite ▪ stufenlos einstellbare Arbeitstiefe ▪ **pendelnde Messer** ▪ robustes Stahlblechgehäuse ▪ klappbarer Führungsholm
93 dB(A) Schallleistungspegel ▪ 4,9 m/s² Vibration am Holm ▪ **Fliehkraftkupplung**

1.849,- € V-480   860

2.225,- € V-620   860

RASENMÄHER

ROBUSTE GERÄTE FÜR DEN GARTEN

15

RASENMÄHER

FÜR DEN GARTEN

RASENPFLEGE KANN SO EINFACH SEIN! KOMFORTABEL, WENDIG, EINFACH ZU BEDIENEN, DANK ERGONOMISCHER UND INTUITIVER BEDIENELEMENTE. IDEAL FÜR DEN GARTEN.



ERM-42

ERM-42A

NEU

ERM-42 120,7 cm³ ERCO OHV Motor ▪ 42 cm Schnittbreite ▪ 26 kg Gewicht ▪ 55 ltr. Grasfangkorb ▪ Mulcheinsatz serienmäßig ▪ 6-stufige Schnitthöhenverstellung ▪ Stahlblechgehäuse

ERM-42A 120,7 cm³ ERCO OHV Motor ▪ 42 cm Schnittbreite ▪ 27 kg Gewicht ▪ 55 ltr. Grasfangkorb ▪ Mulcheinsatz serienmäßig ▪ 6-stufige Schnitthöhenverstellung ▪ **1-Gang Fahrtrieb** ▪ Stahlblechgehäuse

499,- € ERM-42 CE WG 900

579,- € ERM-42A CE WG 900



ERM-47

ERM-47A

NEU

ERM-47 120,7 cm³ ERCO OHV Motor ▪ 47 cm Schnittbreite ▪ 27 kg Gewicht ▪ 55 ltr. Grasfangkorb ▪ Mulcheinsatz serienmäßig ▪ 6-stufige Schnitthöhenverstellung ▪ Stahlblechgehäuse

ERM-47A 120,7 cm³ ERCO OHV Motor ▪ 47 cm Schnittbreite ▪ 28 kg Gewicht ▪ 55 ltr. Grasfangkorb ▪ Mulcheinsatz serienmäßig ▪ 6-stufige Schnitthöhenverstellung ▪ **1-Gang Fahrtrieb** ▪ Stahlblechgehäuse

529,- € ERM-47 CE WG 900

599,- € ERM-47A CE WG 900



ERM-47HA

NEU

ERM-47HA 166 cm³ HONDA GCV-170 Motor ▪ 47 cm Schnittbreite ▪ 30 kg Gewicht ▪ 55 ltr. Grasfangkorb ▪ Mulcheinsatz serienmäßig ▪ 6-stufige Schnitthöhenverstellung ▪ Stahlblechgehäuse ▪ **1-Gang Fahrtrieb**

799,- € ERM-47HA CE WG 900



ERM-53AHA **NEU**

ERM-53AHA 166 cm³ HONDA GCV-170 Motor ▪ 53 cm Schnittbreite ▪ 37 kg Gewicht ▪ 60 ltr. Grasfangkorb ▪ Mulcheinsatz serien-mäßig ▪ 6-stufige Schnitthöhenverstellung Aluminium Gehäuse ▪ **Vario Fahrtrieb**

1.229,- € ERM-53AHA   900

RASENSODENSCHNEIDER

FÜR DEN PROFI

DER ERCO RASENSODENSCHNEIDER IST IDEAL ZUM EINFACHEN ABTRAGEN DER GRASNARBE. DIE GRASNARBE WIRD IN BAHNEN GESCHNITTEN UND AUFGEROLLT.



ERSS-390 **NEU**

ERSS-390 4,1 kW bei 3.600 1/min. ▪ Honda GX200 Motor . ▪ 39 cm Schnittbreite ▪ 80 kg Gewicht ▪ 2 Vorwärtsgänge 2WD 1,8 km/h und 2,8 km/h ▪ 90 x 40 x 110 cm (LxBxH)

3.599,- € ERSS-390   900



DIE NEUEN ERCO WIESEN- & KREISELMÄHER

HOHES GRAS MÄHEN

16



HOHES GRAS SCHNELL UND EINFACH MÄHEN

HANDGEFÜHRTE WIESEN- & KREISELMÄHER

Die neuen ERCO Wiesen- und Kreiselmäher mähen hohes Gras auch dort, wo ein Aufsitzmäher an seine Grenzen kommt.

Der Kreiselmäher ist die Alternative zum Balkenmäher und eignet sich auch ideal für die Herstellung von Futtergras, da das Schnittgut nicht klein gehäckselt wird. Um das Gras nicht mühevoll

zusammenrechen zu müssen, wird es in einer Schwad abgelegt.

Die Wiesenmäher mulchen und mähen das Gras in einem Schritt. Sie mähen hohes Gras auf dicht bewachsenen Wiesen, Böschungen, Hanglagen oder auch zwischen Bäumen und Sträuchern.

WIESEN MULCHER FÜR HOHES GRAS

MIT DEM WIESEN MULCHER MÄHEN SIE HOHES GRAS SCHNELL UND EINFACH. DAS SPEZIELLE MULCHMESSER SORGT FÜR SAUBEREN SCHNITT UND EIN HERVORRAGENDES MULCHERGEBNIS.



EWM-755HV

3,8 kW bei 3600 1/min ▪ 55 cm Mähbreite ▪ 73 kg Gewicht ▪ Mulchmesser ▪ stufenloses Variogetriebe ▪ klappbarer Holm ▪ Honda GCV-190 Motor ▪ 90 dB(A) Schallleistungspegel ▪ Vibration Holm 2,8 m/s²

1.998,- € EWM-755HV CE WG 950

KREISELMÄHER FÜR HOHES GRAS

DER KREISELMÄHER IST IDEAL FÜR DIE HERSTELLUNG VON FUTTERGRAS GEEIGNET, DA DAS GRAS BEIM MÄHEN NICHT KLEIN GESCHNITTEN WIRD. SECHS MESSER SORGEN FÜR SAUBEREN SCHNITT.



ETM-864HV

4,2 kW bei 3600 1/min ▪ 64 cm Mähbreite ▪ 65 kg Gewicht ▪ 6 pendelnde Messerklingen ▪ stufenloses Variogetriebe ▪ klappbarer Holm ▪ Honda GCV-200 Motor ▪ Vibration Holm 4,8 m/s² ▪ 93 dB(A) Schallleistungspegel

2.189,- € ETM-864HV CE WG 950

GARTEN- UND RASENTRAKTOREN A-SERIE

DIE ALLROUND GANZJAHRESTRAKTOREN FÜR DIE GRUNDSTÜCKSPFLEGE

17



EIN RASENTRAKTOR - SO VIELE MÖGLICHKEITEN

ARIENS - RASENTRAKTOREN

Ein ARIENS ist weit mehr als ein simpler Rasentraktor. Selbstverständlich versteht er sich bestens auf eine umfassende Rasenpflege, vom Vertikutieren bis zum attraktiven Schnitt. Darüber hinaus aber machen clever durchdachte Anbaugeräte den ARIENS zum flexiblen Begleiter durch das ganze Jahr: Kehrwalze, Schneeräumschild und Anbaustreuer helfen beim Winterdienst. Letztere lassen sich zudem zum Ausbringen von Dünger im Sommer verwenden. Eine Transportbox nimmt schwere Lasten ab. Häckseln und mulchen, das Aufsammeln von Laub und die Wegepflege – alles ist möglich, auch bei nasser Witterung! Allradantrieb? Selbst den können wir liefern.

ARIENS - ein Rasentraktor, der zu keiner Jahreszeit stillsteht.



Die Pluspunkte:

- **extrem vielseitig und somit ein Ganzjahresgerät**
- **einzigartiges Rasenpflegesystem, sammelt, kehrt, lüftet und walzt den Rasen in einem Arbeitsgang.**
- **wunderbar leise**
- **komplettes Winterdienstprogramm**
- **umbaubar zum Mulchgerät**
- **umrüstbar zum Wiesenmäher**
- **vielseitig verwendbarer Nebenantrieb**

Rasen mähen



Wiesengras mähen



Laub aufsammeln



Dünger ausbringen



Rasen kehren und aufsammeln Holz häckseln



Grasnarbe anwalzen



Vertikutieren



Stark dank Allradantrieb



Wege pflegen



Rasen mulchen



Anhänger ziehen



Lasten transportieren



Sportplatz pflege



Schnee schieben



Schnee kehren



Streuer ziehen



Wetterschutzkabine



Schmutz kehren




Salz ausbringen



DAS WAHRSCHEINLICH BESTE GRASFANGSYSTEM DER WELT

Viele Rasentraktoren versuchen, durch den erzeugten Luftsog der Mähmesser das Gras aufzusammeln. Dieses System ist unter Umständen sehr laut und ineffektiv. Feuchtes Gras kann das Mähwerk und den Auswurfkanal verstopfen. Ein Aufsammeln ist dann nahezu unmöglich. Die drei Mähmesser im ARIENS-Mähwerk hingegen lassen das Schnittgut liegen. Das Gras wird dann von den

PICK-UP-Borsten der Rasenpflegemaschine aufgenommen. Und: Das Ariens-System sammelt dadurch auch nasses Gras zuverlässig auf. Ein Verstopfen ist nahezu unmöglich. Zudem kann damit auch Laub und Heckenschnitt aufgenommen werden. Der Rasen bekommt mehr Luft und wird kräftiger und grüner.



ALLES IN EINEM ARBEITSGANG



EFFEKTIVER MULCHEN MIT DEM „LANGZEIT-WIESEN MULCHER“

Besitzer von Großflächen kennen das Problem: Mit einem herkömmlichen Mähwerk muss eine Baumwiese regelmäßig gemäht werden. Diese zeitraubende Arbeit entfällt mit dem Wiesenmulcher für den ARIENS – dem Allmulcher für Wiesen gras: Sie müssen nur noch drei bis vier mal pro Jahr mähen. Mit dem Wiesen gras-Mulchdeck können höhere Gräser, Dornengestrüpp, Brennnesseln und Unkraut

gemäht und in feinsten Mulch verwandelt werden. Der Wiesenmulcher ist auch in der Kommunalpflege einsetzbar: dank der extrem widerstandsfähigen Bauweise und des serienmäßigen Steinschleuderschutzes. Mäht man in Wohngebieten oder auf Verkehrsinseln, so ist die Verletzungsgefahr von Personen gebannt; auch Sachschäden werden verhindert.

GARTEN- UND RASENTRAKTOREN A-SERIE

DIE ALLROUND GANZJAHRESTRAKTOREN FÜR DIE GRUNDSTÜCKSPFLEGE

17

DIE NEUE EINZIGARTIGE RASENPFLEGE- MASCHINE KM-5020 PGC+

Viele Rasentraktoren können nur eines - Gras mähen und mit der Fangbox aufnehmen. Die neue Rasenpflegemaschine KM-5020 kann viel mehr als nur Gras sammeln. Durch das neue Wechselkassettensystem machen Sie Ihren Traktor in Sekundenschnelle zum Vertikutierer mit Aufnahme, oder zum Kehrgerät für Gehwege, oder den Hof. Ermöglicht wird das ganze durch drei verschiedene

Wechselkassettensystemen welche für die KM-5020 erhältlich sind. Die Rasenpflegemaschine ist serienmäßig mit den bewehrten Grasfangbürsten ausgestattet. Die Vertikutierer- und Kehrkassette können einzeln oder im Set erworben werden. Ein Rasentraktor - so viele Möglichkeiten.



Grasfangkassette
immer serienmäßig



Vertikutiererkassette



Kehrkassette



SAMMELBÜRSTEN KASSETTE

Die Sammelborsten nehmen das Schnittgut restlos auf, kämmen Moose und Filz aus und belüften den Rasen anschließend. Die rotierenden Bürstenkämme erfassen das gesamte Schnittgut, Moose, Filze und Laub, egal ob trocken oder nass; das aufgenommene Gras wird über die Bürsten transportiert und fällt in die Grasfangbox. Die integrierte Rasenwalze walzt die Grasnarbe direkt nach dem Mäh- und Sammelvorgang an. Dies spart Zeit und Aufwand und Sie erhalten das begehrte Streifenmuster eines typisch englischen Rasens. Die Sammelbürsten sind standardmäßig im Lieferumfang enthalten.



VERTIKUTIERER KASSETTE

Das Vertikutieren trägt zu einem gesunden und krankheitsfreien Rasen bei. Im Laufe der Zeit bildet sich in jedem Rasen eine Filzschicht, die aus Moosen, abgestorbenen Gräsern und Unkräutern besteht. Diese Filzschicht entfernt der Vertikutierer mit Leichtigkeit. Der ausgekämmte Rasen lässt sich mit der Rasenpflegemaschine sauber abkehren und aufnehmen. Dieser Prozess ermöglicht es Sauerstoff, Licht und Nährstoffen, die Graswurzeln zu erreichen und ein dichteres, üppigeres Graswachstum zu fördern. Es ist kein separater Vertikutierer mehr erforderlich und ist weniger zeitaufwändig als bei der Verwendung einer handgeführten Maschine.



KEHRBÜRSTEN KASSETTE

Mit der Kehrbürsten Kassette machen Sie ihren ARIENS zu einer echten Kehrmaschine. Mit dieser benutzerfreundlichen Kassette können Sie das ganze Jahr über alle Bereiche Ihres Grundstücks pflegen, nicht nur den Rasen. Mit der Bürste werden Blätter, Staub und Gartenabfälle von Bereichen wie Auffahrten, Wegen und anderen zugänglichen, harten Oberflächen mit Leichtigkeit entfernt. Schmutz und Unrat wird im Fangkorb aufgenommen. Der Sammelbehälter umfasst 300 Liter, genügend Volumen um große Flächen zu kehren.

GARTEN- UND RASENTRAKTOREN A-SERIE

DIE ALLROUND GANZJAHRESTRAKTOREN FÜR DIE GRUNDSTÜCKSPFLEGE

17

EINZIGARTIGE RASENPFLEGEMASCHINE

Die Fangborsten sammeln selbst nasses Gras auf, sogar bei Regen. So bleibt nichts liegen und leiser ist es obendrein.

Um das Heckzubehör zu wechseln ist die Fangbox einfach abzubauen.

EINFACHE MÄHWERKSAUSHEBUNG

ZUSÄTZLICHER HECKANTRIEB



Über den Heckantrieb können die zahlreichen Heckanbaugeräte wie die Rasenpflegemaschine, Anbaustreuer oder Vertikutierer genutzt werden.

HYDROSTATISCHER FAHRANTRIEB



Bequem, leicht und absolut stufenlos fahren Sie mit dem robusten Hydrostatgetriebe. Lästiges Rucken beim Schalten entfällt.

VERSCHIEDENE MÄHWERKE ZUR WAHL

Diese machen den ARIENS zum Multifunktionsgerät.

LEICHTGÄNGIGE LENKUNG



MULTIFUNKTIONSTASTER



Hierüber lässt sich wahlweise das Mähwerk, der Heckantrieb oder beides zuschalten.

BEDIENER-INFORMATIONSSYSTEM



Das **BIS** informiert Sie über die wichtigsten Funktionen Ihres Rasentraktors.

BEQUEMER AUFSTIEG



Das ergonomisch geformte Lenkrad lässt viel Platz für den bequemen Auf- und Abstieg.

LED-LICHTER

Durch die LED-Frontscheinwerfer ist ein sicheres Mähen auch nach Einbruch der Dunkelheit gewährleistet.

STABILE RAHMENKONSTRUKTION

DOPPELWANDIGE MOTORHAUBE

Für besonders leisen Betrieb.

RAMMSCHUTZ

ROBUSTE TRITTBRETT

Die Trittbretter und das komplette Heck sind aus hochwertigem Metall gefertigt. Dies macht den ARIENS besonders robust und langlebig.

GUSSEISERNE VORDERACHSE

Die bei 2-WD Modellen neu entwickelte Vorderachse sorgt für Stabilität und lange Haltbarkeit.

DIE NEUEN ARIENS RASENTRAKTOREN

DIE RASENTRAKTOREN FÜR DIE GRUNDSTÜCKSPFLEGE

17

DIE NEUEN ARIENS RASENTRAKTOREN

EINFACHE MÄHWERKSAUSHEBUNG

BEQUEMER AUFSTIEG

Das ergonomisch geformte Lenkrad lässt viel Platz für den bequemen Auf- und Abstieg.

LEICHTGÄNGIGE LENKUNG

DOPPELWANDIGE MOTORHAUBE

Für besonders leisen Betrieb

HYDROSTATGETRIEBE

Bequem, leicht und absolut stufenlos, wie bei einem Automatikgetriebe, fahren Sie mit dem robusten Hydrostatgetriebe.

ROBUSTES MÄHWERK

EINZIGARTIGES GRASFANGSYSTEM



Die Fangborsten sammeln selbst nasses Gras. Nichts bleibt liegen und leiser ist es auch.

GUSSEISERNE VORDERACHSE

Die besonders robuste Vorderachse aus Gusseisen sorgt für Stabilität und lange Haltbarkeit.





ARIENS
FÜR DIE RASENPFLEGE

DIE BEIDEN RASENTRAKTOREN R-416L UND W-418K BILDEN DEN EINSTIEG DER ARIENS RASENTRAKTOREN.



R-416L



Das ideale Gerät für die bequeme und zeitsparende Rasenpflege. Die serienmäßige Rasenpflegemaschine sorgt für einen hervorragend gepflegten Rasen. Das 97 cm breite Mähwerk mäht Ihren Rasen in Perfektion.

7,5 kW Leistung bei 3.000 1/min ▪ Hydrostatgetriebe ▪ 1-Zylinder Ariens 452 cm³ Motor ▪ 97 cm Schnittbreite ▪ Rasenpflegemaschine mit 300 ltr. Volumen

6.125,- € R-416L **CE** WG 1100



W-418K



Der W-418K eignet sich durch das Wiesenmulchmäherwerk ideal für die Wiesenpflege. Das Mähwerk mäht höhere Gräser, Dornengestrüpp, Brennnesseln sowie Unkraut und verwandelt diese in feinsten Mulch.

Achtung: der Rasentraktor eignet sich nicht als Trägerfahrzeug für zusätzliche Anbaugeräte.

11,1 kW Leistung bei 3.000 1/min ▪ Hydrostatgetriebe ▪ 2-Zylinder Kawasaki FR Motor ▪ 97 cm Schnittbreite ▪ Wiesenmulchmäherwerk ▪ Ackerstollenbereifung hinten

5.998,- € W-418K **CE** WG 1100

DIE GANZJAHRESRASENTRAKTOREN DER ARIENS A-SERIE UND PARK-SERIE MIT IHREN VIELEN ANBAUGERÄTEN FINDEN SIE AB DER NÄCHSTEN SEITE.

GARTEN- UND RASENTRAKTOREN A-SERIE

DIE ALLROUND GANZJAHRESTRAKTOREN FÜR DIE GRUNDSTÜCKSPFLEGE

17

ARIENS A-SERIE

FÜR DIE RASENPFLEGE

DIE VIELSEITIGEN ARIENS RASENTRAKTOREN PFLEGEN IHREN RASEN AUF HÖCHSTEM NIVEAU. DAS SEHR UMFANGREICHE ZUBEHÖRPROGRAMM LÄSST KEINE WÜNSCHE OFFEN.



A-416A

A-416A-4WD

4TRAC



Mit seiner erweiterten Unterstützung für den Anbau vieler Mähwerke ist dieser ARIENS der A-Serie ein besonders universelles Gerät, das jederzeit mit den passenden Optionen für unterschiedlichste Aufgaben ausgerüstet werden kann.

A-416A 9,7 kW Leistung bei 3.000 1/min ▪

2 Zylinder Kawasaki Motor ▪ Hinterachs Antrieb

A-416A-4WD 9,7 kW Leistung bei 3.000 1/min ▪

2 Zylinder Kawasaki Motor ▪ Allradantrieb 4TRAC

5.665,- € A-416A € WG 1100

8.449,- € A-416A-4WD € WG 1100



A-418A-4WD

4TRAC



Power satt für anspruchsvolle Garten- und Grundstücksbesitzer: Von der Rasenkante bis zum Bordstein. Viel Kraft für verschiedene optionale Anbaugeräte. Alle Allradmodelle sind mit einem Sitz mit Armlehnen ausgerüstet.

11,1 kW Leistung bei 3.000 1/min ▪

2 Zylinder Kawasaki Motor ▪ Allradantrieb 4TRAC

9.179,- € A-418A-4WD € WG 1100



A-426A

A-426A-4WD

4TRAC



Besonders kraftvolles und leistungsstarkes Modell für anspruchsvolles Gelände und ganzjährige Grundstückspflege mit hohen Anforderungen. Ideal geeignet für die optionale Anbaugerätevollausstattung.

A-426A 13,9 kW Leistung bei 3.000 1/min ▪

2 Zylinder Kawasaki Motor ▪ Hinterachs Antrieb

A-426A-4WD 13,9 kW Leistung bei 3.000 1/min ▪

2 Zylinder Kawasaki Motor ▪ Allradantrieb 4TRAC

6.749,- € A-426A € WG 1100

9.998,- € A-426A-4WD € WG 1100

**ZUBEHÖR A-SERIE
FÜR DIE RASENPFLEGE**

**DAS UMFANGREICHE ZUBEHÖR FÜR SOMMER UND WINTER
MACHT DEN ARIENS ZUM ULTIMATIVEN ALLROUNDER UND
GANZJAHRESTRAKTOR.**



C-97XRD

C-107XRD

C-122XRD

Heckauswurfmäherwerk. In Verbindung mit der Rasenpflegemaschine sorgt es für den perfekten Rasen. Optional ist ein Mulcheinsatz erhältlich.

C-97XRD 97 cm Schnittbreite ▪ Heckauswurfmäherwerk

C-107XRD 107 cm Schnittbreite ▪ Heckauswurfmäherwerk

C-122XRD 122 cm Schnittbreite ▪ Heckauswurfmäherwerk

1.245,- € C-97XRD   8801

1.449,- € C-107XRD-2   8801

1.472,- € C-122XRD   8801

175,- € MULCH-KIT-C-97XRD Mulcheinsatz   8801

175,- € MULCH-KIT-C-107XRD Mulcheinsatz   8801



WIM-4000C

Mit einem herkömmlichen Mäherwerk muss eine Baumwiese oft und regelmäßig gemäht werden. Diese zeitraubende Arbeit entfällt mit dem Wiesenmulcher: Sie müssen nur noch drei- bis viermal pro Jahr mähen. Mäht höhere Gräser, Dornengestrüpp, Brennnesseln und Unkraut und verwandelt diese in feinsten Mulch. Mulchmäherwerk für Wiesen ▪ 97 cm Schnittbreite

1.758,- € WIM-4000C   8801



ZUBEHÖR ARIENS A-SERIE

DIE ALLROUND GANZJAHRESTRAKTOREN FÜR DIE GRUNDSTÜCKSPFLEGE

17



Grasfangkassette
immer serienmäßig



Vertikutiererkassette



Vertikutiererkassette



Kehrkassette



RASENPFLEGEMASCHINE

Rasenpflegemaschine mit Grasaufnahme am Heckantrieb. Angebaut an den Rasentraktor und durch diesen direkt angetrieben. Unabhängig von der Fahrgeschwindigkeit. Pflegt den Rasen in einem Arbeitsgang: Mähen, Aufnehmen, Kehren, Auskämmen, Anwalzen. Nimmt auch schweres Schnittgut und feuchtes Laub auf. Das weltweit leiseste Grasaufnahmesystem zaubert den echten englischen Rasen. Durch das neue Schnellwechselsystem mit Wechselkassetten kann die Rasenpflegemaschine zum Vertikutierer, oder zur Kehrmaschine für feste Untergründe umgebaut werden.

80 cm Kehrbreite ▪ 300 Liter Fangvolumen

KM-5020A ▪ inkl. Grasfangkassette

1.116,- € WG 8700

KM-5020A-VERTICUT ▪ inkl. Grasfang- und Vertikutiererkassette

1.585,- € WG 8700

KASSETTEN FÜR KM-5020

Mit den Kassetten für die KM-5020 machen Sie Ihren ARIENS zum ultimativen Universalgerät.

KM-VERTICUT ▪ Vertikutiererkassette für KM-5020

589,- € WG 8700

KM-KEHRBUERSTE ▪ Kehrkassette für KM-5020 - ab Herbst 2022
Preis stand bei Drucklegung noch nicht fest WG 8700

ACKERSTOLLENRÄDER

Die Ackerstollenbereifung zieht kraftvoll über unwegsames Gelände, ihre Bodenhaftung bietet zusätzliche Sicherheit. Ideal auch für den Winterdienst.

Komplett montiert auf Felgen

AS-18X8,5-8 ▪ für E-Serie und A-Serie Hinterräder

385,- € WG 8900

AS-ALLRAD ▪ für A-Serie 4WD Vorder- und Hinterräder

819,- € WG 8900

06-AS-AUFPREIS ▪ Aufpreis 2WD, anstelle von Rasenbereifung

295,- € WG 9906

06-AS-AUFPR-ALLRAD ▪ Aufpreis 4WD, anstelle von Rasenbereifung

686,- € WG 9906



HOLZSCHNITZLER

Perfekt für die private Landschaftspflege: Grünschnitt oder Äste direkt vor Ort verarbeiten. Keine Kabel, kein Generator. Kein lästiges Auslegen und kein mühevoll transportieren. Mit dem ARIENS-Anbauhäcksler sind Sie frei und mobil. Kraftvoll ist er obendrein, nutzt er doch direkt die volle Power des Motors. Durch den Hochauswurf kann direkt in einen Abfallbehälter gehäckselt werden.

Selbsteinziehendes Klingenhammerwerk ▪ bis 7 cm Aststärke ▪ Trichter klappbar

GHE-350 ▪ für A-400 Serie ab Baujahr 2014

1.819,- € WG 8800



AUFSATTELSCHLEUDERSTREUER

Zuverlässiges und abgestimmtes Anbaugerät. Vom Fahrersitz aus zu bedienen. Rostgeschützter Behälter, Streumenge bequem regulierbar, mit Rührereinrichtung. Der Antrieb erfolgt beim Ariens über Keilriemen. Gleichmäßiges Ausbringen ist jederzeit sichergestellt.

50 ltr. Behältervolumen ▪ 1-10 m Streubreite ▪ 70 kg Nutzlast
Lieferung inkl. Prallschutz

965,- € SP-25-51 CE WG 8800



ABDECKUNG

Schützt das Streugut vor Nässe und Verschmutzung.

33-60010005

56,- € WG 8901



KUGELKOPF

Zum Anhängen kompatibler Geräte und PKW-Anhänger

AHK-AF002

86,- € WG 8900

WINTERDIENSTZUBEHÖR FINDEN SIE AUF DEN SEITEN 164 BIS 169.

GARTEN- UND RASENTRAKTOREN PARK-SERIE

DIE ALLROUND GANZJAHRESTRAKTOREN FÜR DIE GRUNDSTÜCKSPFLEGE

17

RASENPFLEGE AUF HÖCHSTEM NIVEAU

ARIENS PARK-SERIE



EXTRAGROSSE RASENPFLEGEMASCHINE

ARMLEHNEN

SCHNITTHÖHE VERSTELLEN



Mit zehn feinen Stufen bei der Schnitthöhenverstellung werden auch die kniffligsten Anforderungen gemeistert.

DIFFERENTIALSPERRE

Verhindert das Durchdrehen der Räder auf glattem Untergrund.

EINZIGARTIGES GRASFANGSYSTEM



Die Fangborsten sammeln selbst nasses Gras. Nichts bleibt liegen und leiser ist es auch.

PREMIUM MOTOREN

Mit den im Ariens verbauten Kraftpaketen von Kawasaki mähen Sie auch hohes Gras schnell und einfach.



**ARIENS PARK-SERIE
FÜR GROSSE FLÄCHEN**

DER HOCHLEISTUNGS-GARTENTRAKTOR FÜR DEN SEMI-PROFESSIONELLEN EINSATZ. IDEAL FÜR DEN MÄHEINSATZ IN PARKANLAGEN UND AUF SPORTANLAGEN.





PARK-250A



Diese leistungsstarke Maschine der Park-Serie lenken Sie spielend leicht auch über holpriges Gelände, denn die robuste Bauweise und die superleichte Lenkung sind über jeden Vergleich erhaben.

13,9 kW Leistung bei 3.000 1/min ▪ 2 Zylinder Kawasaki Motor ▪ Hinterachsantrieb ▪ **Differentialsperre** ▪ elektrische Boxaushebung und Entleerung

7.789,- € PARK-250A   1200

FRACHT-PARK ▪ Sperrgutzuschlag

245,- €

ZUBEHÖR FINDEN SIE AUF DER NÄCHSTEN SEITE!

ZUBEHÖR PARK-SERIE

DIE ALLROUND GANZJAHRESTRAKTOREN FÜR DIE GRUNDSTÜCKSPFLEGE

17

ZUBEHÖR PARK-SERIE

FÜR DIE RASENPFLEGE



DAS UMFANGREICHE ZUBEHÖR FÜR SOMMER UND WINTER MACHT DEN ARIENS ZUM ULTIMATIVEN ALLROUNDER UND GANZJAHRESTRAKTOR.



C-130CD

Robustes Mähwerk in besonders breiter Ausführung für große Flächen, das als Heckauswurfmäherwerk in Kombination mit der Rasenpflegemaschine genutzt wird. Zusätzlich kann es minutenschnell auf Mulchbetrieb zur ökologisch wertvollen Grünflächenpflege umgebaut werden.

127 cm Schnittbreite ▪ Mulch- und Heckauswurfmäherwerk

1.488,- € C-130CD   2850

1.425,- € C-130C ▪ Ausführung ohne Mulchfunktion   2850



WIM-1160

Mit einem herkömmlichen Mähwerk muss eine Baumwiese oft und regelmäßig gemäht werden. Diese zeitraubende Arbeit entfällt mit dem Wiesenmulcher: Sie müssen nur noch drei- bis viermal pro Jahr mähen. Mäht höhere Gräser, Dornengebüsch, Brennnesseln und Unkraut und verwandelt diese in feinsten Mulch.

Mulchmäherwerk für Wiesen ▪ 110 cm Schnittbreite



2.129,- € WIM-1160-01   2850



RASENPFLEGEMASCHINE

Rasenpflegemaschine mit Grasaufnahme am Heckantrieb. Angebaut an den Rasentraktor und durch diesen direkt angetrieben. Unabhängig von der Fahrgeschwindigkeit. Pflegt den Rasen in einem Arbeitsgang: Mähen, Aufnehmen, Kehren, Auskämmen, Anwalzen. Nimmt auch schweres Schnittgut und feuchtes Laub auf. Das weltweit leiseste Grasaufnahmesystem zaubert den echten englischen Rasen.

100 cm Kehrbreite ▪ 450 Liter Fangvolumen ▪ elektrische Aushebung und Boxentleerung

1.435,- € KMPARK-2015A   2850



ACKERSTOLLENRÄDER

Die Ackerstollenbereifung zieht kraftvoll über unwegsames Gelände, ihre Bodenhaftung bietet zusätzliche Sicherheit. Ideal auch für den Winterdienst.

Komplett montiert auf Felgen

06-AS-AUFPREIS-PARK ▪ Aufpreis PARK-Serie, anstelle von Rasenb.

675,- € WG 8900

AS-23x10,5-12 ▪ Ackerstollenbereifung als Zubehör

796,- € WG 8900



KUGELKOPF

Zum Anhängen kompatibler Geräte und PKW-Anhänger.

AHK-AF002

86,- € WG 8900

WINTERDIENSTZUBEHÖR FINDEN SIE AUF DEN SEITEN 164 BIS 169.



GARTEN- UND RASENTRAKTOREN

DIE ALLROUND GANZJAHRESTRAKTOREN FÜR DIE GRUNDSTÜCKSPFLEGE

17



TECHNISCHE DATEN

ARIENS GARTEN- UND RASENTRAKTOREN

ANWENDUNGSGEBIET	BIS 6.500 M ²			
	ARIENS-TYP	ARIENS TRAKTOREN		
	R-416L	W-418K	A-416A	A-416A-4WD
Motorenhersteller	Ariens	Kawasaki	Kawasaki	Kawasaki
Modell		FR541V	FR481V	FR481V
Kraftstoffart	Benzin	Benzin	Benzin	Benzin
Kühlung	Luft	Luft	Luft	Luft
Leistung (kW) bei 3.000 1/min	7,5	11,1	9,7	9,7
Gewicht (kg) ¹	238,2	246,5	245,5	251
Schallleistungspegel dB(A)	100	100	100	100
max. Kraftstofftankinhalt (l)	7	7	7	7
Vibrationen Lenkrad (m/s ²)	1,31	1,31	2,76	2,76
Vibrationen Sitz (m/s ²)	0,76	0,76	0,76	0,76
Maße ohne Zubehör LxBxH (cm)	187,5 x 95 x 114	187,5 x 95 x 114	187,5 x 95 x 114	187,5 x 95 x 114
Reifengröße vorne	15 x 6,00 - 6	15 x 6,00 - 6	15 x 6,00 - 6	16 x 6,50 - 8
Reifengröße hinten	20 x 8,00 - 10	20 x 8,00 - 10	20 x 8,00 - 8	20 x 10,00 - 8
Hydrostatisches Getriebe	■	■	■	■
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	0-10	0-10	0-10	0-10
Allradantrieb 4TRAC				■
Wendekreis Ø in Meter (innerer)	1,93	1,93	1,93	2,80
Neigungsalarm				■
Kompatible Mähwerke				
C-97XRD	■		■	■
C-107XRD			■	■
C-122XRD				
C-130CD				
WIM-4000C		■	■	■
WIM-1160-01				
Preis (€)	6.125,-	5.998,-	5.665,-	8.449,-

¹ Unbetankt ohne Mähwerk, Anbaugeräte und Zubehör ³ ohne Mähwerk und ohne Box



BIS 11.000 M²			
ARIENS A-SERIE			ARIENS PARK-SERIE
A-418A-4WD	A-426A	A-426A-4WD	PARK-250A
Kawasaki	Kawasaki	Kawasaki	Kawasaki
FR541V	FR730V	FR730V	FR730V
Benzin	Benzin	Benzin	Benzin
Luft	Luft	Luft	Luft
11,1	13,9	13,9	13,9
252	246,5	268	278
100	100	100	105
7	7	7	7
2,76	2,76	2,76	2,76
0,76	0,76	0,76	0,53
187,5 x 95 x 114	187,5 x 95 x 114	187,5 x 95 x 114	184,5 x 130 x 119
16 x 6,50 - 8	15 x 6,00 - 6	16 x 6,50 - 8	16 x 6,50 - 8
20 x 10,00 - 8	20 x 8,00 - 8	20 x 10,00 - 8	23 x 10,50 - 12
■	■	■	■
0-10	0-10	0-10	0-10
■	■	■	■
2,80	1,93	2,80	3,20
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
9.179,-	6.749,-	9.995,-	7.789,-

Wir geben die Leistung gemäß der europäischen Maschinenrichtlinie (2006/42/EG) an. Diese schreibt vor, dass die Leistung des Geräts im Betriebszustand anzugeben ist, d. h. als Nennleistung (in kW) bei entsprechender Nennzahl. Auch wenn in der Vergangenheit eine andere Messmethode zu Grunde gelegt wurde, bleibt die Leistung der Motoren und Geräte selbst unverändert.

Die Preise aller Rasentraktoren verstehen sich ohne Mähwerk und Rasenpflegemaschine, inkl. MwSt.

KONFIGURATION WINTERDIENSTRAKTOR

DIE ALLROUND GANZJAHRESTRAKTOREN FÜR DIE GRUNDSTÜCKSPFLEGE

17



ARIENS mit hydraulischer Frontkehrmaschine, Schneeschild und Aufsattelstreuer

A-416A ▪ A-416A-4WD ▪ A-418A ▪
A-418A-4WD

Für einen Winterdiensttraktor in dieser Konfiguration wird folgendes Zubehör benötigt:

FKM-ATSA-416-418KL	Hydraulischer Antriebssatz
FKM-ABB-700	Anbaubock für FKM und Schneeschild
SS-700	Schneeschild
SP-25-51	Aufsattelstreuer
FKM-600-08 oder	Frontkehrmaschine mit 8 Besatzreihen,
FKM-600-16	Frontkehrmaschine mit 16 Besatzreihen



live erleben



ARIENS mit hydraulischer Frontkehrmaschine, Schneeschild und Aufsattelstreuer

A-426A-4WD

Für einen Winterdiensttraktor in dieser Konfiguration wird folgendes Zubehör benötigt:

FKM-ATSA-426KL	Hydraulischer Antriebssatz
FKM-ABB-700	Anbaubock für FKM und Schneeschild
SS-700	Schneeschild
SP-25-51	Aufsattelstreuer
FKM-600-08	Frontkehrmaschine mit 8 Besatzreihen
oder	
FKM-600-16	Frontkehrmaschine mit 16 Besatzreihen



ARIENS mit Schneeschild, manueller Aushebung und Seitenverstellung

A-416A ▪ A-416A-4WD ▪ A-418A ▪
A-418A-4WD ▪ A-426A-4WD ▪ W-418K ▪ R-416L

Für einen Winterdiensttraktor in dieser Konfiguration wird folgendes Zubehör benötigt:

FKM-ABB-570	Anbaubock für Schneeschild
SS-700	Schneeschild u. evtl.
SP-25-51	Aufsattelstreuer



mit Traktorkabine, Schneeschild, hydraulischer Frontkehrmaschine und Aufsattelstreuer

A-416A ▪ A-416KA-4D ▪ A-418A ▪
A-418A-4WD

Für einen Winterdiensttraktor in dieser Konfiguration wird folgendes Zubehör benötigt:

FKM-ATSA-416-418KL	Hydraulischer Antriebssatz
FKM-ABB-700	Anbaubock für FKM und Schneeschild
TK-A-400	Traktorkabine für A-400 Serie
SS-700	Schneeschild
SP-25-51	Aufsattelstreuer
FKM-600-08	Frontkehrmaschine mit 8 Besatzreihen,
oder	
FKM-600-16	Frontkehrmaschine mit 16 Besatzreihen

WINTERDIENSTZUBEHÖR A- UND PARK SERIE

DIE ALLROUND GANZJAHRESTRAKTOREN FÜR DIE GRUNDSTÜCKSPFLEGE

17



SCHNEERÄUMSCHILD

Einfach den Schnee beiseite räumen. Mit schützender Schürfleiste aus Gummi, seitenverstellbar. Ideal für den Winterdienst.

125 cm Arbeitsbreite

SS-700 ▪ für A- und PARK-Serie. Mit Seitenverstellung vom Fahrersitz wird Anbaubock manuell/hydr. benötigt.

599,- € WG 8800

SS-125AD-104 ▪ für A400-Serie komplett mit Anbaubock (nicht vom Sitz aus seitenverstellbar)

929,- € WG 8800



HYDRAULISCHE FRONTKEHRMASCHINE

Alle wichtigen Funktionen steuern Sie bequem vom Fahrersitz aus: Links- und Rechtsschwenk oder Geradeauslauf; Ein oder Aus; hydraulische Aushebung, die stufenlos regulierbare Bürstendrehzahl.

100 cm Arbeitsbreite ▪ Spritzschutz (im Lieferumfang enthalten)

1.589,- € FKM-600-08 zum Schneeehren CE WG 8800

1.589,- € FKM-600-16 zum Schmutzkehren CE WG 8800



SEITENBESEN

Zum sauberen Auskehren entlang der Bordsteinkante. 35 cm Bürstendurchmesser.

nur für FKM-600

FKM-SBE-400

198,- € WG 8800



SCHNEEKETTEN-SPURKREUZ

Die Spurketten sorgen für bestmöglichen Vortrieb bei Schnee und Eis. Nur für Rasenbereifung!

für E- und A-Serie vor Bj. 2000 außer A-18E (18x9,5-8) SKE-40

198,- € WG 8900

für A-Serie ohne Allrad ab Bj. 2000 (20x8,0-8) SKE-20x8-8A

178,- € WG 8900

für PARK-Serie SKE-P20

209,- € WG 8900

ANBAUOCK FÜR FRONTKEHRMASCHINE ODER SCHNEESCHILD

bestehend aus Pendelausgleich, Frontaufnahme, hydraulischer oder manueller Aushebung und manueller Seitenverstellung. Vom Fahrersitz aus bedienbar.

für A-4XX-Serie
Anbaubock hydraulische Aushebung
FKM-ABB-700

735,- € WG 8800

für A-4XX-Serie - nur für Schneeschild
Anbaubock mit manueller Aushebung
FKM-ABB-570

469,- € WG 8800

für A-4XX-Serie - Kit für manuelle
Aushebung (Option auf spätere
Hydraulikrüstung ohne Anbau-
bock zu wechseln)
FKM-MAH-ABB-700

91,- € WG 8800

ANTRIEBSSÄTZE FÜR FRONTKEHRMASCHINE

bestehend aus Öltank, Saugfilter, Pumpe, Steuerventil,
Ölschläuchen, Schnellkupplungen und Anbauteilen.

für A-416A/4WD und A-418A/4WD
FKM-ATSA-416-418KL

1.529,- € WG 8800

für A-426A-4WD
FKM-ATSA-426KL

1.529,- € WG 8800

für PARK-250A
und A-250KAWA-4WD
FKM-ATSA-250KL

1.365,- € WG 8800

MONTAGEKOSTEN

Montage und Erstinbetriebnahme inklusive aller
Montagematerialien und Hydrauliköl.

für A-Serie
AW-ANBAU

345,- € WG 2

für PARK-Serie
AW-ANBAU-PARK-200

365,- € WG 2

WINTERDIENSTZUBEHÖR A- UND PARK SERIE

DIE ALLROUND GANZJAHRESTRAKTOREN FÜR DIE GRUNDSTÜCKSPFLEGE

17



TRAKTORKABINE UND ZUBEHÖR

Schützende Kabine, die den Schnee und die Kälte aussperrt. Im Sommer mit abgenommenen Seitenteilen ein ausgezeichneter Sonnenschutz. Erweiterbar mit Rundumleuchte. Hochwertige, robuste Konstruktion.

Kabine nur ab Werk montierbar!

Verdeck ▪ 3 Seitenteile ▪ Frontscheibe ▪ elektrischer Scheibenwischer ▪ Gesamthöhe 183 cm

für A-400-Serie ab Baujahr 2014 und FKM-600-08 in Verbindung mit hydraulischer Aushebung TK-A-400

3.549,- € WG 8900

MONTAGEKOSTEN

inklusive aller Montagematerialien.

für A-400 Serie
AW-ANBAU-KABINE

295,- € WG 2

ERSATZKEHRWALZEN FÜR FRONTKEHRMASCHINE

100 cm Arbeitsbreite

189,- € 28-BE-08-300 ▪ zum Schneekehren CE WG 9928

217,- € 28-BE-16-300 ▪ zum Schmutzkehren CE WG 9928





AHV-100HO

Diesen Anhängervertikulierer können Sie mit jedem Rasentraktor nutzen, der über eine Anhängervorrichtung verfügt. Der Motor sitzt für optimale Gewichtsverteilung in der Mitte.

4,6 kW Leistung bei 3.000 1/min ▪ 104 dB(A) Schallleistungsp. ▪ 102 cm Arbeitsbreite ▪ bis 25 mm Arbeitstiefe (stufenlos)

3.539,- € AHV-100HO CE WG 8800



KIPPANHÄNGER KAH-500

EXTRA GROß

Extra großer Kippanhänger für alle Rasentraktoren. Sehr robust gebaut und qualitativ hochwertig verarbeitet. Besonders große Ladefläche.

168 x 100 x 40 cm (LxBxH) ▪ 500 kg Tragkraft ▪ 672 ltr. Volumen

1.095,- € KAH-500 CE WG 8800



SP-25-100

Anhänge-Schleuderstreuer für Gartentraktoren zum Ausbringen von Granulatdünger und gekörntem Streugut. Leicht zu bedienen, ideal für Schulen, Krankenhäuser, Betriebe, Parkanlagen etc.. Rostgeschützter Behälter, Streumenge bequem regulierbar, mit Rührereinrichtung, gekapseltem Winkelgetriebe, griffigen Antriebsrädern.

100 l Behältervolumen ▪ 1- 6 m Streubreite ▪ 38 kg Gewicht
13 x 5-6 Luftbereifung ▪ zum Anhängen oder Schieben

745,- € SP-25-100 CE WG 8800

Z-8800-100-25 ▪ Umbaukit Schiebedecksel

91,- € WG 8800



KA-1100

100 l Behältervolumen ▪ 1,05 m Streubreite ▪ 43 kg Gewicht
13" Luftbereifung

1.629,- € KA-1100 CE WG 2880

Z-2880-1100 ▪ Streugutabdeckung

41,- € WG 8901

ARIENS NULL-WENDEKREISMÄHER

GROSSE FLÄCHEN IN WINDESEILE MÄHEN

18



DIE NEUE GENERATION ARIENS ZERO-TURN

APEX NULL-WENDEKREISMÄHER

KOMFORTABLER SITZ

ARMLEHNEN

ALLES IM BLICK

Alle Bedienelemente sind zentral und übersichtlich angeordnet.

ROBUSTE KONSTRUKTION



Das rundum verschlossene Stahlrohr-Rahmenprofil sorgt für maximale Stabilität und ist besonders langlebig.



122 BIS 132 CM SCHNITTBREITE

KOMFORTABLE MÄHWERKSAUSHEBUNG

OPTIMALES SCHNITERGEBNIS



Mittels Softwaresimulation optimiert, liefert das Mähwerk ein hervorragendes Schnittergebnis ab. Durch die stabile Konstruktion ist es besonders langlebig.

**NULL-WENDEKREISMÄHER
FÜR MITTLERE FLÄCHEN**

DURCH DEN NULL-WENDEKREIS KÖNNEN AUCH SEHR VERWINKELTE FLÄCHEN IDEAL BEFAHREN WERDEN. EINE HOHE FLÄCHENLEISTUNG IST GARANTIERT.



EDGE-34

Der Edge ist perfekt für kleine bis mittelgroße Gärten geeignet. Durch den Null-Wendekreis und die kompakte Bauweise mit einem 86 cm breiten Mähdeck können auch kleine Flächen in Windeseile gemäht werden. Der leistungsstarke Ariens Motor liefert Leistung satt. Die intuitive Bedienung und der komfortable Sitz sorgen für einen hohen Fahrkomfort.

13,5 kW Leistung bei 3600 1/min ▪ Hydrostatischer Antrieb ▪ 202,7 kg Gewicht ▪ Null-Wendekreis ▪ Ariens Motor ▪ 86 cm Seitenauswurfmäherwerk

5.195,- € EDGE-34  



EDGE-42

Der Ariens EDGE-42 ist das ideale Gerät für mittelgroße bis große Gartenflächen. Durch den Null-Wendekreis können Bäume, Sträucher, Beete, usw. einfach ummäht werden. Der Zero-Turn ist mit einem Ariens Motor mit hoher Leistung ausgestattet. Durch die Schnittbreite von 107 cm ist eine hohe Flächenleistung garantiert. Ein Fahrspass, den Sie sich gönnen sollten.

13,5 kW Leistung bei 3600 1/min ▪ Hydrostatischer Antrieb ▪ 231,3 kg Gewicht ▪ Null-Wendekreis ▪ Ariens Motor ▪ 107 cm Seitenauswurfmäherwerk

5.225,- € EDGE-42  



NULL-WENDEKREISMÄHER

GROSSE FLÄCHEN IN WINDESEILE MÄHEN

18



IKON-X-42

Durch die Schnittbreite von 107 cm ist eine hohe Flächenleistung garantiert. Einfache Schnitthöhenverstellung durch neuartige Kombination aus Wählrad am Bedienerpult sowie Fußpedal. Ein Mulch-Kit ist optional erhältlich.

13,9 kW Leistung bei 2.600 1/min ▪ Hydrostatischer Antrieb ▪ Null-Wendekreis ▪ Kawasaki FR Motor ▪ Seitenauswurfmäherwerk ▪ 107 cm Schnittbreite ▪ 259 kg Gewicht ▪ innovative Mähwerkshöhenverstellung über Wählrad ▪ 3 Jahre Garantie für Privatanwender

6.079,- € IKON-X-42 CE WG 1210

FRACHT-ARIENS ▪ Sperrgutzuschlag
290,- €



IKON-X-52

Die Schnittbreite von 132 cm garantiert eine sehr hohe Flächenleistung. Einfache Schnitthöhenverstellung durch neuartige Kombination aus Wählrad am Bedienerpult sowie Fußpedal. Ein Mulch-Kit ist optional erhältlich.

16,5 kW Leistung bei 3.600 1/min ▪ Hydrostatischer Antrieb ▪ Null-Wendekreis ▪ Kawasaki FR Motor ▪ Seitenauswurfmäherwerk ▪ 132 cm Schnittbreite ▪ 279 kg Gewicht ▪ innovative Mähwerkshöhenverstellung über Wählrad ▪ 3 Jahre Garantie für Privatanwender

6.235,- € IKON-X-52 CE WG 1210

FRACHT-ARIENS ▪ Sperrgutzuschlag
290,- €



**NULL-WENDEKREISMÄHER
FÜR GROSSE FLÄCHEN**

**DURCH DIE GROSSE SCHNITTBREITTE KÖNNEN AUCH
GROSSE FLÄCHEN IN SCHNELLSTER ZEIT GEMÄHT WERDEN.**



APEX-48

APEX-48-RD

APEX-52

Der neu entwickelte Zero-Turn-Mäher APEX ist durch den besonders robusten Rahmen, auch für den professionellen Einsatz ideal geeignet. Die Schnitthöhe lässt sich einfach über ein Fußpedal einstellen. Der neue Komfortsitz sorgt für hervorragenden Bedienerkomfort. Durch die Schnittbreite von 122 cm ist eine hohe Flächenleistung garantiert.

APEX 48 16,5 kW Leistung bei 3.600 1/min ▪ Hydrostatischer Antrieb ▪ Null-Wendekreis ▪ Kawasaki FR Motor ▪ Seitenauswurfmäherwerk ▪ 122 cm Schnittbreite ▪ 374 kg Gewicht ▪ Mähwerkshöhenverstellung über Fußpedal ▪ 3 Jahre Garantie für Privatanwender

APEX 52 16,5 kW Leistung bei 3.600 1/min ▪ Hydrostatischer Antrieb ▪ Null-Wendekreis ▪ Kawasaki FR Motor ▪ Seitenauswurfmäherwerk ▪ 132 cm Schnittbreite ▪ 394 kg Gewicht ▪ Mähwerkshöhenverstellung über Fußpedal ▪ 3 Jahre Garantie für Privatanwender

8.589,- € APEX-48 **CE** WG 1210

8.938,- € APEX-48-RD **CE** WG 1210 ▪ Heckauswurfmäherwerk

9.145,- € APEX-52 **CE** WG 1210

Z-8710-0001 ▪ Überrollbügel **FRACHT-ARIENS** ▪ Sperrgutzuschlag
645,- € **290,- €**

ZENITH-60

Der neue Zenith wurde für den Profi entwickelt. Der Zero-Turn verfügt über ein 152 cm breites Seitenauswurfmäherwerk und leistungsstarke Radmotoren die eine hohe Fahrgeschwindigkeit ermöglichen. Das steigert die Produktivität enorm. Das ergonomische Design und der besonders gepolsterte Sitz sorgt für komfortables Mähen. Der Überrollbügel ist serienmäßig.

16,8 kW Leistung bei 3.150 1/min ▪ Hydrostatischer Antrieb ▪ Null-Wendekreis ▪ Kawasaki FX Motor ▪ Seitenauswurfmäherwerk ▪ 152 cm Schnittbreite ▪ 432 kg Gewicht ▪ Mähwerkshöhenverstellung über Fußpedal ▪ 2 Jahre Garantie für gewerbliche Anwender ▪ 3 Jahre Garantie für Privatanwender

11.890,- € ZENITH-60 **CE** WG 1210

FRACHT-ARIENS ▪ Sperrgutzuschlag
290,- €



ARIENS AKKU NULL-WENDEKREISMÄHER

GROSSE FLÄCHEN IN WINDESEILE MÄHEN

18



ELEKTRISCH IN DIE ZUKUNFT €

ZENITH E AKKU NULL-WENDEKREISMÄHER

KOMFORTABLER SITZ

ARMLEHNEN

ALLES IM BLICK



Über ein Display lässt sich bequem der Ladestandard der Akkus ablesen.

AUSTAUSCHBARE AKKUS



Alle 4 Akkus sind sicher im Heck verstaut. In Windeseile lassen sich die Akkus austauschen, somit kann die Einsatzzeit beliebig verlängert werden.



152 CM SCHNITTBREITE

KOMFORTABLE MÄHWERKSAUSHEBUNG

3 MESSER ELEKTROMOTOREN



Die zum Patent angemeldete Messerwelle ist so konstruiert, dass sie massive Stöße absorbiert. Die Welle ist geschützt, wenn das Messer auf ein unbewegliches Hindernis trifft.

**NULL-WENDEKREISMÄHER
FÜR GROSSE FLÄCHEN**

DURCH DEN NULL-WENDEKREIS KÖNNEN AUCH SEHR VERWINKELTE FLÄCHEN IDEAL BEFAHREN WERDEN. EINE HOHE FLÄCHENLEISTUNG IST GARANTIERT.



Abb. zeigt das neue Seitenauswurfmäherwerk, die Maschine wird standard mäßig mit Heckauswurfmäherwerk geliefert!

ZENITH-E

ZENITH-E-SD

ZENITH-E-48RD



Der Zenith E ist unser neuer emissionsfreier Akku Zero-Turn Mäher mit E-Antrieb. Die Ariens Fusion Core Technologie liefert Leistung für eine Arbeitszeit von ca. 5,5 Stunden oder knapp 63.000 qm. Durch 4 einzeln austauschbare schnellwechsel Akkus mit jeweils 4 kWh kann die Laufzeit des Geräts einfach verlängert werden. Das 152 cm breite Heckauswurfmäherwerk mit 3 Mähmessern sorgt für ein sauberes Schnittbild. Jedes Mähmesser verfügt über einen eigenen bürstenlosen Elektromotor, dies verlängert die Standzeit erheblich und sorgt für weniger Verschleiß, da keine Keilriemen benötigt werden. Das integrierte Sicherheitssystem betätigt automatisch die Bremse, wenn der Bediener nicht anwesend ist, oder wenn ein Systemfehler auftreten sollte. Mit dem mitgelieferten Ladegerät sind die Akkus bereits nach 12 Stunden wieder voll aufgeladen.

- 4 x 4 kWh Ariens Fusion Core Li-Ion Akku
- E - Antrieb
- 5,5 Stunden Laufzeit
- 12 Std. Ladezeit
- intelligentes Batteriemangement System
- 582 kg Gewicht
- Null-Wendekreis
- Voll gefederter Sitz
- 152 cm Heckauswurfmäherwerk
- Überrollbügel
- inkl. Ladegerät
- 5 Jahre Garantie (1500 Stunden)
- Akku 3 Jahre Garantie

35.490,- € ZENITH-E-SD **NEU** mit Seitenauswurfm. CE 1210

35.890,- € ZENITH-E mit Heckauswurfmäherwerk CE 1210

34.790,- € ZENITH-E-48 mit 122 cm Heckauswurfm. CE 1210

FRACHT-ARIENS • Sperrgutzuschlag
290,- €

ERSATZAKKU

Schnellwechselakku für Zenith-E mit 4 kWh.

Z-8710-0005
4.390,- € WG 8710



EXTERNES LADEGERÄT

Ermöglicht das externe Laden von bis zu 4 Akkus. Fahrbarer Transportwagen.

Z-8710-0010
5.290,- € WG 8710



SCHNELLLADEGERÄT

Ermöglicht das Nachladen in nur 5,3 Stunden.

Z-8710-0015
1.690,- € WG 8710



NULL-WENDEKREISMÄHER

GROSSE FLÄCHEN IN WINDESEILE MÄHEN

18



TECHNISCHE DATEN

ARIENS NULL-WENDEKREISMÄHER

ANWENDUNGSGEBIET	BIS 9.500 M ²			
GERÄTETYP				
	EDGE-34	EDGE-42	IKON-X-42	IKON-X-52
Motorenhersteller	Ariens	Ariens	Kawasaki	Kawasaki
Modell	LC2P76F	LC2P76F	FR651	FR691
Kraftstoffart	Benzin	AKKU	Benzin	Benzin
Kühlung	Luft	Luft	Luft	Luft
Tankkapazität (litr.) / Akku	7,5	7,5	10,5	10,5
Leistung (kW)	13,5 kW	13,5 kW	13,9 kW	16,5 kW
Flächenleistung Zenith E	bei 3600 1/min	bei 3600 1/min	bei 2650 1/min	bei 3600 1/min
Gewicht (kg)	202,7	231,3	259	279
Schallleistungspegel dB(A)			99	104
Vibrationen Lenkrad (m/s ²)			2,9	3,0
Vibrationen Sitz (m/s ²)			0,3	0,26
Maße LxBxH (cm)	172,7 x 113,8 x 99,8	172,7 x 139,2 x 102,9	197 x 138 x 104	197 x 161 x 104
Hydrostatisches Getriebe	■	■	■	■
Höchstgeschwindigkeit, vorw./rückw. (km/h)	9,6/4,8	9,6/4,8	11,3/4,8	11,3/4,8
Wendekreis (innerer)	Null	Null	Null	Null
Schnittbreite (cm)	86	107	107	132
Schnitthöhen (cm)	3,8 - 11,4	3,8 - 11,4	3,8 - 11,4	3,8 - 11,4
Anzahl Mähmesser	2	2	3	3
Überrollbügel	-	-	-	-
Preis (€)	5.195,-	5.225,-	6.079,-	6.235,-

ZUBEHÖR
FÜR DIE VIELSEITIGKEIT
DAS UMFANGREICHE ZUBEHÖR VERWANDELT DIE ARIENS ZERO-TURN MÄHER ZU MULCHERN UND ERWEITERT DEREN EINSATZGEBIETE.
MULCHEINSÄTZE
Mulcheinsätze für die Ariens Zero-Turn Mäher für effizientes Mulchen.

 für EDGE-42, 107 cm Mähwerk
 MULCH-KIT-EDGE-107CM

195,- € WG 8710

 für APEX-48 122 cm Mähwerk
 MULCH-KIT-APEX-122CM

285,- € WG 8710

 für IKON-X-42, 107 cm Mähwerk
 MULCH-KIT-IKON-107CM

225,- € WG 8710

 für APEX-52, 132 cm Mähwerk
 MULCH-KIT-APEX-132CM

315,- € WG 8710

 für EDGE-34, 86 cm Mähwerk
 MULCH-KIT-86CM-EDGE

195,- € WG 8710

 für IKON-X-52, 132 cm Mähwerk
 MULCH-KIT-IKON-132CM

225,- € WG 8710

 für ZENITH-60 152 cm Mähwerk
 MULCH-KIT-ZENITH-152CM

329,- € WG 8710

 BIS 23.000 M²
ARIENS NULL-WENDEKREISMÄHER

APEX-48/RD	APEX-52	ZENITH-60	Zenith E/-48
Kawasaki	Kawasaki	Kawasaki	Elektromotor
FR691V	FR691V	FX730 V-TWIN	Ariens Fusion Core Technologie
Benzin	Benzin	Benzin	Akku
Luft	Luft	Luft	Luft
23	23	18,9	4 x 4 kWh Akku mit 56V
16,5 kW bei 3600 1/min	16,5 kW bei 3600 1/min	16,8 kW bei 3150 1/min	62.726 m ² pro Akkuladung
374	394	432	582,4
105	105	105	
1,6	2,2	2,55	
0,62	0,55	0,55	
200,7 x127 x107	200,7 x137 x107	205,7 x160 x182,9	210,8 x 160 x 182,9
■	■	■	Elektromotoren
13/6	13/6	13,6/6	17,7 / 8,9
Null	Null	Null	Null
122	132	152	122/152
3,8 - 12,7	3,8 - 12,7	3,8 - 12,7	3,8 - 12,7
3	3	3	3 x elektrischer Direktantrieb
(optional)	(optional)	■	■
ab 8.589,-	9.145,-	11.890,-	ab 34.790,-

NICHT FÜNDIG GEWORDEN?

shindaiwa

ECHO MOTORGERÄTE IST DAFÜR BEKANNT, AUSSCHLISSLICH QUALITATIV HOCHWERTIGE PRODUKTE IN DAS SORTIMENT AUFZUNEHMEN. ECHO, ECHOTRAK, WESTWOOD, ERCO UND NATÜRLICH ECHO MOTORGERÄTE. STETS AUF DER SUCHE NACH QUALITÄT, HAT ECHO MOTORGERÄTE DAS PRODUKTPROGRAMM BEREITS VOR MEHREREN JAHREN UM EINE WELTBEKANNTE TOP-MARKE ERWEITERT: SHINDAIWA

DORT FINDEN SIE UNTER ANDEREM SEHR UMWELTFREUNDLICHE GERÄTE MIT DER SHINDAIWA C4 TECHNOLOGIE. SO KOMMT AUCH DER UMWELTSCHUTZ NICHT ZU KURZ.

WWW.SHINDAIWA.DE



VORFÜHRUNG DIREKT VOR ORT

SO INFORMATIV TECHNISCHE DATEN AUCH SIND – RICHTIG ERLEBEN KÖNNEN SIE DIE QUALITÄT DER MASCHINEN AM BESTEN BEI EINER INDIVIDUELLEN VORFÜHRUNG, GERNE DIREKT BEI IHNEN VOR ORT. WENDEN SIE SICH AN EINEN FACHHÄNDLER, UM EINEN TERMIN ZU VEREINBAREN. ODER RUFEN SIE UNS AN: TELEFON 07123/96830.



EIN WORT IN EIGENER SACHE

SIE IST NAHEZU SO ALT WIE DIE TECHNIK SELBER: DIE DISKUSSION ÜBER LÄRMBELÄSTIGUNG DURCH LAUBSAUG- UND LAUBBLASGERÄTE. ABER LAUBENTSORGUNG MUSS NICHT ZWANGSLÄUFIG LAUT SEIN: SEIT JAHRZEHNEN BEREITS BESCHÄFTIGT SICH DIE FIRMA ECHO MOTORGERÄTE MIT DIESER THEMATIK UND HAT MIT DER PIANISSIMO-LEISETECHNIK EINE ADÄQUATE ANTWORT GEFUNDEN: BIS ZU 10 DBA WENIGER GERÄUSCHENTWICKLUNG SIND EINE DEUTLICHE ENTLASTUNG FÜR ANWENDER UND UMWELT.

DANEBEN HAT SICH MIT DER AKKUTECHNIK EINE ZWEITE TECHNOLOGIE ETABLIERT, DIE BEREITS PER SE SEHR VIEL LEISER UND AUFGRUND DER FEHLENDEN EMISSIONEN AUCH UMWELTFREUNDLICHER IST, ALS DER VERBRENNUNGSMOTOR. UND ECHO IST VORN DABEI. SCHLIESSLICH KOMMT AUS UNSEREM HAUSE DER WELTWEIT ERSTE FAHRBARE LAUBSAUGER MIT AKKU ANTRIEB.

SETZEN SIE ALSO AUF UNS, EINEN DER FÜHRENDEN ANBIETER AUF DEM GEBIET DER LEISEN LAUBENTSORGUNG. SPRECHEN SIE IHREN VERKÄUFER AUF UNSERE LAUB-LEISETECHNIK AN!

MESSETERMINE 2022

AUCH IN 2022 WIRD ECHO-MOTORGERÄTE WIEDER AUF MESSEN VERTRETEN SEIN. ERLEBEN SIE UNSER PRODUKTPROGRAMM HAUTNAH UND INFORMIEREN SIE SICH AUSFÜHRLICH ÜBER NEUHEITEN UND INNOVATIONEN. DARÜBER HINAUS FINDEN SIE UNS AUF VIELEN REGIONALEN MESSEN.

10.05. - 12.05.2022, BAUMPFLEGETAGE - AUGSBURG

17.07. - 20.07.2022, INTERFORST - MÜNCHEN

14.09. - 17.09.2022, GALABAU - NÜRNBERG

ECHO IN IHRER NÄHE

HIER FINDEN SIE IHREN NÄCHSTGELEGENEN ECHO-FACHHÄNDLER EINFACH UND SCHNELL:

WWW.ECHO-MOTORGERAETE.DE/HAENDLER



WIR BERATEN SIE FREUNDLICH, KOMPETENT UND GERNE

**ECHO Motorgeräte Vertrieb Deutschland GmbH Otto-Schott-Straße 7 72555 Metzingen
Telefon 071 23 / 96 83 - 0 Telefax 071 23 / 96 83 - 258 info@echo-motorgeraete.de**

Technische Daten und Anwendungsempfehlungen können sich jederzeit ändern. Ihr ECHO-Fachhändler berät Sie freundlich und kompetent zu den Produktmerkmalen zum Kaufzeitpunkt. Alle Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Es gilt stets die aktuellste Preisliste. Für Druckfehler oder irrtümliche Angaben kann keine Haftung übernommen werden. Stand: Januar 2022